



Eesti Meditsiiniline Sünniregister 1992-2011

Eesti Abordiregister 1996-2011

Estonian Medical Birth Registry 1992-2011

Estonian Abortion Registry 1996-2011



Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

Tervise Arengu Instituut
National Institute for Health Development

EESTI MEDITSIINILINE SÜNNIREGISTER 1992–2011
EESTI ABORDIREGISTER 1996–2011

ESTONIAN MEDICAL BIRTH REGISTRY 1992–2011
ESTONIAN ABORTION REGISTRY 1996–2011

Kärt Allvee
Helle Karro

Tallinn 2012

Käesolev trükis on valminud Tervise Arengu Instituudi tellimusel, 2012
The following report is ordered by National Institute for Health Development, 2012

Igasugune materjali ebaseaduslik reprodutseerimine ja levitamine ei ole lubatud ilma Tervise Arengu Instituudi nõusolekuta.

All rights reserved. No part of this report may be reproduced or utilized in any form or by any means, without permission from National Institute for Health Development

Kogumiku koostajad:
Data has been compiled by:

Kärt Allvee
Viktoria Serkina

Trükitud Eesti trükikojas Puffet Invest OÜ
Printed in Estonia by Puffet Invest OÜ

ISSN 1736-6143

Käesoleva väljaande andmete kasutamisel palume viidata allikale.
When using the data included in this issue, please indicate the source.

Eessõna

Käesolevas väljaandes on avaldatud Eesti Meditsiinilise Sünniregistri (EMSR) ja Raseduskatkestusandmekogu (EAR – varasem nimetus Eesti Abordiregister) andmed. Tabelites puuduvad EMSRi 1993.–2006.a ja EARi 1997.–2006.a andmed on esitatud registri varasemates väljaannetes ja Tervise Arengu Instituudi veebilehel (www.tai.ee → [Registrid](#) → [Eesti Meditsiiniline Sünniregister ja Raseduskatkestusandmekogu](#) → [Sünnistatistika](#) või [Abordistatistika](#)).

EMSR asutati 1991. a-l ja see sisaldab andmeid alates 1. jaanuarist 1992. Registri pidamise eesmärk on sündimuse mõõtmine Eesti Vabariigis (*eesmärk on tegelikult palju laiem – need andmed peavad olema kasutusel teadusuuringutes, sündimuse mõõtmine on ainult üks väike osa*). Andmete kogumise alusdokument on sünnikaart (lisad 1, 2 ja 3), mis täidetakse iga Eestis sündinud lapse (elusalt või surnult sündinu) kohta. Andmete esitajateks EMSR-le on kõik Eesti Vabariigis sünnitusabi osutavad tervishoiuasutused.

EAR (alates 02.06.1999 nimega Raseduskatkestusandmekogu) asutati 1994. a-l eesmärgiga koguda pidevalt ja süstemaatiliselt informatsiooni Eesti tervishoiuasutustes teostatud abortide kohta. Eesti abordistatistika põhineb EARi andmetel alates 1996. a-st. Andmete kogumise alusdokument on abordikaart (lisad 4, 5, 6 ja 7), mis täidetakse iga tervishoiuasutuses toimunud raseduse katkemise või katkestamise kohta. EAR-le esitavad andmeid kõik Eesti Vabariigi territooriumil rasedusi katkestavad ja katkenud rasedusega naistele arstiabi osutavad tervishoiuasutused (k.a eraarstid).

Andmete esitajad saadavad kord kuus vastavalt EMSRi ja EARi juhenditele täidetud sünni- ja abordikaardid kinnises ümbrikus registrisse.

EMSRis ja EARis toimub:

- andmete kodeerimine;
- andmete sisestamine arvutisse;
- andmete kontrollimine ja täpsustamine (koostöös tervishoiuasutuste ja rahvastikuregistriga);
- andmete standardtöötlus ja päringutele vastamine;
- andmete säilitamine ja paberdokumentide arhiveerimine.

Alates 06.11.1998 peatati abordikaartide saatmine registrisse sotsiaalministri käskkirja nr 267 alusel. Sellega seoses halvenes oluliselt EARi andmebaasi kvaliteet. 02.06.1999. a jõustunud sotsiaalministri määrus nr 43 lubab abordikaartide saatmist jätkata, küll aga ei tohi abordikaardile märkida enam naise isikukoodi.

Preface

The following report is derived from the data of the Estonian Medical Birth Registry (EMSR) and the Estonian Abortion Registry (EAR). Data of EMSR from 1993–2006 and data of EAR from 1997–2006, which are missing in the tables of the present publication are presented in earlier reports of the registry and on the webpage of National Institute for Health Development (www.tai.ee → [Registrid](#) → [Eesti Meditsiiniline Sünniregister ja Raseduskatkestusandmekogu](#) → [Sünnistatistika](#) või [Abordistatistika](#)).

The EMSR was introduced in 1991 and includes data since 1. January 1992. The objective of the Registry is to measure fertility in Estonian Republic (*in reality the objective of the Registry is much more extensive – this data is expected to be used in researches, the measuring of fertility is only a small portion of these processes*). The primary document for gathering data is the Birth Card (Annexes 1, 2 and 3), which is filled in for every child (live or stillbirth), who has been born in Estonia. Data are gathered from all health institutions rendering obstetric services in Estonia.

The EAR started in 1994 and its objective is the continuous and systematic collection of information about abortions in Estonian health care institutions. The Estonian abortion statistics has been based on the data of the EAR since 1996. The primary document for gathering data is the Abortion Card (Annexes 4, 5, 6 and 7), which is filled in for every abortion that has taken place in a health care institution. Data are gathered from all of the health care institutions (incl. private doctors), who have performed abortions or who have provided medical care to women who have had an abortion.

The filled in Birth Cards and Abortion Cards are sent in closed envelopes to the registries monthly. At the registries the following actions are carried out:

- coding of data
- input of data
- control and correction of data (in cooperation with health care institutions and the population Registry of Estonia)
- standard data processing and data processing by requests
- saving of data and placing of paper documents into an archive.

Beginning from 06.11.1998 sending of Abortion Cards to the Registry was stopped (Order No. 267 of the Minister Social Affairs). Thereby the quality of the database of EAR was decreased. Beginning on 02.06.1999 collection of Abortion Cards resumed (Decree No. 43 of the Minister Social Affairs); however, the inclusion of a woman's personal identification number was not permitted.

Tänuavaldused

Täname koostöö eest kõiki EMSRi ja EARi andmeesitajaid, samuti Rahvastikuregistri töötajaid.

Avaldame tunnustust EMSRi ja EARi tehnikutele Terje Kukele ning Virve Ploomile nende töö eest andmete kodeerimisel ja sisestamisel.

Acknowledgments

We are grateful to all the data reporters of EMSR and EAR and also to the employees of the Population Registry of Estonia for their cooperation.

Our acknowledgments also to the technicians of EMSR and EAR Mrs. Terje Kukk and Mrs. Virve Ploom for coding and input of data.

SISUKORD

Metoodika.....	6
Kokkuvõte.....	8
Sünnid, sündimus.....	12
Perinataalne suremus.....	18
Sünnitused	26
Sünnitajad	27
Vastsündinud.....	44
Abordid.....	61
Lisad.....	78

CONTENTS

Methodology	7
Summary.....	10
Births, fertility.....	12
Perinatal mortality.....	18
Deliveries	26
Mothers.....	27
Newborns.....	44
Abortions.....	61
Annexes.....	78

Märkide seletus

Explanation of symbols

EMSR	Eesti Meditsiiniline Sünniregister Estonian Medical Birth Registry
EAR	Eesti Abordiregister Estonian Abortion Registry
n	vastsündinute arv number of newborns
M	aritmeetiline keskmine arithmetic mean
SD	standardhälve standard deviation
...	andmed puuduvad data not available

METOODIKA

Definitsioonid

Alates 1992. aastast kasutatakse Eestis elusalt ja surnult sündinud lapse määratlemiseks rahvusvahelisi kriteeriume. Vastsündinu, kellel on vähemalt üks elutunnustest (iseseisev hingamine, südamelöögid, nabaväadi pulsatsioon või tahtele alluvate lihaste ilmsed liigutused), on elusalt sündinud laps. Surnult sündinuks loetakse vastsündinu kehahamassiga vähemalt 500 g alates 22. rasedusnädalast eelnimetatud elutunnusteta. (WHO, 1993).

Antenataalne surm on loote surm enne sünnituse algust.

Intranataalne surm on loote surm sünnituse ajal.

Perinataalne surm on surm perinataalperioodis (alates 22 täisrasedusnädala möödumisest kuni 7 päeva täissaamiseni pärast sündi).

Varane neonataalne surm on surm varases neonataalperioodis (alates sünnist kuni 7 päeva täissaamiseni pärast sündi).

Spontaanabort on raseduse iseeneslik katkemine (RHK-10 kood O03).

Legaalne abort e seaduslik raseduse katkestamine on raseduse katkestamine naise omal soovil enne 12. rasedusnädalat (RHK-10 kood O04).

Terapeutiline abort on raseduse katkestamine meditsiinilistel näidustustel (RHK-10 kood O04).

Legaalselt indutseeritud abort e meditsiiniline abort on legaalne abort või terapeutiline abort (RHK-10 kood O04).

Arvutused

Sünniandmete aastatöötamise aluseks on lapse sünnikuupäev, abortiandmete korral aborti kuupäev. Kordajate arvutamisel on kasutatud Eesti Statistikaameti poolt avaldatud aastakeskmist rahvaarvu ja rahvastiku koosseisu. Üheksakümne aastate rahvastikuandmed on korrigeeritud 1989. ja 2000. aasta rahvaloenduse andmete alusel.

Sündimuse üldkordaja leidmiseks on aasta jooksul elusalt sündinud laste arv jagatud aastakeskmise elanike arvuga ja korrutatud 1000-ga.

Sündimuse erikordaja leidmiseks on aasta jooksul elusalt sündinud laste arv jagatud fertiilses eas (15-49 aastat) naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud 1000-ga.

Sündimuse vanuskordaja leidmiseks on aasta jooksul elusalt sündinud laste arv mingis vanuserühmas naistel jagatud samas vanuserühmas naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud 1000-ga.

Summaarne sündimuskordaja on aasta vanuskordajate summa (5-aastaste vanuserühmade puhul korrutatuna viiega) jagatud 1000-ga.

Perinataalsuremuskordaja leidmiseks on aasta jooksul perinataalperioodis surnud laste arv jagatud kõikide sündide arvuga ja korrutatud 1000-ga.

Surnultsündimuskordaja leidmiseks on aasta jooksul surnult sündinud laste arv jagatud kõikide sündide arvuga ja korrutatud 1000-ga.

Varase neonataalsuremuskordaja leidmiseks on aasta jooksul varases neonataalperioodis surnud laste arv jagatud elussündide arvuga ja korrutatud 1000-ga.

Abortiivsuskordaja leidmiseks on aasta jooksul toimunud abortide arv jagatud fertiilses eas (15-49 aastat) naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud 1000-ga.

Abortiivsuse vanuskordaja leidmiseks on aasta jooksul toimunud abortide arv mingis vanuserühmas naistel jagatud sama vanuserühma naiste aastakeskmise arvuga ja korrutatud 1000-ga.

Summaarne abortiivsuskordaja on aasta vanuskordajate summa (5-aastaste vanuserühmade puhul korrutatuna viiega) jagatud 1000-ga.

Abordimäär leidmiseks on aasta jooksul toimunud abortide arv jagatud elussündide arvuga ja korrutatud 100-ga.

Keskmi on kõikidel juhtudel arvutatud kui aritmeetilised keskmised. Keskmise vanuse arvutamisel on iga indiviidi vanus aastates võetud arvesse sajandikulise täpsusega. Näiteks vanuse puhul 20 aastat ja 6 kuud arvestatakse vanuseks 20,5 aastat.

METHODOLOGY

Definitions

Since 1992, the international criteria of live and stillbirth of children has been used in Estonia. A live born child is a newborn with at least one characteristic of life (independent breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles). A newborn with a birthweight of at least 500 g, carried to the 22nd week of pregnancy and without the aforementioned characteristics of life is considered stillborn. (WHO, 1993).

Antenatal death is the death of a fetus before delivery.

Intranatal death is the death of a fetus during delivery.

Perinatal death is the death of a fetus in the perinatal period (from 22 full-weeks of pregnancy until 7 days after birth).

Early neonatal death is the death of an infant in the early neonatal period (from birth until 7 days after birth).

Spontaneous abortion is the spontaneous termination of a pregnancy (ICD-10 code O03).

Legal abortion is the termination of a pregnancy according to a women's request, before the 12th week of gestation (ICD-10 code O04).

Therapeutic abortion is the termination of a pregnancy due to medical indications (ICD-10 code O04).

Legally induced abortion (medical abortion) is legal abortion or therapeutic abortion (ICD-10 code O04).

Calculations

The basis for yearly processing of the birth data is the date of birth of the child; of the abortion data, the date of abortion.

To calculate rates, the mean annual number and the composition of the population, published by the Statistical Office of Estonia, has been used. The population data of the nineties are corrected on the basis of the data of 1989 and 2000 population census.

To calculate **the crude birth rate**, the number of children born alive during the year was divided by the mean annual number of population and multiplied by 1000.

To calculate **the fertility rate**, the number of children born alive during the year was divided by the mean annual number of women of childbearing age (15 – 49 years) and multiplied by 1000.

To calculate **the age-specific fertility rate**, the number of children born alive during the year to women in one age group was divided by the mean annual number of women in the same age group and multiplied by 1000.

Total fertility rate is the sum of the fertility rates by age of mothers (multiplied by five in the case of 5-year age groups) divided by 1000.

To calculate **the perinatal mortality rate**, the number of children who died in the perinatal period during the year was divided by the annual number of all births and multiplied by 1000.

To calculate **the stillbirth rate**, the number of children born dead during the year was divided by the annual number of all births and multiplied by 1000.

To calculate **the early neonatal mortality rate**, the number of children who died in the early neonatal period during the year was divided by the annual number of live births and multiplied by 1000.

To calculate **the abortion rate**, the number of abortions occurred during the year was divided by the mean annual number of women of childbearing age (15 – 49 years) and multiplied by 1000.

To calculate **the age-specific abortion rate**, the number of abortions occurred during the year to women in one group was divided by the mean annual number of women in the same age group and multiplied by 1000.

Life-time abortion rate is the sum of the abortion rates by age of women (multiplied by five in the case of 5-year age groups) divided by 1000.

To calculate the **abortion ratio**, the number of abortions occurred during the year was divided by the mean annual number of live births and multiplied by 100.

Means are calculated in all cases as arithmetical means. To calculate mean age, each person's centesimal age was used. For example, age 20 years 6 months would be represented as 20.5 years.

KOKKUVÕTE

Sünnid, sündimus

Sündimus Eestis vähenes pidevalt aastatel 1992–1998. Kui 1992. a oli sündide üldarv 18 191 ja elussündide arv 1000 fertiilses eas naise kohta (sündimuse erikordaja) 48,6, siis 1998. a olid need näitajad vastavalt 12 204 ja 35,1. Aastatel 1999–2000 sündimus veidi suurenes, kuid vähenes uuesti 2001. aastal. Aastatel 2002–2003 püsis sündimus enam-vähem samal tasemel. Alates aastast 2004 aastani 2008 sündimus aasta-aastalt suurenes. Aastast 2009 on sündimus võrreldes aastaga 2008 langenud. Aastal 2011 oli 2010. aastaga võrreldes 1051 sündi vähem: kui aastal 2010 oli sündide üldarv 15 991 ja sündimuse erikordaja 48,6, siis 2011. a olid need näitajad vastavalt 14 940 ja 46,1.

2011. aastal oli kõige kõrgem elussündide arv 1000 fertiilses eas naise kohta Harjumaal, järgnesid Tartu- ja Pärnumaa. 2011. aasta sündimuse erikordaja maal ja linnades ei erinenud (linn 45,4 ja maa 45,4). Kõige madalam oli sündimuse erikordaja Ida-Virumaal.

Haiglate järgi sündis kõige rohkem lapsi AS Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikus (27,8%), järgnesid AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik (20,8%) ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliinik (16,6%). 34,8% lastest sündis ülejäänud 15 haiglas (k.a SA Läänemaa Haigla; sündis 1 laps), kus sündide arv aastas jäi alla 1000.

Perinataalne suremus

Perinataalse suremuse langus oli kõige märkimisväärsel perioodil 1992–2001, olles perioodi alguses 20,1 ja lõpus 8,0. Perinataalse suremuse vähenemine nimetatud ajavahemikul on tingitud varase neonataalse suremuse ja surnultsündimuse vähenemisest (varane neonataalne suremus vähenes enam kui surnultsündimus). Edaspidi on perinataalsuremuskordaja vähenenud tagasihoidlikumalt (5,0 aastal 2011).

Sünnitajad

Sünnitajate keskmine vanus suureneb alates 1992. aastast ja seda nii esmas- kui ka korduv-sünnitajate osas. Ajavahemikul 1992–2011 on sünnitajate keskmine vanus suurenenud 25,5 aastalt 29,4 aastani; esmassünnitajate keskmine vanus 22,7 aastalt 26,5 aastani ja korduvsünnitajate keskmine vanus 28,3 aastalt 31,4 aastani. Koos sünnitajate vanuse suurenemisega suureneb ka vastsündinute isade vanus (28,1 aastalt 32,5 aastani).

Eestlaste osatähtsus sünnitajate hulgas tõusis aastatel 1992–1993 (70,4%lt 73,6%ni), edaspidi see vähehaaval langes, aga hakkas 2003. aastast alates uuesti tõusma. Aastatel 2005–2006 tõusis eestlaste osatähtsus 71,6%lt 72%ni, 2007 see uuesti vähenes (71,1%) ja aastatel 2008–2010 taas suurenes (vastavalt 72,3% ja 74,6%). Aastal 2011 oli eestlaste osatähtsus langenud 2008. aasta tasemele (72,3%).

Muutunud on sünnitajate perekonnaseis. Kui aastal 1992 oli 66,3% sünnitajatest registreeritud abielus, siis aastal 2011 on registreeritud abielus ainult 40,8%. Pidevalt suureneb vabaabielus olevate sünnitajate osakaal (1992. aastal 26,8%; 2007. aastal 51,4% ja 2011. aastal 54,4%). Suurenenud on kõrgharidusega sünnitajate osakaal (1992. aastal 13,2%; 2007. aastal 31,8% ja 2011. aastal 40,0%).

1992–2011 on pidevalt suurenenud nende sünnitajate osakaal, kes võtavad ennast rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat. 1992. aastal moodustasid need naised kõikidest naistenõuandlas arvel olnutest 49,7%; 2007. aastal 80,3% ja 2011. aastal juba 84,1%. 2011. aastal külastas iga sünnitaja raseduse ajal arsti või ämmaemandat keskmiselt 10,1 korda, sealhulgas naistearsti 5,5 korda.

Suurenenud on sünnitajate arv, kes kinnitavad, et nad suitsetasid raseduse ajal. 1992. aastal oli neid 5,3%; 2007. aastal juba 10,3%; 2011. aastal on suitsetajate arv veidi vähenenud (8,7%).

Raseduse ajal tehtud uuringutest on esikohal ultraheliuuring enne 21. rasedusnädalat. 1992. aastal tehti iga 100 sünnitaja kohta ultraheliuuring 30-le, 2007. aastal 94-le ja 2011. aastal 96-le sünnitajale. See näitab sõeluuringuga hõlmatust; 4% sünnitajatest ei ole tehtud ultraheliuuringut enne 21. rasedusnädalat. 1992. aastaga võrreldes on suurenenud ka lootevee uuringute ja kardiotokeograafia osatähtsus. Rasedusaegsete riskitegurite hulgas on tõusnud varasema keisrilõike, kehavälise viljastamise, aneemia ja rasedusaegse suhkurtõve osatähtsus. Enneaegsete sünnituste osakaal on aastatel 1992–2011 mõnevõrra vähenenud (6,6%lt 5,8%-ni). Muutused on toimunud sünnitamise viisis – vaginaalsete sünnituste (k.a tangsünnitus ja vaakumekstraktsioon) osatähtsus on ajavahemikus 1992–2011 langenud (93,6%lt 79,8%ni) ja suurenenud on keisrilõigete osatähtsus.

1992. aastal tehti keisrilõige 6,4%-le ja 2011. aastal 20,2%-le sünnitajatest. Ajavahemikus 2007–2011 on suurenenud ka mitmiksünnituste arv (2007. aastal 1,3% ja 2011. aastal 1,6%).

Sünnitusel läbiviidud toimingutest on suurenenud loote elektroonse jälgimise, lootevere pH määramise ja sünnituse indutseerimise osatähtsus.

Pidevalt kasvab peresünnituste arv: 1992. aastal moodustasid peresünnitused 12,6% kõikidest sünnitustest, 2007. aastal 73,3% ja 2011. aastal 77,6%. Mõnevõrra on tõusnud väljaspool haiglat planeeritud sündide arv – 1992. aastal sündis planeeritult väljaspool haiglat 19 ja 2011. aastal 55 vastsündinut.

Vastsündinud

Sündide arv ei ole aastaringselt ühtlane. Kahekümne aasta jooksul (1992–2011) sündis kõige rohkem lapsi kevadel ja suvel (8,9% märtsis, mais ja juulis) ning kõige vähem hilissügisel (7,6% novembris). Poisse sündis veidi enam (51,5%) kui tüdrukuid (48,5%).

Ajavahemikul 1992–2011 on vastsündinute keskmine sünnikaal suurenenud 70 g võrra - 1992. aastal oli see 3435 g, 2011. aastal 3505 g. Keskmine sünnikaal on 2011. aastal suurenenud elusalt sündinud lastel; surnult sündinutel ja varases neonatalperioodis surnutel on keskmine sünnikaal langenud (võrreldes 1992 aastaga vastavalt 108 g ja 261 g võrra). Aastal 2011 oli vastsündinute keskmine sünnikaal 3505 g (poistel 3566 g ja tüdrukutel 3440 g). 2011. aastal oli ajaliste üksikrasedusest sündinud laste keskmine sünnikaal 3596 g (poistel 3667 g ja tüdrukutel 3522 g).

Abordid

Kõikidest 2011. aastal toimunud abortidest moodustasid:

- o spontaanabordid 6,5%
- o legaalselt indutseeritud abordid (e. meditsiinilised abordid) 77,0%, sh:
 - legaalseid 74,4%
 - terapeutilisi 2,6%
- o muud abordid 16,5% (RHK–10 koodid O01, O02, O05, O06).

Legaalselt indutseeritud abordid

Ajavahemikul 1992–2011 on nii abortide üldarv kui ka abortide arv 1000 fertiilses eas naise kohta Eestis pidevalt vähenenud. 1992. aastal oli legaalsest indutseeritud (st naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel tehtud) abortide üldarv 25 803 ja abortide arv 1000 fertiilses eas naise kohta 69,6; 2007. aastal olid need näitajad vastavalt 8900 ja 26,3 ja 2011. aastal 6689 ja 20,7. Legaalselt indutseeritud abortide arv 100 elussünni kohta oli 2011. aastal 45,0, mis on madalam kui 1992. aastal – 143,3.

Maakondade järgi oli 2011. aastal abortiivsuskordaja kõige kõrgem Harjumaal ja kõige madalam Hiiumaal, abordimäär oli kõige kõrgem Ida-Virumaal ja kõige madalam Hiiumaal. Abortide tase (nii nende arv 1000 fertiilses eas naise kui 100 elussünni kohta) oli linnas kõrgem kui maal.

Aborte teinud naiste keskmine vanus on aastast 1992 olnud praktiliselt sama. Aastal 2011 oli see 29,0 aastat; 24,9% nendest ei olnud kordagi sünnitanud. Kõige rohkem on aborte 20–24 aastaste naiste vanuserühmas (24,5%). Kordusabordid moodustavad legaalselt indutseeritud abortidest keskmiselt 62% (aastad 2007–2011).

Ligikaudu kaks kolmandikku aborti teinud naistest (67,3%) ei kasutanud vahetult enne rasestumist mingeid rasestumisvastaseid vahendeid.

Eestlaste osatähtsus aborti teinute hulgas on aastatel 2007–2011 tõusnud 62,1%-lt 65,3%-le. Samas on eestlaste osatähtsus aborti teinute hulgas väiksem kui sünnitanute hulgas (72,3%). Aborti teinud naiste hulgas oli enam vallalisi (32,0%) kui sünnitanute hulgas (4,1%). Haridustaseme järgi oli kõige rohkem aborte keskharidusega naistel (35,3%), 52,6% aborti teinud naistest töötas.

2011. aastal oli keskmine raseduskestus legaalse aborti korral 7,2 nädalat.

2011. aastal kasutati aborti meetoditest kõige enam vaakumaspiratsiooni (48,9%). Kasvab medikamentoosse aborti (antiprogesterooni) kasutamine aborti meetodina (2005. aastal 3,6%; 2010. aastal 40,5% ja 2011. aastal 44,1%).

2011. aastal 100-st abordist 50,2 tehti narkoosis. Enamike abortide korral (99,2%) esimese 24 tunni jooksul tüsistusi ei esinenud.

SUMMARY

Births, fertility

From 1992 to 1998, the annual number of births in Estonia and the number of live births per 1000 women of childbearing age have decreased. In 1992, the annual number of births was 18 191 and the number of live births per 1000 women of childbearing age was 48.6. In 1998, these figures were 12 204 and 35.1, respectively. In 1999 and 2000 the fertility rate slightly increased, although in 2001 the fertility rate has decreased. In 2002–2003 was the fertility rate rather stable and since 2004 to 2008 year by year the fertility rate has increased. Since 2009 the fertility rate has decreased in comparison to 2008. There were 1051 less births in 2011 as compared to 2010: in 2010 the annual number of births was 15 991 and the number of live births per 1000 women of childbearing age was 48.6; in 2011 these indicators were 14 940 and 46.1 respectively.

By county, the fertility rate per 1000 women of childbearing age in 2011 was highest in Harjumaa, followed by Tartumaa and Pärnumaa. The rural fertility rate was the same as the urban fertility rate in 2011, (urban 45.4 and rural 45.4). The lowest fertility rate was in the county of Ida-Virumaa.

By hospitals the greatest number of childbirths was in Women's Clinic of East Tallinn Central Hospital (27.8%), followed by Women's Clinic of West Tallinn Central Hospital (20.8%) and Women's Clinic of Tartu University Hospital (16.6%). 34.8% of births took place in 15 hospitals (included Lääne County Hospital where one child was born), where the total number of births was less than 1000 per year.

Perinatal mortality

From 1992 to 2001, perinatal mortality in Estonia has decreased remarkably. In 1992, the perinatal mortality rate per 1000 births was 20.1; in 2001; 8.0. This decrease in perinatal mortality was caused by a decrease in the stillbirth rate and by a decrease in the early neonatal mortality rate, (the early neonatal mortality has decreased more than the stillbirth rate). Hereafter the decrease of perinatal mortality rate has become reserved (5.0 in 2011).

Women

Since 1992, the average maternal age increased both for primiparas and for women who had one or more previous deliveries. During the period 1992–2011, the average maternal age has increased from 25.5 years to 29.4 years; for primiparas from 22.7 years to 26.5 years and for women who had one or more previous deliveries from 28.3 years to 31.4 years. The average paternal age increased also with the increase of average maternal age (from 28.1 years to 32.5 years).

Among the various ethnic groups, the proportion of Estonian mothers has increased in years 1992–1993 (from 70.4% to 73.6%), thereafter it has gradually decreased. Again, starting from 2003 it has increased. During the period 2005–2006 the proportion of Estonian mothers has increased from 71.6% to 72%, in 2007 it decreased (71.1%) and in 2008–2010 increased once more (72.3% and 74.6% respectively). In 2011 the proportion of Estonian mothers has returned to 2008 level (72.3%).

The family status of mothers has changed. If in 1992 66.3% of mothers were married, then in 2011 the proportion of married mothers was decreased to 40.8%. The proportion of cohabiting mothers has continually increased (from 26.8% in 1992 to 51.4% in 2007 and to 54.4% in 2011).

The proportion of mothers with a university degree has increased (from 13.2% in 1992 up to 31.8% in 2007 and respectively to 40% in 2011).

From 1992–2010, the proportion of women who started their antenatal visits before the 12th week of gestation has steadily increased. In 1992 these women represent 49.7% of all women who visited a gynaecologist or midwife, rising to 80.3% in 2007 and in 2011 were 84.1%. In 2011 the average number of antenatal visits was 10.1, and 5.5 of them where visits to gynaecologist.

The number of expectant mothers, who were smoking during the pregnancy, has increased. In 1992 it was 5.3%; in 2007 already 10.3%; in 2011 it has decreased a bit (8.7%).

Ultrasound examination before the 21st week is in first place among examinations during pregnancy. In 1992, the number of ultrasound examinations per 100 mothers was 30, in 2007, 94 and in 2011, 96. This indicates the screening coverage – 4% from women in labour had not had ultrasound examination before 21st week. The proportions of amniotic fluid examinations and cardiotocography had increased also. Considering the possible risk factors and complications during the same time period, the proportions of previous *Caesarean* section, *in-vitro fertilization*, *anaemia* and *gestational*

diabetes mellitus had increased. From 1992 to 2011 the proportion of preterm deliveries has declined somewhat, from 6.6% to 5.8%. There have been changes in the frequency of certain types of delivery – the proportion of vaginal deliveries has decreased (from 93.6% to 79.8%) and the proportion of *Caesarean* sections has increased during 1992–2011. The proportion of *Caesarean* sections was 6.4% in 1992, and 20.2% in 2011. During 2007–2011 the number of multiple deliveries has increased (from 1.3% in 2007 up to 1.6% in 2011). The proportions of electronic monitoring of *fetus*, pH measurement of blood of *fetus* and induced delivery has increased.

The proportion of family deliveries has steadily increased: in 1992, family deliveries made up 12.6% of all deliveries, in 2007 already 73.3% and in 2011, 77.6%.

In some measure, the number of births planned outside of hospital, increased – in 1992 19 newborns were born planned outside of hospital and in 2011 the number of newborns was 55.

Infants

The number of births is not distributed equally throughout the year. As an average of twenty years (1992–2011), the proportion of born infants was the largest in spring and in summer (8.9% in March, in May and in July) and the smallest in late autumn (7.6% in November). More boys (51.5%) were born than girls (48.5%).

During the period 1992–2011, the average birthweight of newborns generally increased (70 g). In 1992 it was 3435 g and 3505 g in 2011. The average birthweight increased for live births, for stillbirths and early neonatal deaths it has decreased (in comparison with 1992 108 g and 261 g respectively). In 2011, the average birthweight of newborns was 3505 g (3566 g for boys and 3440 g for girls).

In 2011, the average birthweight of singleton, term (gestational age 37–41 weeks) newborns was 3596 g (3667 g for boys and 3522 g for girls).

Abortions

Of all abortions in the health care institutions of Estonia in 2011 made up:

- o spontaneous abortions 6.5%
- o legally induced abortions (i.e. medical abortions) 77.0%
 - incl. legal 74.4%
 - therapeutic 2.6%
- o other abortions 16.5% (by RHK–10 codes O01, O02, O05, O06).

Legally induced abortions

During the period 1992–2011, the annual number of abortions and the abortion rate has steadily decreased. In 1992, the annual number of legally induced abortions (i.e. performed according to a woman's request or medical indications) was 25 803 and the number of abortions per 1000 women of childbearing age was 69.6. In 2007, these figures were respectively 8900 and 26.3 and in 2011 6689 and 20.7. The number of legally induced abortions per 100 live births was lower in 2011 than in 1992 (45.0 and 143.3, respectively).

By county, the abortion rate in 2011 was the highest in Harjumaa and the lowest in Hiiumaa, the abortion ratio was also the highest in Ida-Virumaa and the lowest in Hiiumaa. The level of abortions was higher in cities than in rural areas.

The average age of women who had abortions, has been practically the same since 1992. In 2011, it was 29.0 years; 24.9% of them had no previous delivery. Most of the women who had an abortion were between 20–24 years of age (24.5%). About two thirds of the women who had an abortion (67.3%) had not used any contraceptives immediately before becoming pregnant. Women having previous abortions form *circa* 62% of all women having legally induced abortions (years 2007–2011).

In 2007–2011, the proportion of Estonian women who have had an abortion increased from 62.1% to 65.3%. It is less than the proportion of Estonian women who have had a delivery (72.3%). There were more single women (32.0%) among the women who ended the pregnancy by abortion than among the women, who have had a delivery (4.1%). By education level the most of abortions had women with secondary education (35.3%), 52.6% of these women were employed.

The mean gestational age for a legal abortion was 7.2 weeks. The most common method of abortion was vacuum aspiration in 2011 (48.9%). Medicaments abortion (antiprogesterone) is more often used as a method of abortion (in 2005 the proportion of this method was 3.6%; in 2010 40.5% and in 2011 44.1%). In 2011, the number of abortions performed under intravenous medication, was 50.2 per 100 abortions. There were no complications within 24 hours in the majority of abortions (99.2%).

Sünnid, 1992, 2007–2011*

Births, 1992, 2007–2011*

	1992		2007		2008		2009		2010		2011		
	Arv Number	%	Arv Number	%	Arv Number	%	Arv Number	%	Arv Number	%	Arv Number	%	
Kokku	18191	100	15864	100	16109	100	15872	100	15991	100	14940	100	Total
Elussünnid	18012	99,0	15798	99,6	16045	99,6	15792	99,5	15923	99,6	14880	99,6	Live births
Surnultsünnid	179	1,0	66	0,4	64	0,4	80	0,5	68	0,4	60	0,4	Stillbirth, incl.
sh antenataalne surm	95	0,5	55	0,3	58	0,4	68	0,4	55	0,3	56	0,4	antenatal death
intranataalne surm	64	0,4	9	0,1	5	0,0	11	0,1	12	0,1	4	0,0	intranatal death
aeg täpsustamata	20	0,1	2	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	time unknown


* 1993.–2006. aasta andmed on esitatud registri varasemates väljaannetes.
Data about 1993–2006 are presented in earlier reports of the registry.

Sündimuskordajad, 1992, 2007–2011

Fertility rates, 1992, 2007–2011

	1992	2007	2008	2009	2010	2011	
Sündimuse üldkordaja 1000 elaniku kohta	11,7	11,8	12,0	11,8	11,9	11,1	Crude birth rate per 1000 population
Sündimuse erikordaja 1000 fertiilses eas naise kohta	48,6	46,7	47,8	47,6	48,6	46,1	Fertility rate per 1000 women of childbearing age
Summaarne sündimus- kordaja	1,70	1,64	1,66	1,63	1,65	1,55	Total fertility rate

Sündimuse erikordaja 1000 fertiilses eas naise kohta, 1992–2011
Fertility rate per 1000 women of childbearing age, 1992–2011



Sünnid haiglate järgi, 1992, 2007–2011

Births by hospitals, 1992, 2007–2011

Haigla Hospital	1992		2007		2008		2009		2010		2011	
	Arv Number	%	Arv Number	%	Arv Number	%	Arv Number	%	Arv Number	%	Arv Number	%
AS Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik	2777	15,3	4151	26,2	4386	27,2	4317	27,2	4325	27,0	4154	27,8
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik	2603	14,3	3377	21,3	3283	20,4	3171	20,0	3293	20,6	3110	20,8
AS Fertilitas	0	0,0	598	3,8	660	4,1	575	3,6	591	3,7	448	3,0
Keila Haigla	552	3,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SA Hiiumaa Haigla	187	1,0	60	0,4	71	0,4	53	0,3	74	0,5	80	0,5
SA Narva Haigla	1097	6,0	767	4,8	709	4,4	752	4,7	634	4,0	616	4,1
SA Puru Haigla	521	2,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SA Kohtla-Järve Haigla	431	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SA Ida-Viru Keskhaigla	0	0,0	508	3,2	515	3,2	450	2,8	412	2,6	395	2,6
SA Jõgeva Haigla	582	3,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
AS Järvamaa Haigla	607	3,3	373	2,4	395	2,5	351	2,2	388	2,4	351	2,3
SA Läänemaa Haigla	450	2,5	3	0,0	1	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0
AS Rakvere Haigla	1070	5,9	658	4,1	620	3,8	604	3,8	616	3,9	493	3,3
AS Põlva Haigla	576	3,2	353	2,2	372	2,3	336	2,1	312	2,0	260	1,7
SA Pärnu Haigla	1240	6,8	989	6,2	1059	6,6	1047	6,6	967	6,0	878	5,9
SA Rapla Maakonnahaigla	562	3,1	229	1,4	216	1,3	216	1,4	224	1,4	209	1,4
Kuressaare Haigla SA	620	3,4	294	1,9	305	1,9	300	1,9	305	1,9	289	1,9
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliinik	2295	12,6	2312	14,6	2325	14,4	2620	16,5	2658	16,6	2487	16,6
AS Elite Kliinik	0	0,0	165	1,0	157	1,0	83	0,5	111	0,7	78	0,5
AS Valga Haigla	459	2,5	231	1,5	260	1,6	258	1,6	290	1,8	363	2,4
SA Viljandi Haigla	874	4,8	478	3,0	455	2,8	419	2,6	444	2,8	409	2,7
AS Lõuna-Eesti Haigla	688	3,8	318	2,0	320	2,0	318	2,0	345	2,2	319	2,1
KOKKU TOTAL	18191	100	15864	100	16109	100	15872	100	15991	100	14940	100

**Sündimuse üldkordaja
1000 elaniku kohta elukoha järgi,
1992, 2007–2011**

**Crude birth rate per 1000
population by residence,
1992, 2007–2011**


Elukoht	1992	2007	2008	2009	2010	2011	Residence
EESTI	11,7	11,8	12,0	11,8	11,9	11,1	ESTONIA
<u>Maakond</u>							<u>County</u>
Harjumaa	9,8	14,4	14,8	14,3	14,5	13,6	Harjumaa
sh Tallinn	9,7	14,1	14,2	13,5	13,4	13,1	incl. Tallinn
Hiiumaa	16,5	6,9	8,1	6,3	8,7	8,5	Hiiumaa
Ida-Virumaa	9,2	8,9	8,4	8,2	7,5	7,2	Ida-Virumaa
Jõgevamaa	14,8	7,7	8,2	8,8	8,3	7,5	Jõgevamaa
Järvamaa	14,6	9,2	9,6	9,2	9,6	8,8	Järvamaa
Läänemaa	13,6	8,3	9,4	8,4	8,2	8,0	Läänemaa
Lääne-Virumaa	12,9	10,3	10,0	9,7	9,8	8,9	Lääne-Virumaa
Põlvamaa	13,7	8,2	9,0	9,3	9,0	8,3	Põlvamaa
Pärnumaa	13,0	11,2	11,8	11,7	10,8	10,0	Pärnumaa
Raplamaa	14,3	10,8	10,8	10,5	11,4	9,6	Raplamaa
Saaremaa	14,7	8,8	9,1	9,3	9,5	9,0	Saaremaa
Tartumaa	13,7	13,5	13,6	14,1	14,4	13,0	Tartumaa
Valgamaa	13,5	8,6	9,6	9,2	8,4	8,5	Valgamaa
Viljandimaa	12,7	9,2	8,8	8,4	9,0	7,9	Viljandimaa
Võrumaa	14,6	9,1	8,2	8,4	9,2	8,4	Võrumaa
<u>Linn/maa</u>							<u>Urban/rural</u>
Linn	...	12,3	12,1	11,8	11,7	11,1	Urban
Maa	...	10,6	11,7	11,8	12,1	10,6	Rural

**Sündimuse erikordaja 1000
fertiilses eas naise kohta
elukoha järgi, 1992, 2007–2011**

***Fertility rate per 1000 women
of childbearing age by
residence, 1992, 2007–2011***

Elukoht	1992	2007	2008	2009	2010	2011	Residence
EESTI	48,6	46,7	47,8	47,6	48,6	46,1	ESTONIA
<u>Maakond</u>							<u>County</u>
Harjumaa	38,5	55,8	58,1	57,4	59,3	56,6	Harjumaa
sh Tallinn	37,8	54,3	55,6	53,7	54,6	54,2	incl. Tallinn
Hiiumaa	70,5	28,1	32,7	25,2	35,0	34,6	Hiiumaa
Ida-Virumaa	37,9	35,5	34,2	33,9	31,5	30,6	Ida-Virumaa
Jõgevamaa	65,5	32,3	34,1	36,7	34,3	31,2	Jõgevamaa
Järvamaa	62,5	37,3	39,1	37,8	39,8	36,7	Järvamaa
Läänemaa	58,2	33,9	38,5	34,3	33,7	33,0	Läänemaa
Lääne-Virumaa	55,2	41,6	40,4	39,2	40,0	36,7	Lääne-Virumaa
Põlvamaa	62,6	35,1	38,5	39,5	38,6	35,4	Põlvamaa
Pärnumaa	56,8	45,8	48,5	48,4	45,0	42,1	Pärnumaa
Raplamaa	62,2	44,4	44,1	43,0	46,9	39,8	Raplamaa
Saaremaa	65,5	35,7	36,6	37,2	38,2	36,6	Saaremaa
Tartumaa	55,8	50,3	50,8	53,4	55,0	50,3	Tartumaa
Valgamaa	61,7	37,0	41,2	39,2	36,1	36,2	Valgamaa
Viljandimaa	57,1	38,4	36,7	35,1	37,8	33,4	Viljandimaa
Võrumaa	66,8	38,4	34,8	35,3	39,0	35,5	Võrumaa
<u>Linn/maa</u>							<u>Urban/rural</u>
Linn	...	47,3	47,2	46,6	46,9	45,4	Urban
Maa	...	45,0	49,3	49,8	51,6	45,4	Rural

Sündimuse erikordaja 1000 fertiilses eas naise kohta elukoha järgi, 2011
Fertility rate per 1000 women of childbearing age by residence, 2011





**Sündimuse vanuskordajad 1000
naise kohta, 1992, 2007–2011**

**Age-specific fertility rates per 1000
women, 1992, 2007–2011**

Vanus (aastates)	1992	2007	2008	2009	2010	2011	Age (years)
15–19	50,5	24,0	22,9	20,6	17,3	16,3	15–19
20–24	140,5	71,8	68,2	63,8	61,8	55,7	20–24
25–29	83,8	103,9	104,5	104,4	103,8	93,1	25–29
30–34	43,5	81,0	85,9	83,2	89,2	87,7	30–34
35–39	18,2	39,5	42,0	44,9	46,3	45,7	35–39
40–44	4,1	7,7	8,5	9,4	10,5	10,2	40–44
45–49	0,1	0,3	0,5	0,3	0,2	0,4	45–49

**Sündimuse vanuskordajad 1000 naise kohta, 1992–2011
Age-specific fertility rates per 1000 women, 1992–2011**




**Perinataalne suremus,
1992, 2007–2011**

**Perinatal mortality,
1992, 2007–2011**

	1992	2007	2008	2009	2010	2011	
Perinataalsete surmade arv	366	97	99	101	93	74	<i>Number of perinatal deaths</i>
Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta	20,1	6,1	6,1	6,4	5,8	5,0	<i>Perinatal mortality rate per 1000 births</i>
Surnultsündide arv	179	66	64	80	68	60	<i>Number of stillbirths</i>
Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta	9,8	4,2	4,0	5,0	4,3	4,0	<i>Stillbirth rate per 1000 births</i>
Varaste neonataalsete surmade arv	187	31	35	21	25	14	<i>Number of early neonatal deaths</i>
Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta	10,4	2,0	2,2	1,3	1,6	0,9	<i>Early neonatal mortality rate per 1000 live births</i>

**Suremuskordajad, 1992–2011
Mortality rates, 1992–2011**



-----	Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta <i>Perinatal mortality rate per 1000 births</i>
————	Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta <i>Stillbirth rate per 1000 births</i>
- . - . - . -	Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta <i>Early neonatal mortality rate per 1000 live births</i>

Perinataalne suremus sünnikaalu järgi, 1992, 2007–2011*

Perinatal mortality by birthweight 1992, 2007–2011*

	1992	2007	2008	2009	2010	2011	
<u>Sünnikaal < 1000 g</u>							<u>Birthweight < 1000 g</u>
Perinataalsete surmade arv	83	30	32	26	37	28	Number of perinatal deaths
Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta	943,2	370,4	405,1	325,0	435,3	482,8	Perinatal mortality rate per 1000 births
Surnultsündide arv	39	17	16	18	27	21	Number of stillbirths
Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta	443,2	209,9	202,5	225,0	317,6	362,1	Stillbirth rate per 1000 births
Varaste neonataalsete surmade arv	44	13	16	8	10	7	Number of early neonatal deaths
Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta	898,0	203,1	254,0	129,0	172,4	189,2	Early neonatal mortality rate per 1000 live births
<u>Sünnikaal 1000–1499 g</u>							<u>Birthweight 1000–1499 g</u>
Perinataalsete surmade arv	73	14	10	9	9	8	Number of perinatal deaths
Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta	598,4	152,2	123,5	102,3	105,9	87,0	Perinatal mortality rate per 1000 births
Surnultsündide arv	30	11	6	8	7	6	Number of stillbirths
Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta	245,9	119,6	74,1	90,9	82,4	65,2	Stillbirth rate per 1000 births
Varaste neonataalsete surmade arv	43	3	4	1	2	2	Number of early neonatal deaths
Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta	467,4	37,0	53,3	12,5	25,6	23,3	Early neonatal mortality rate per 1000 live births
<u>Sünnikaal 1500–2499 g</u>							<u>Birthweight 1500–2499 g</u>
Perinataalsete surmade arv	91	20	29	18	16	12	Number of perinatal deaths
Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta	132,5	34,8	46,1	30,6	31,2	21,9	Perinatal mortality rate per 1000 births
Surnultsündide arv	45	15	27	14	12	10	Number of stillbirths
Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta	65,5	26,1	42,9	23,8	23,4	18,2	Stillbirth rate per 1000 births
Varaste neonataalsete surmade arv	46	5	2	4	4	2	Number of early neonatal deaths
Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta	71,7	8,9	3,3	7,0	8,0	3,7	Early neonatal mortality rate per 1000 live births
<u>Sünnikaal > 2499 g</u>							<u>Birthweight > 2499 g</u>
Perinataalsete surmade arv	119	33	28	48	29	26	Number of perinatal deaths
Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta	6,9	2,2	1,8	3,2	1,9	1,8	Perinatal mortality rate per 1000 births
Surnultsündide arv	65	23	15	40	21	23	Number of stillbirths
Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta	3,8	1,5	1,0	2,6	1,4	1,6	Stillbirth rate per 1000 births
Varaste neonataalsete surmade arv	54	10	13	8	8	3	Number of early neonatal deaths
Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta	3,1	0,7	0,9	0,5	0,5	0,2	Early neonatal mortality rate per 1000 live births

* ei ole arvestatud teadmata sünnikaaluga lapsi
there aren't considered newborns with unknown birthweight

Perinataalsuremuskordaja
1000 sünni kohta haigla tüübi järgi,
1992, 2007–2011

Perinatal mortality rate
per 1000 births by type of hospital,
1992, 2007–2011


Haigla tüüp	1992	2007	2008	2009	2010	2011	Type of hospital
1000 või enam sünni aastas	21,7	6,9	7,1	6,4	6,0	5,5	1000 or more births per year
500–999 sünni aastas	15,9	5,7	4,4	4,7	8,2	4,7	500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	24,2	3,6	3,9	7,5	2,8	3,5	Under 500 births per year

Perinataalsuremuskordaja
1000 sünni kohta ema elukoha järgi,
1992, 2007–2011


Perinatal mortality rate
per 1000 births by mother's residence,
1992, 2007–2011

Elukoht	1992	2007	2008	2009	2010	2011	Residence
EESTI	20,1	6,1	6,1	6,4	5,8	5,0	ESTONIA
<u>Maakond</u>							<u>County</u>
Harjumaa	23,4	5,0	6,1	4,6	6,2	5,1	Harjumaa
sh Tallinn	21,7	4,5	6,0	4,3	5,0	5,9	incl. Tallinn
Hiiumaa	26,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	Hiiumaa
Ida-Virumaa	25,3	7,8	5,6	7,2	12,5	5,0	Ida-Virumaa
Jõgevamaa	11,1	10,5	3,3	9,1	0,0	7,3	Jõgevamaa
Järvamaa	14,1	6,0	14,2	9,0	2,9	6,3	Järvamaa
Läänemaa	15,5	0,0	15,2	8,7	8,9	9,1	Läänemaa
Lääne-Virumaa	23,0	10,0	8,9	6,1	7,6	8,3	Lääne-Virumaa
Põlvamaa	10,1	3,9	10,7	10,3	3,6	3,9	Põlvamaa
Pärnumaa	15,4	4,0	8,5	8,6	9,4	5,6	Pärnumaa
Raplamaa	19,2	12,4	2,5	7,7	2,4	11,2	Raplamaa
Saaremaa	17,0	6,5	3,2	9,3	3,0	9,7	Saaremaa
Tartumaa	12,7	4,9	3,9	6,6	3,2	1,5	Tartumaa
Valgamaa	19,9	3,4	3,0	9,5	0,0	6,9	Valgamaa
Viljandimaa	26,4	17,3	8,2	14,9	2,0	2,3	Viljandimaa
Võrumaa	28,8	8,6	3,2	0,0	2,9	3,2	Võrumaa
<u>Linn/maa</u>							<u>Urban/rural</u>
Linn	19,9	5,4	5,5	5,5	6,1	5,6	Urban
Maa	20,9	8,0	7,7	8,3	5,2	3,7	Rural

Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta haigla tüübi järgi, 2011
Perinatal mortality rate per 1000 births by type of hospital, 2011



Perinataalsuremuskordaja 1000 sünni kohta ema elukoha järgi, 2011
Perinatal mortality rate per 1000 births by mother's residence, 2011



Surnultsündimuskordaja
1000 sünni kohta haigla tüübi järgi,
1992, 2007–2011

Stillbirth rate per 1000 births
by type of hospital,
1992, 2007–2011


Haigla tüüp	1992	2007	2008	2009	2010	2011	Type of hospital
1000 või enam sünni aastas	10,9	4,3	4,6	4,8	4,4	4,4	1000 or more births per year
500–999 sünni aastas	6,8	4,8	2,4	4,1	5,7	4,7	500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	13,1	2,8	2,7	6,8	2,4	2,7	Under 500 births per year

Surnultsündimuskordaja
1000 sünni kohta ema elukoha järgi,
1992, 2007–2011


Stillbirth rate per 1000 births
by mother's residence,
1992, 2007–2011

Elukoht	1992	2007	2008	2009	2010	2011	Residence
EESTI	9,8	4,2	4,0	5,0	4,3	4,0	ESTONIA
<u>Maakond</u>							<u>County</u>
Harjumaa	10,8	2,8	3,9	3,3	4,8	4,3	Harjumaa
sh Tallinn	10,0	2,7	3,7	3,3	3,5	5,3	incl. Tallinn
Hiiumaa	10,4	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	Hiiumaa
Ida-Virumaa	13,9	5,9	3,5	5,7	8,6	5,0	Ida-Virumaa
Jõgevamaa	4,8	7,0	0,0	9,1	0,0	0,0	Jõgevamaa
Järvamaa	9,4	6,0	14,2	6,0	2,9	6,3	Järvamaa
Läänemaa	6,6	0,0	15,2	0,0	0,0	9,1	Läänemaa
Lääne-Virumaa	7,0	10,0	4,4	4,6	6,1	5,0	Lääne-Virumaa
Põlvamaa	6,1	0,0	0,0	10,3	3,6	3,9	Põlvamaa
Pärnumaa	10,0	3,0	7,6	7,7	6,3	5,6	Pärnumaa
Raplamaa	8,7	10,0	0,0	7,7	0,0	11,2	Raplamaa
Saaremaa	5,1	0,0	3,2	6,2	3,0	0,0	Saaremaa
Tartumaa	7,7	4,5	3,0	6,1	2,8	1,0	Tartumaa
Valgamaa	10,9	3,4	0,0	9,5	0,0	6,9	Valgamaa
Viljandimaa	15,6	11,5	2,0	10,6	0,0	2,3	Viljandimaa
Võrumaa	10,6	5,7	3,2	0,0	2,9	3,2	Võrumaa
<u>Linn/maa</u>							<u>Urban/rural</u>
Linn	9,9	3,7	3,5	4,5	4,4	4,8	Urban
Maa	10,0	5,5	5,0	6,2	4,0	2,3	Rural

Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta haigla tüübi järgi, 2011
Stillbirth rate per 1000 births by type of hospital, 2011



Surnultsündimuskordaja 1000 sünni kohta ema elukoha järgi, 2011
Stillbirth rate per 1000 births by mother's residence, 2011



**Varane neonataalsuremuskordaja
1000 elussünni kohta haigla tüübi
järgi, 1992, 2007–2011**

**Early neonatal mortality rate
per 1000 live births by type
of hospital, 1992, 2007–2011**


Haigla tüüp	1992	2007	2008	2009	2010	2011	Type of hospital
1000 või enam sünni aastas	10,9	2,7	2,5	1,6	1,7	1,1	1000 or more births per year
500–999 sünni aastas	9,2	0,9	2,0	0,5	2,5	0,0	500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	11,3	0,8	1,2	0,7	0,3	0,8	Under 500 births per year

**Varane neonataalsuremuskordaja
1000 elussünni kohta ema elukoha
järgi, 1992, 2007–2011**


**Early neonatal mortality rate
per 1000 live births by mother's
residence, 1992, 2007–2011**

Elukoht	1992	2007	2008	2009	2010	2011	Residence
EESTI	10,4	2,0	2,2	1,3	1,6	0,9	ESTONIA
<u>Maakond</u>							<u>County</u>
Harjumaa	12,7	2,3	2,2	1,3	1,4	0,8	Harjumaa
sh Tallinn	11,9	1,8	2,3	0,9	1,5	0,6	incl. Tallinn
Hiiumaa	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hiiumaa
Ida-Virumaa	11,6	2,0	2,1	1,4	4,0	0,0	Ida-Virumaa
Jõgevamaa	6,4	3,5	3,3	0,0	0,0	7,3	Jõgevamaa
Järvamaa	4,8	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	Järvamaa
Läänemaa	8,9	0,0	0,0	8,7	8,9	0,0	Läänemaa
Lääne-Virumaa	16,1	0,0	4,5	1,5	1,5	3,4	Lääne-Virumaa
Põlvamaa	4,1	3,9	10,7	0,0	0,0	0,0	Põlvamaa
Pärnumaa	5,4	1,0	1,0	1,0	3,1	0,0	Pärnumaa
Raplamaa	10,6	2,5	2,5	0,0	2,4	0,0	Raplamaa
Saaremaa	11,9	6,5	0,0	3,1	0,0	9,7	Saaremaa
Tartumaa	5,0	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	Tartumaa
Valgamaa	9,2	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	Valgamaa
Viljandimaa	11,0	5,8	6,1	4,3	2,0	0,0	Viljandimaa
Võrumaa	18,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Võrumaa
<u>Linn/maa</u>							<u>Urban/rural</u>
Linn	10,1	1,8	2,0	1,0	1,8	0,8	Urban
Maa	11,0	2,5	2,7	2,1	1,2	1,4	Rural

Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta haigla tüübi järgi, 2011
Early neonatal mortality rate per 1000 live births by type of hospital, 2011



Varane neonataalsuremuskordaja 1000 elussünni kohta ema elukoha järgi, 2011
Early neonatal mortality rate per 1000 live births by mother's residence, 2011




Sünnitused, 1992, 2007–2011

Deliveries, 1992, 2007–2011

	1992	2007	2008	2009	2010	2011	
Sünnituste arv	18031	15651	15837	15602	15752	14705	Number of deliveries
Sündis: 1 laps	17874	15448	15573	15334	15517	14475	1 child was born
2 last	154	193	256	266	231	225	2 children were born
3 last	3	10	8	2	4	5	3 children were born

Sünnituste arv aastate järgi, 1992–2011 Number of deliveries by years, 1992–2011

Sünnituste arv
Number of deliveries



Sünnitajate vanus (aastates), 1992, 2007–2011

Mothers' age (years), 1992, 2007–2011

	1992		2007		2008		2009		2010		2011	
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%
–14	8	0,0	5	0,0	2	0,0	3	0,0	0	0,0	1	0,0
15–17	580	3,2	323	2,1	275	1,7	199	1,3	175	1,1	162	1,1
18–19	2052	11,4	840	5,4	771	4,9	655	4,2	485	3,1	408	2,8
20–24	7223	40,1	3710	23,7	3538	22,3	3322	21,3	3192	20,3	2816	19,1
25–29	4314	23,9	4901	31,3	5002	31,6	5147	33,0	5219	33,1	4730	32,2
30–34	2543	14,1	3691	23,6	3900	24,6	3763	24,1	4066	25,8	4036	27,4
35–39	1067	5,9	1819	11,6	1945	12,3	2073	13,3	2134	13,5	2081	14,2
40–44	237	1,3	350	2,2	383	2,4	425	2,7	470	3,0	453	3,1
45–49	5	0,0	12	0,1	20	0,1	15	0,1	11	0,1	18	0,1
50+	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Teadmata	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Keskmine vanus	25,5	28,3	28,5	28,8	29,2	29,4	Average age
Standardhälve	5,6	5,8	5,8	5,7	5,6	5,6	Standard deviation

Esmassünnitajate keskmine vanus	22,7	25,2	25,6	25,9	26,3	26,5	Average age of mothers (the first delivery)
Standardhälve	4,2	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	Standard deviation

Korduvsünnitajate keskmine vanus	28,3	31,1	31,3	31,3	31,3	31,4	Average age of mothers (with 2 or more deliveries)
Standardhälve	5,4	5,1	5,2	5,2	5,1	5,1	Standard deviation

Vastsündinute isade vanus (aastates), 1992, 2007–2011 *Fathers' age (years), 1992, 2007–2011*

	1992		2007		2008		2009		2010		2011	
	Sünnitused Deliveries	%	Sünnitused Deliveries	%	Sünnitused Deliveries	%	Sünnitused Deliveries	%	Sünnitused Deliveries	%	Sünnitused Deliveries	%
–14	1	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
15–19	696	3,9	280	1,8	242	1,5	197	1,3	161	1,0	146	1,0
20–24	5782	32,1	2089	13,3	2053	13,0	1951	12,5	1703	10,8	1514	10,3
25–29	5280	29,3	4291	27,4	4283	27,0	4242	27,2	4258	27,0	3734	25,4
30–34	3150	17,5	4168	26,6	4231	26,7	4244	27,2	4413	28,0	4082	27,8
35–39	1504	8,3	2540	16,2	2678	16,9	2714	17,4	2851	18,1	2812	19,1
40–44	623	3,5	1047	6,7	1111	7,0	1109	7,1	1262	8,0	1276	8,7
45–49	192	1,1	392	2,5	406	2,6	374	2,4	416	2,6	396	2,7
50–54	73	0,4	100	0,6	114	0,7	126	0,8	96	0,6	146	1,0
55–59	17	0,1	38	0,2	31	0,2	35	0,2	34	0,2	33	0,2
60–64	6	0,0	6	0,0	15	0,1	8	0,1	14	0,1	12	0,1
65+	3	0,0	2	0,0	3	0,0	5	0,0	5	0,0	3	0,0
Teadmata	704	3,9	698	4,5	669	4,2	596	3,8	539	3,4	551	3,7


Keskmine vanus	28,1	31,5	31,7	31,9	32,2	32,5	Average age
Standardhälve	6,3	6,6	6,7	6,6	6,5	6,6	Standard deviation

Sünnitajate rahvus, 1992, 2007–2011

Mothers' nationality, 1992, 2007–2011


Rahvus	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Nationality
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	
Eestlane	12695	70,4	11134	71,1	11455	72,3	11375	72,9	11753	74,6	10635	72,3	Estonian
Venelane	4203	23,3	4102	26,2	3997	25,2	3848	24,7	3554	22,6	3579	24,3	Russian
Ukrainlane	450	2,5	147	0,9	128	0,8	124	0,8	114	0,7	112	0,8	Ukrainian
Valgevenelane	207	1,1	58	0,4	36	0,2	45	0,3	48	0,3	45	0,3	Belorussian
Soomlane	119	0,7	26	0,2	32	0,2	24	0,2	29	0,2	19	0,1	Finn
Muu rahvus	328	1,8	167	1,1	175	1,1	178	1,1	242	1,5	307	2,1	Other nationality
Teadmata	29	0,2	17	0,1	14	0,1	8	0,1	12	0,1	8	0,1	Unknown
Mitte-eestlane		29,4		28,8		27,6		27,0		25,3		27,6	Non-Estonian

Sünnitajate rahvus, 1992–2011 Mothers' nationality, 1992–2011



Mothers' educational level, 1992, 2007–2011

Sünnitajate haridustase, 1992–2011
Mothers' educational level, 1992–2011




Sünnitajate tegevusala, 1992, 2007–2011

Mothers' occupation, 1992, 2007–2011

Tegevusala	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Occupation
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	
Töötav	14507	80,5	11723	74,9	12118	76,5	11704	75,0	11166	70,9	10303	70,1	Employed
Töötu	54	0,3	523	3,3	419	2,6	705	4,5	1093	6,9	930	6,3	Unemployed
(Üli)õpilane	922	5,1	989	6,3	965	6,1	903	5,8	888	5,6	833	5,7	Student or pupil
Kodune	2342	13,0	2349	15,0	2266	14,3	2221	14,2	2532	16,1	2555	17,4	Housewife
Töövõimetu, pensionär või kinnipeetav	21	0,1	59	0,4	61	0,4	66	0,4	69	0,4	84	0,6	Disabled, pensioner or prisoner
Teadmata	185	1,0	8	0,1	8	0,1	3	0,0	4	0,0	0	0,0	Unknown

Sünnitajate tegevusala, 1992–2011

Mothers' occupation, 1992–2011




Sünnitajate perekonnaseis, 1992, 2007–2011

Mothers' marital status, 1992, 2007–2011

Perekonnaseis	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Marital status
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	
Registreeritud abielus	11963	66,3	6557	41,9	6493	41,0	6364	40,8	6488	41,2	6006	40,8	Married
Vabaabielus	4835	26,8	8042	51,4	8336	52,6	8381	53,7	8514	54,1	7998	54,4	Cohabiting
Vallaline	1112	6,2	939	6,0	906	5,7	769	4,9	664	4,2	602	4,1	Single
Lahutatud	77	0,4	104	0,7	84	0,5	83	0,5	77	0,5	87	0,6	Divorced
Lesk	22	0,1	9	0,1	17	0,1	5	0,0	9	0,1	12	0,1	Widow
Teadmata	22	0,1	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Unknown

Sünnitajate perekonnaseis, 1992–2011 Mothers' marital status, 1992–2011



Sünnitajad varasemate sünnituste arvu järgi, 1992, 2007–2011

Mothers according to the number of previous deliveries, 1992, 2007–2011

Varasemate sünnituste arv	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Number of previous deliveries
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	
0	8980	49,8	7542	48,2	7612	48,1	7240	46,4	6738	42,8	6014	40,9	0
1	5587	31,0	5322	34,0	5405	34,1	5451	34,9	5894	37,4	5650	38,4	1
2	2127	11,8	1962	12,5	1967	12,4	2032	13,0	2145	13,6	2125	14,5	2
3	734	4,1	494	3,2	531	3,4	544	3,5	618	3,9	611	4,2	3
4+	602	3,3	330	2,1	321	2,0	334	2,1	357	2,3	305	2,1	4+
Teadmata	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	Unknown
Keskmine	0,83		0,79		0,79		0,82		0,88		0,90		Average
Standardhälve	1,14		1,03		1,03		1,03		1,06		1,04		Standard deviation

Sünnitajad varasemate abortide arvu järgi, 1992, 2007–2011

Mothers according to the number of previous abortions, 1992, 2007–2011

Varasemate abortide arv	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Number of previous abortions
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	
0	10318	57,2	8905	56,9	9109	57,5	9041	57,9	9087	57,7	8614	58,6	0
1	4026	22,3	3848	24,6	3930	24,8	3795	24,3	4014	25,5	3645	24,8	1
2	1873	10,4	1740	11,1	1733	10,9	1698	10,9	1697	10,8	1518	10,3	2
3	934	5,2	698	4,5	642	4,1	642	4,1	605	3,8	590	4,0	3
4	440	2,4	259	1,7	242	1,5	233	1,5	196	1,2	189	1,3	4
5	204	1,1	105	0,7	92	0,6	84	0,5	80	0,5	71	0,5	5
6+	236	1,3	78	0,5	66	0,4	79	0,5	56	0,4	64	0,4	6+
Teadmata	...	...	18	0,1	23	0,1	30	0,2	17	0,1	14	0,1	Unknown
Keskmine	0,84		0,74		0,71		0,71		0,69		0,68		Average
Standardhälve	1,36		1,12		1,08		1,08		1,04		1,06		Standard deviation


Raseduskestus esimese antenataalse külastuse ajal (nädalates), 1992, 2007–2011

Gestational age by the time of the first antenatal visit (weeks), 1992, 2007–2011

Raseduskestus (nädalates)	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Gestational age (weeks)
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	
<12	8707	49,7	12475	80,3	12967	82,4	12792	82,6	13160	84,0	12316	84,1	<12
12–16	4229	24,1	2216	14,3	2033	12,9	1988	12,8	1874	12,0	1732	11,8	12–16
17–22	2476	14,1	490	3,2	416	2,6	428	2,8	374	2,4	327	2,2	17–22
23–27	936	5,3	163	1,0	150	1,0	122	0,8	119	0,8	121	0,8	23–27
28–31	417	2,4	79	0,5	83	0,5	68	0,4	66	0,4	58	0,4	28–31
32+	270	1,5	80	0,5	73	0,5	65	0,4	64	0,4	68	0,5	32+
Teadmata	499	2,8	42	0,3	23	0,1	28	0,2	10	0,1	21	0,1	Unknown

Raseduskestus esimese antenataalse külastuse ajal (nädalates), 1992–2011

Gestational age by the time of the first antenatal visit (weeks), 1992–2011



Antenatal visits (all visits and visits to gynaecologist), 1992, 2007–2011

Raseduse ajal teostatud uuringud ja toimingud, 1992, 2007–2011

Medical examinations and activities during pregnancy, 1992, 2007–2011

Uuring või toiming	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Examination or activity
	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	
Emakakaela õmblus	184	1,0	52	0,3	55	0,3	36	0,2	49	0,3	42	0,3	Cerclage of cervix
Koorionibiopsia	3	0,0	2	0,0	4	0,0	4	0,0	13	0,1	10	0,1	Chorionic villus biopsy
Loootevee uuring enne 21. nädalat*	40	0,2	1067	6,8	1072	6,8	801	5,1	820	5,2	656	4,5	Amniotic fluid examination before the 21 st week *
Ultraheliuuring	5330	29,6	14675	93,8	14934	94,3	14804	94,9	15045	95,5	14058	95,6	Ultrasound examination before the 21 st week
enne 21. nädalat	...	...	10407	66,5	10450	66,0	10999	70,5	11377	72,2	10707	72,8	Cardiotocography
Kardiotokograafia													

* 1992. aastal enne 25. rasedusnädalat
in 1992 before the 25th week of gestation

Ultraheliuuringud 100 sünnitaja kohta haigla tüübi järgi, 1992, 2007–2011* Ultrasound examinations per 100 mothers by type of hospital, 1992, 2007–2011*

Haigla tüüp	1992	2007	2008	2009	2010	2011	Type of hospital
1000 või enam sündi aastas	36,7	94,3	95,0	95,9	96,4	96,5	1000 or more births per year
500–999 sündi aastas	18,3	92,8	91,7	92,4	94,0	94,6	500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	18,6	93,0	93,8	92,8	93,7	93,8	Under 500 births per year

* arvestatud on ultraheliuuringuid enne 21. rasedusnädalat
considered are ultrasound examinations before the 21st week of gestation

Rasedusaegsed riskitegurid ja tüsistused, 1992, 2007–2011 *Risk factors and complications during pregnancy, 1992, 2007–2011*

Riskitegur või tüsistus	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Risk factor or complication
	Sünnitajad Mothers	100 sünnitaja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünnitaja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünnitaja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünnitaja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünnitaja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünnitaja kohta Per 100 mothers	
Varasem keisriloige	371	2,1	1012	6,5	1122	7,1	1239	7,9	1465	9,3	1428	9,7	Previous Caesarean section
Kehaväline viljastamine	0	0,0	237	1,5	276	1,7	388	2,5	308	2,0	293	2,0	In-vitro fertilization
Ähvardav raseduse katkemine	1059	5,9	745	4,8	665	4,2	731	4,7	700	4,4	654	4,4	Threatened abortion
Ähvardav enneaegne sünnitus	1214	6,7	549	3,5	551	3,5	537	3,4	570	3,6	419	2,8	Threatened preterm delivery
Südamehaigus*	72	0,4	47	0,3	74	0,5	60	0,4	41	0,3	57	0,4	Heart disease*
Hüpertooniatõbi	739	4,1	168	1,1	203	1,3	196	1,3	202	1,3	191	1,3	Hypertensive disease
Neeruhaigus	720	4,0	241	1,5	242	1,5	253	1,6	206	1,3	187	1,3	Renal disease
Suhkurtõbi (v.a rasedusaegne)	26	0,1	36	0,2	44	0,3	44	0,3	50	0,3	45	0,3	Diabetes mellitus (exc. gestational diabetes mellitus)
Aneemia	2750	15,3	3044	19,4	3374	21,3	3715	23,8	4182	26,5	3618	24,6	Anaemia
Preeklampsia	847	4,7	444	2,8	423	2,7	424	2,7	425	2,7	334	2,3	Pre-eclampsia
Eklampsia	18	0,1	5	0,0	7	0,0	2	0,0	4	0,0	3	0,0	Eclampsia
Rasedusaegne suhkurtõbi	...	...	110	0,7	179	1,1	200	1,3	200	1,3	434	3,0	Diabetes mellitus in pregnancy

* v.a hüpertooniatõbi
exc. hypertensive disease

Raseduskestus sünnitushetkel (täisnädalates), 1992, 2007–2011

Gestational age at the moment of delivery (weeks), 1992, 2007–2011

Raseduskestus (täisnädalates)	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Gestational age (weeks)
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	
<22	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	<22
22–27	95	0,5	72	0,5	77	0,5	73	0,5	82	0,5	66	0,4	22–27
28–31	135	0,7	109	0,7	87	0,5	107	0,7	96	0,6	102	0,7	28–31
32–36	965	5,4	728	4,7	724	4,6	698	4,5	662	4,2	684	4,7	32–36
37–41	15967	88,6	14373	91,8	14581	92,1	14371	92,1	14566	92,5	13532	92,0	37–41
42+	850	4,7	364	2,3	367	2,3	348	2,2	343	2,2	313	2,1	42+
Teadmata	18	0,1	5	0,0	1	0,0	5	0,0	3	0,0	8	0,1	Unknown
Enneaegne sünnitus (<37 nädala)	1196	6,6	909	5,8	888	5,6	878	5,6	840	5,3	852	5,8	Preterm delivery (under 37 weeks)

Sünnituse valutustamine, 1992, 2007–2011

Anaesthesia use during delivery, 1992, 2007–2011


Valutustamine	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Anaesthesia use
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	
Narkoos	175	1,0	1203	7,7	1282	8,1	1059	6,8	1163	7,4	956	6,5	Intravenous anaesthetics
Epiduraal/spinaalanesteesia	43	0,2	3836	24,5	4033	25,5	4310	27,6	4126	26,2	4067	27,7	Epidural/spinal anaesthesia
Pudendaal	153	0,8	13	0,1	16	0,1	7	0,0	10	0,1	11	0,1	Pudendal
Muu	11124	61,7	7531	48,1	7274	45,9	7670	49,2	7677	48,7	7055	48,0	Other

Sünnitamisviis, 1992, 2007–2011

Mode of delivery, 1992, 2007–2011

Sünnitamisviis	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Mode of delivery
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	
Loomulik sünnitus	16764	93,0	11805	75,4	11854	74,9	11663	74,8	11758	74,6	11137	75,7	Spontaneous delivery
Tangsünnitus	78	0,4	1	0,0	3	0,0	4	0,0	0	0,0	0	0,0	Forceps delivery
Vaakumekstraktsioon	37	0,2	694	4,4	779	4,9	673	4,3	776	4,9	603	4,1	Vacuum extraction
Keisrilõige	1152	6,4	3151	20,1	3201	20,2	3262	20,9	3218	20,4	2965	20,2	Caesarean section
sh plaaniline	456	2,5	1147	7,3	1121	7,1	1187	7,6	1164	7,4	1153	7,8	incl. planned
muu	696	3,9	2004	12,8	2080	13,1	2075	13,3	2054	13,0	1812	12,3	other

Sünnitamisviis, 1992–2011 Mode of delivery, 1992–2011



Keisrilõigete protsent haigla tüübi järgi, 1992, 2007–2011

Percent of Caesarean sections by type of hospital, 1992, 2007–2011


Haigla tüüp	1992	2007	2008	2009	2010	2011	Type of hospital
1000 või enam sündi aastas	7,6	20,7	20,8	20,6	20,3	19,7	1000 or more births per year
500–999 sündi aastas	4,4	21,1	20,1	22,2	21,1	20,6	500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	5,3	16,7	18,0	21,4	20,3	21,2	Under 500 births per year

Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral, 1992, 2007–2011

Mode of delivery following a previous Caesarean section, 1992, 2007–2011

Sünnitamisviis	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Mode of delivery
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	
Loomulik sünnitus	107	28,8	229	22,6	301	26,8	317	25,6	388	26,5	405	28,4	Spontaneous delivery
Tangsünnitus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Forceps delivery
Vaakumekstraktsioon	0	0,0	15	1,5	21	1,9	23	1,9	42	2,9	28	2,0	Vacuum extraction
Keisrilõige	264	71,2	768	75,9	800	71,3	899	72,6	1035	70,6	995	69,7	Caesarean section
sh plaaniline	168	45,3	503	49,7	519	46,3	560	45,2	636	43,4	635	44,5	incl. planned
muu	96	25,9	265	26,2	281	25,0	339	27,4	399	27,2	360	25,2	other

Sünnitamisviis varasema keisrilõike korral, 1992–2011 Mode of delivery following a previous Caesarean section, 1992–2011



**Sünnituspuhused ja -järgsed diagnoosid,
1992, 2007–2011**

**Diagnoses during and after delivery,
1992, 2007–2011**

Diagnoos	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Diagnosis
	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	
Platsenta eesasetus	67	0,4	44	0,3	30	0,2	37	0,2	54	0,3	39	0,3	Placenta praevia
Platsenta enneaegne irdumine	165	0,9	128	0,8	131	0,8	150	1,0	150	1,0	108	0,7	Abrupton of placenta
Asfüksia	255	1,4	280	1,8	321	2,0	235	1,5	160	1,0	190	1,3	Asphyxia
Vaagna otsseis	553	3,1	481	3,1	449	2,8	478	3,1	413	2,6	406	2,8	Breech delivery
Muu atüüpiline loote seis	186	1,0	249	1,6	257	1,6	198	1,3	175	1,1	162	1,1	Other anomaly in presentation of fetus
Verekaotus (>1000 ml)	...	...	145	0,9	191	1,2	207	1,3	220	1,4	197	1,3	Loss of blood (>1000 ml)
Lahkliha ruptuur (III, IV aste)	...	...	116	0,7	112	0,7	107	0,7	116	0,7	101	0,7	Perineal laceration (III, IV)
Emaka ruptuur	...	...	10	0,1	5	0,0	3	0,0	8	0,1	8	0,1	Rupture uteri
Funktsionaalselt kitsas vaagen	...	...	334	2,1	360	2,3	316	2,0	335	2,1	265	1,8	Functionally narrow pelvis
Hüsterektoomia	...	...	13	0,1	9	0,1	13	0,1	20	0,1	8	0,1	Hysterectomy
Sepsis	...	...	3	0,0	4	0,0	0	0,0	4	0,0	2	0,0	Sepsis

Muud toimingud sünnitusel, 1992, 2007–2011

Other procedures during delivery, 1992, 2007–2011

Toiming	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Procedure
	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	Sünnitajad Mothers	100 sünni- taja kohta Per 100 mothers	
Indutseerimine	723	4,0	1617	10,3	1496	9,4	1538	9,9	1576	10,0	1621	11,0	Induction
Lootepöie avamine	5371	29,8	4809	30,7	4810	30,4	4982	31,9	5091	32,3	4624	31,4	Rupturing of membranes
Stimulatsioon (medikamentoonne)	3254	18,0	3301	21,1	3528	22,3	3358	21,5	3158	20,0	2747	18,7	Induction (using medications)
Perineotoomia, episiotoomia	4699	26,1	2499	16,0	2502	15,8	2000	12,8	2003	12,7	1587	10,8	Perineotomy, episiotomy
Platsenta manuaalne eemaldamine	767	4,3	409	2,6	414	2,6	407	2,6	396	2,5	327	2,2	Manual removal of placenta
Emakaõõne abrasiioon	96	0,5	16	0,1	22	0,1	22	0,1	13	0,1	18	0,1	Abrasion of uterus
Lootte elektroonne jälgimine	3554	19,7	13854	88,5	14061	88,8	13774	88,3	13931	88,4	12868	87,5	Electronic monitoring of fetus
Loottevere pH määramine	2	0,0	1758	11,2	1883	11,9	1873	12,0	1959	12,4	1817	12,4	pH measurement of blood of fetus

Indutseeritud sünnituste arv 100 sünnitaja kohta haigla tüübi järgi, 1992, 2007–2011

Number of induced deliveries per 100 mothers by type of hospital, 1992, 2007–2011


Haigla tüüp	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Type of hospital
1000 või enam sündi aastas	4,5		10,5		9,8		10,2		10,1		11,9		1000 or more births per year
500–999 sündi aastas	2,8		12,1		11,7		9,4		11,6		8,9		500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	4,8		7,2		5,9		9,0		8,0		9,7		Under 500 births per year

Peresünnitused, 1992, 2007–2011

Family deliveries, 1992, 2007–2011

	1992		2007		2008		2009		2010		2011	
	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%	Sünnitajad Mothers	%
Peresünnitus	2277	12,6	11480	73,3	11928	75,3	11908	76,3	12147	77,1	11413	77,6
Mitteperesünnitus	15552	86,3	4166	26,6	3907	24,7	3692	23,7	3601	22,9	3290	22,4
Teadmata	202	1,1	5	0,0	2	0,0	2	0,0	4	0,0	2	0,0
												Family delivery Not a family delivery Unknown

Peresünnitused, 1992–2011 Family deliveries, 1992–2011



Peresünnituste protsents haigla tüübi järgi, 1992, 2007–2011

Percent of family deliveries by type of hospital, 1992, 2007–2011

Haigla tüüp	1992	2007	2008	2009	2010	2011	Type of hospital
1000 või enam sündi aastas	12,0	77,7	79,3	80,9	81,5	82,5	1000 or more births per year
500–999 sündi aastas	15,3	62,8	61,7	69,2	73,1	68,3	500–999 births per year
Alla 500 sünni aastas	7,1	71,2	71,9	63,3	65,6	68,7	Under 500 births per year


Vastsündinud sünnikuu järgi, 1992, 2007–2011

Newborns according to birth month, 1992, 2007–2011

Sünnikuu	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Birth month
	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	
Jaauar	1490	8,2	1247	7,9	1343	8,3	1266	8,0	1282	8,0	1160	7,8	January
Veebruar	1483	8,2	1151	7,3	1264	7,8	1195	7,5	1217	7,6	1114	7,5	February
Märts	1728	9,5	1275	8,0	1345	8,3	1461	9,2	1425	8,9	1240	8,3	March
Aprill	1605	8,8	1344	8,5	1306	8,1	1312	8,3	1321	8,3	1217	8,1	April
Mai	1667	9,2	1384	8,7	1438	8,9	1380	8,7	1432	9,0	1248	8,4	May
Juuni	1603	8,8	1371	8,6	1427	8,9	1331	8,4	1389	8,7	1358	9,1	June
Juuli	1578	8,7	1426	9,0	1479	9,2	1465	9,2	1457	9,1	1419	9,5	July
August	1514	8,3	1442	9,1	1389	8,6	1381	8,7	1394	8,7	1392	9,3	August
September	1468	8,1	1350	8,5	1350	8,4	1344	8,5	1299	8,1	1334	8,9	September
Oktoober	1422	7,8	1310	8,3	1262	7,8	1273	8,0	1288	8,1	1162	7,8	October
November	1324	7,3	1241	7,8	1230	7,6	1202	7,6	1265	7,9	1169	7,8	November
Detsember	1309	7,2	1323	8,3	1276	7,9	1262	8,0	1222	7,6	1127	7,5	December
Kokku	18191	100	15864	100	16109	100	15872	100	15991	100	14940	100	Total

Vastsündinud sünnikuu järgi, 1992–2011

Newborns according to birth month, 1992–2011



Vastsündinute sugu, 1992, 2007–2011

Newborns' sex, 1992, 2007–2011

Sugu	1992		2007		2008		2009		2010		2011		1992–2011		Sex
	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	
Poiss	9337	51,3	8154	51,4	8301	51,5	8080	50,9	8258	51,6	7701	51,5	147172	51,5	Boy
Tüdruk	8854	48,7	7710	48,6	7808	48,5	7792	49,1	7733	48,4	7239	48,5	138500	48,5	Girl
Ebakindel	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	Uncertain

Apgari indeks elusalt sündinud lastel esimesel ja viiendal minutil, 1992, 2007–2011

Apgar score in the first and fifth minute (live births), 1992, 2007–2011

Apgari indeks	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Apgar score	
	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%
<u>Esimesel minutil</u>														
1–3	261	1,4	146	0,9	127	0,8	102	0,6	107	0,7	103	0,7		<i>In the first minute</i>
4–5	315	1,7	199	1,3	253	1,6	190	1,2	204	1,3	184	1,2		1–3
6–7	3943	21,9	1682	10,6	1699	10,6	1527	9,7	1411	8,9	1254	8,4		4–5
8–10	13265	73,6	13705	86,8	13899	86,6	13913	88,1	14160	88,9	13305	89,4		6–7
Teadmata	228	1,3	66	0,4	67	0,4	60	0,4	41	0,3	34	0,2		8–10
Keskmine	7,7		8,3		8,3		8,3		8,4		8,4		Average	<i>Average</i>
<u>Viiendal minutil</u>														
1–3	...	...	30	0,2	29	0,2	26	0,2	27	0,2	16	0,1		<i>In the fifth minute</i>
4–5	...	...	68	0,4	64	0,4	68	0,4	62	0,4	45	0,3		1–3
6–7	...	...	578	3,7	596	3,7	494	3,1	512	3,2	448	3,0		4–5
8–10	...	...	15050	95,3	15280	95,2	15144	95,9	15280	96,0	14338	96,4		6–7
Teadmata	...	...	72	0,5	76	0,5	60	0,4	42	0,3	33	0,2		8–10
Keskmine	...		8,9		8,9		8,9		8,9		9,0		Average	<i>Average</i>

Sünnikaal (grammides), 1992, 2007–2011

Birthweight (in grams), 1992, 2007–2011

	1992		2007		2008		2009		2010		2011	
	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%
Kokku	18191	100	15864	100	16109	100	15872	100	15991	100	14940	100
<500	0	0,0	3	0,0	6	0,0	5	0,0	11	0,1	6	0,0
500–999	88	0,5	78	0,5	73	0,5	75	0,5	74	0,5	52	0,3
1000–1499	122	0,7	92	0,6	81	0,5	88	0,6	85	0,5	92	0,6
1500–1999	181	1,0	154	1,0	171	1,1	167	1,1	127	0,8	153	1,0
2000–2499	506	2,8	421	2,7	458	2,8	421	2,7	386	2,4	395	2,6
2500–2999	2114	11,6	1663	10,5	1686	10,5	1691	10,7	1604	10,0	1544	10,3
3000–3499	6240	34,3	4918	31,0	4948	30,7	4908	30,9	5009	31,3	4591	30,7
3500–3999	6223	34,2	5633	35,5	5791	35,9	5651	35,6	5709	35,7	5440	36,4
4000–4499	2295	12,6	2404	15,2	2374	14,7	2364	14,9	2471	15,5	2244	15,0
4500–4999	387	2,1	440	2,8	446	2,8	449	2,8	460	2,9	382	2,6
5000–5499	32	0,2	49	0,3	54	0,3	41	0,3	42	0,3	36	0,2
5500+	2	0,0	4	0,0	6	0,0	5	0,0	6	0,0	0	0,0
Teadmata	1	0,0	5	0,0	15	0,1	7	0,0	7	0,0	5	0,0
Keskmine sünnikaal	3435,1		3507,2		3503,2		3502,0		3516,0		3505,1	
Standardhälve	583,2		597,7		599,2		598,2		589,7		588,7	
Poiste keskmine sünnikaal	3499,8		3580,6		3572,7		3569,8		3586,1		3565,9	
Standardhälve	594,4		610,9		607,2		605,9		599,9		604,7	
Tüdrukute keskmine sünnikaal	3367,0		3429,6		3429,4		3431,8		3441,2		3440,4	
Standardhälve	563,2		573,4		581,6		581,9		569,1		564,0	
Average birthweight												
Standard deviation												
Boys' average birthweight												
Standard deviation												
Girls' average birthweight												
Standard deviation												

**Elusalt sündinud laste sünnikaal (grammides),
1992, 2007–2011**

**Birthweight of live births (in grams),
1992, 2007–2011**

	1992		2007		2008		2009		2010		2011	
	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%
Kokku	18012	100	15798	100	16045	100	15792	100	15923	100	14880	100
<500	0	0,0	1	0,0	3	0,0	4	0,0	3	0,0	2	0,0
500–999	49	0,3	63	0,4	60	0,4	58	0,4	55	0,3	35	0,2
1000–1499	92	0,5	81	0,5	75	0,5	80	0,5	78	0,5	86	0,6
1500–1999	150	0,8	144	0,9	156	1,0	159	1,0	122	0,8	148	1,0
2000–2499	492	2,7	416	2,6	446	2,8	415	2,6	379	2,4	390	2,6
2500–2999	2095	11,6	1654	10,5	1682	10,5	1679	10,6	1598	10,0	1535	10,3
3000–3499	6217	34,5	4910	31,1	4943	30,8	4896	31,0	5003	31,4	4584	30,8
3500–3999	6205	34,4	5629	35,6	5786	36,1	5640	35,7	5702	35,8	5435	36,5
4000–4499	2291	12,7	2402	15,2	2374	14,8	2362	15,0	2470	15,5	2243	15,1
4500–4999	387	2,1	440	2,8	445	2,8	446	2,8	459	2,9	381	2,6
5000–5499	31	0,2	49	0,3	54	0,3	41	0,3	42	0,3	36	0,2
5500+	2	0,0	4	0,0	6	0,0	5	0,0	6	0,0	0	0,0
Teadmata	1	0,0	5	0,0	15	0,1	7	0,0	6	0,0	5	0,0
Keskmine sünnikaal	3449,1		3513,6		3509,6		3508,1		3523,2		3511,5	
Standardhälve	558,3		586,6		588,3		587,4		574,9		576,2	
Poiste keskmine sünnikaal	3512,7		3587,3		3579,7		3575,6		3594,0		3572,7	
Standardhälve	571,3		600,1		593,9		595,6		584,3		591,8	
Tüdrukute keskmine sünnikaal	3382,0		3435,7		3435,1		3438,2		3447,8		3446,4	
Standardhälve	536,2		561,5		572,9		570,4		554,9		551,7	
Average birthweight												
Standard deviation												
Boys' average birthweight												
Standard deviation												
Girls' average birthweight												
Standard deviation												

**Surnult sündinud laste sünnikaal (grammides),
1992, 2007–2011**

**Birthweight of stillbirths (in grams),
1992, 2007–2011**


	1992		2007		2008		2009		2010		2011	
	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%
Kokku	179	100	66	100	64	100	80	100	68	100	60	100
<500	0	0,0	2	3,0	3	4,7	1	1,3	8	11,8	4	6,7
500–999	39	21,8	15	22,7	13	20,3	17	21,3	19	27,9	17	28,3
1000–1499	30	16,8	11	16,7	6	9,4	8	10,0	7	10,3	6	10,0
1500–1999	31	17,3	10	15,2	15	23,4	8	10,0	5	7,4	5	8,3
2000–2499	14	7,8	5	7,6	12	18,8	6	7,5	7	10,3	5	8,3
2500–2999	19	10,6	9	13,6	4	6,3	12	15,0	6	8,8	9	15,0
3000–3499	23	12,8	8	12,1	5	7,8	12	15,0	6	8,8	7	11,7
3500–3999	18	10,1	4	6,1	5	7,8	11	13,8	7	10,3	5	8,3
4000–4499	4	2,2	2	3,0	0	0,0	2	2,5	1	1,5	1	1,7
4500–4999	0	0,0	0	0,0	1	1,6	3	3,8	1	1,5	1	1,7
5000–5499	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5500+	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Teadmata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0
Keskmine sünnikaal	2028,2		1979,7		1907,6		2297,1		1795,6		1920,2	
Standardhälve	1098,5		1094,8		1033,5		1204,7		1213,7		1203,7	
Poiste keskmine sünnikaal	2124,5		2141,0		1813,1		2421,8		1959,8		1712,9	
Standardhälve	1149,0		1057,4		1138,8		1224,3		1234,4		1090,1	
Tüdrukute keskmine sünnikaal	1937,2		1760,8		2008,3		2165,9		1552,5		2101,6	
Standardhälve	1046,5		1125,5		916,2		1185,3		1162,4		1284,5	
Average birthweight												
Standard deviation												
Boys' average birthweight												
Standard deviation												
Girls' average birthweight												
Standard deviation												

Varases neonataalperioodis surnud laste sünnikaal (grammides), 1992, 2007–2011

**Early neonatal deaths by birthweight
(in grams), 1992, 2007–2011**

	1992		2007		2008		2009		2010		2011	
	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%
Kokku <500 500–999 1000–1499 1500–1999 2000–2499 2500–2999 3000–3499 3500–3999 4000–4499 4500–4999 5000–5499 5500+ Teadmata	187	100	31	100	35	100	21	100	25	100	14	100
	0	0,0	0	0,0	1	2,9	1	4,8	3	12,0	0	0,0
	44	23,5	13	41,9	15	42,9	7	33,3	7	28,0	7	50,0
	43	23,0	3	9,7	4	11,4	1	4,8	2	8,0	2	14,3
	30	16,0	4	12,9	2	5,7	3	14,3	1	4,0	0	0,0
	16	8,6	1	3,2	0	0,0	1	4,8	3	12,0	2	14,3
	15	8,0	3	9,7	2	5,7	0	0,0	3	12,0	0	0,0
	16	8,6	3	9,7	6	17,1	3	14,3	3	12,0	2	14,3
	13	7,0	1	3,2	4	11,4	2	9,5	2	8,0	0	0,0
	8	4,3	2	6,5	1	2,9	3	14,3	0	0,0	1	7,1
	1	0,5	1	3,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0
Keskmine sünnikaal	1910,7		1821,5		1798,3		2069,3		1758,6		1650,4	
Standardhälve	1069,9		1311,4		1282,4		1450,6		1182,6		1205,9	
Poiste keskmine sünnikaal	1940,1		2039,3		1829,3		1841,0		1659,7		1559,1	
Standardhälve	1086,5		1426,9		1349,2		1606,6		1183,1		1426,3	
Tüdrukute keskmine sünnikaal	1869,8		1589,3		1751,8		2276,9		1875,5		1741,7	
Standardhälve	1052,0		1179,8		1223,4		1336,4		1228,5		1047,5	

**Elusalt sündinud, surnult sündinud ja varases neonataalperioodis surnud lapsed
sünnikaalu järgi, 2011**
Newborns according to birthweight (live births, stillbirths and early neonatal deaths), 2011



Ajaliste laste sünnikaal (grammides), 1992, 2007–2011*

Birthweight of term newborns (in grams), 1992, 2007–2011*

	1992		2007		2008		2009		2010		2011	
	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%
Kokku	15885	100	14261	100	14453	100	14230	100	14433	100	13406	100
<500	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
500–999	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1000–1499	2	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0
1500–1999	10	0,1	9	0,1	15	0,1	9	0,1	7	0,0	8	0,1
2000–2499	169	1,1	121	0,8	121	0,8	115	0,8	110	0,8	118	0,9
2500–2999	1633	10,3	1239	8,7	1265	8,8	1273	8,9	1179	8,2	1111	8,3
3000–3499	5831	36,7	4662	32,7	4676	32,4	4638	32,6	4747	32,9	4356	32,5
3500–3999	5815	36,6	5463	38,3	5623	38,9	5469	38,4	5549	38,4	5263	39,3
4000–4499	2059	13,0	2303	16,1	2260	15,6	2256	15,9	2368	16,4	2154	16,1
4500–4999	336	2,1	412	2,9	424	2,9	423	3,0	427	3,0	359	2,7
5000–5499	27	0,2	42	0,3	52	0,4	37	0,3	37	0,3	33	0,2
5500+	2	0,0	4	0,0	5	0,0	4	0,0	5	0,0	0	0,0
Teadmata	1	0,0	4	0,0	12	0,1	6	0,0	3	0,0	3	0,0
Keskmine sünnikaal	3513,3		3596,5		3595,4		3593,0		3601,2		3596,4	
Standardhälve	461,7		473,2		474,4		473,0		467,1		465,8	
Poiste keskmine sünnikaal	3581,6		3677,3		3667,2		3662,8		3678,0		3666,7	
Standardhälve	466,8		473,4		479,1		477,1		464,4		469,2	
Tüdrukute keskmine sünnikaal	3441,5		3511,7		3519,7		3521,0		3519,9		3522,4	
Standardhälve	445,1		457,8		457,4		457,7		456,1		450,4	
Average birthweight												
Standard deviation												
Boys' average birthweight												
Standard deviation												
Girls' average birthweight												
Standard deviation												

* arvestatud on ajalisi (raseduskestus 37–41 nädalat) üksikrasedusest sündinud lapsi
considered are singleton, term (gestational age 37–41 weeks) newborns


**Ajaliste laste sünnikaal (grammides)
ema elukoha järgi, 1992, 2007–2011***

**Birthweight of term newborns (in grams)
by mother's residence, 1992, 2007–2011***

Elukoht Residence	1992			2007			2008			2009			2010			2011		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Harjumaa	5150	3498,6	457,8	6886	3599,8	467,3	6982	3589,4	460,3	6845	3597,4	462,4	7034	3606,2	459,0	6519	3590,6	447,8
sh Tallinn	4021	3497,7	451,5	5124	3593,3	466,1	5101	3581,6	458,9	4880	3586,0	461,0	4930	3593,2	453,3	4764	3577,6	443,7
Hiiumaa	167	3630,4	455,5	63	3608,4	442,9	75	3673,6	475,0	56	3592,6	417,6	79	3683,5	451,9	73	3594,8	539,2
Ida-Virumaa	1799	3446,9	456,6	1365	3498,1	463,2	1280	3483,0	478,8	1257	3451,3	491,0	1127	3498,2	454,4	1089	3494,1	474,8
Jõgevamaa	545	3529,4	447,1	246	3611,5	489,3	270	3644,7	486,7	279	3609,7	473,4	253	3605,3	526,4	243	3616,9	473,9
Järvamaa	566	3498,7	443,4	306	3630,8	494,2	318	3619,8	513,0	306	3605,5	498,3	315	3625,5	484,4	295	3669,5	478,1
Läänemaa	401	3611,1	493,6	210	3602,8	498,5	233	3626,9	491,6	215	3639,2	462,8	208	3634,9	486,3	202	3690,9	506,6
Lääne-Virumaa	849	3521,6	465,6	629	3582,2	497,6	627	3604,5	496,6	586	3553,8	478,2	592	3562,3	462,4	547	3593,5	503,4
Põlvamaa	444	3532,1	490,5	229	3585,8	461,3	250	3657,9	460,6	262	3581,3	496,1	253	3606,8	516,5	223	3571,7	501,0
Pärnumaa	1092	3512,1	474,7	863	3632,3	480,0	919	3650,4	490,2	900	3646,7	481,1	861	3642,9	457,0	761	3623,6	479,0
Raplamaa	483	3552,3	463,2	366	3580,1	465,0	363	3638,5	458,6	351	3617,0	469,9	381	3642,1	435,6	322	3588,3	451,9
Saaremaa	507	3585,5	482,4	269	3695,2	451,0	288	3676,0	461,9	290	3643,2	521,3	288	3643,8	474,6	272	3741,0	466,3
Tartumaa	1930	3538,2	453,6	1774	3614,9	471,3	1781	3610,9	489,7	1866	3624,3	460,4	1918	3603,9	475,1	1744	3623,0	476,7
Valgamaa	469	3542,2	450,8	270	3658,4	504,7	297	3596,4	470,8	273	3648,2	489,1	252	3607,0	512,1	243	3569,1	466,7
Viljandimaa	699	3555,0	482,2	463	3572,0	450,6	456	3600,5	478,4	424	3611,3	483,8	456	3601,4	477,1	405	3632,6	485,0
Võrumaa	569	3506,7	430,6	306	3658,2	524,7	285	3650,0	482,2	282	3611,2	455,0	311	3627,4	479,0	283	3585,8	480,9
Linn Urban	10333	3500,6	457,3	10325	3587,5	471,0	10077	3580,2	470,3	9865	3582,9	469,8	9831	3586,2	461,2	9337	3578,4	460,4
Maa Rural	5299	3542,4	470,2	3920	3620,7	478,4	4347	3631,9	481,8	4327	3616,6	478,7	4497	3633,5	477,5	3884	3639,1	476,9

* arvestatud on ajalisi (raseduskestus 37–41 nädalat) üksikrasedusest sündinud lapsi
considered are singleton, term (gestational age 37–41 weeks) newborns

Ajaliste laste keskmine sünnikaal ema elukohta järgi, 1992–2011
Average birthweight of term newborns by mother's residence, 1992–2011




**Enneaegsete laste sünnikaal (grammides)
ema elukoha järgi, 1992, 2007–2011**

**Birthweight of preterm newborns (in grams)
by mother's residence, 1992, 2007–2011**

Elukoht Residence	1992			2007			2008			2009			2010			2011		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Harjumaa	440	2224,1	774,1	470	2294,7	698,6	520	2303,1	691,9	484	2284,5	737,6	455	2242,9	742,3	453	2283,1	734,6
sh Tallinn	329	2209,6	769,5	342	2282,5	693,7	385	2299,4	692,6	342	2285,8	717,2	299	2252,2	733,8	318	2276,6	721,8
Hiiumaa	24	2638,1	732,7	3	2726,7	490,8	5	2736,8	542,4	3	1630,0	1373,9	4	2755,0	162,0	5	2610,4	153,8
Ida-Virumaa	139	2122,5	718,5	113	2122,4	740,3	108	2097,5	761,8	95	2051,3	668,2	106	2084,9	741,3	88	2206,8	632,2
Jõgevamaa	41	2295,8	799,6	15	2194,7	843,9	17	2467,4	586,1	33	2237,1	779,6	20	2441,3	520,3	21	2083,0	713,6
Järvamaa	29	2483,8	433,9	18	2369,7	782,4	29	2230,0	671,2	23	2223,3	888,0	15	2556,3	607,8	20	2012,2	802,1
Läänemaa	24	2320,4	747,9	15	2278,8	709,0	14	2253,9	995,9	11	2212,1	826,0	7	1842,0	942,4	12	2322,2	756,3
Lääne-Virumaa	78	2463,7	739,7	47	2255,2	721,1	32	2188,6	717,7	37	2159,5	714,0	40	2341,0	896,9	41	2289,0	769,0
Põlvamaa	21	2570,0	755,5	14	2293,3	614,3	19	1764,1	661,2	18	2219,6	760,9	12	2289,2	935,2	20	2494,4	584,8
Pärnumaa	80	2341,8	661,6	63	2293,4	630,7	71	2291,2	725,7	72	2339,3	732,6	51	2010,4	857,7	57	2381,8	724,2
Raplamaa	52	2591,3	835,1	28	2240,3	717,4	18	2148,9	702,2	25	2495,3	526,4	30	2259,1	776,2	26	2545,2	396,6
Saaremaa	35	2503,3	795,1	17	2347,9	1047,6	18	2778,0	621,8	21	2299,3	996,3	20	2536,4	380,5	20	2101,6	782,7
Tartumaa	134	2350,0	723,6	120	2194,9	747,8	121	2234,9	739,1	117	2306,3	771,8	124	2332,1	707,3	124	2342,5	758,4
Valgamaa	38	2452,8	705,4	15	2192,5	647,2	22	2038,4	823,4	17	2312,6	693,2	16	2574,5	811,6	29	2427,2	676,9
Viljandimaa	74	2528,2	858,6	41	2218,0	730,6	21	2064,4	839,8	35	2231,4	589,2	25	2292,5	635,9	19	2351,3	634,5
Võrumaa	52	2162,9	739,6	28	2229,3	865,5	11	2165,0	773,7	15	2685,9	710,6	17	2323,1	725,6	21	2423,0	729,5
Linn Urban	798	2245,2	748,3	735	2228,4	713,6	755	2268,8	706,8	681	2264,9	723,1	645	2244,7	749,9	670	2291,5	719,5
Maa Rural	459	2442,3	770,1	272	2328,3	733,7	271	2215,6	766,8	325	2273,2	777,8	297	2269,7	743,7	286	2315,4	716,3

Enneaegsete laste keskmine sünnikaal ema elukoha järgi, 1992–2011
Average birthweight of preterm newborns by mother's residence, 1992–2011



Sünnipikkus (sentimeetrites), 1992, 2007–2011

Birthlength (in centimetres), 1992, 2007–2011

	1992		2007		2008		2009		2010		2011	
	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%
Kokku	18191	100	15864	100	16109	100	15872	100	15991	100	14940	100
–38	171	0,9	116	0,7	103	0,6	118	0,7	124	0,8	97	0,6
39	24	0,1	24	0,2	26	0,2	11	0,1	10	0,1	16	0,1
40	46	0,3	31	0,2	25	0,2	23	0,1	25	0,2	40	0,3
41	27	0,1	29	0,2	28	0,2	37	0,2	24	0,2	31	0,2
42	75	0,4	32	0,2	51	0,3	51	0,3	45	0,3	41	0,3
43	74	0,4	70	0,4	85	0,5	72	0,5	59	0,4	55	0,4
44	126	0,7	82	0,5	78	0,5	101	0,6	97	0,6	79	0,5
45	200	1,1	154	1,0	173	1,1	164	1,0	141	0,9	176	1,2
46	388	2,1	248	1,6	254	1,6	234	1,5	224	1,4	233	1,6
47	710	3,9	542	3,4	479	3,0	474	3,0	474	3,0	435	2,9
48	1266	7,0	991	6,2	957	5,9	980	6,2	954	6,0	879	5,9
49	2011	11,1	1661	10,5	1691	10,5	1689	10,6	1600	10,0	1485	9,9
50	3297	18,1	2777	17,5	2791	17,3	2811	17,7	2821	17,6	2600	17,4
51	3029	16,7	2787	17,6	2797	17,4	2760	17,4	2856	17,9	2700	18,1
52	2868	15,8	2585	16,3	2667	16,6	2603	16,4	2657	16,6	2544	17,0
53	1907	10,5	1771	11,2	1859	11,5	1807	11,4	1908	11,9	1772	11,9
54	1071	5,9	1067	6,7	1063	6,6	1003	6,3	1055	6,6	970	6,5
55	508	2,8	489	3,1	533	3,3	503	3,2	507	3,2	447	3,0
56	227	1,2	221	1,4	214	1,3	237	1,5	244	1,5	197	1,3
57+	146	0,8	132	0,8	167	1,0	144	0,9	130	0,8	105	0,7
Teadmata	20	0,1	55	0,3	68	0,4	50	0,3	36	0,2	38	0,3
												Total
												–38
												39
												40
												41
												42
												43
												44
												45
												46
												47
												48
												49
												50
												51
												52
												53
												54
												55
												56
												57+
												Unknown
Keskmine sünnipikkus	50,5		50,7		50,8		50,7		50,8		50,8	Average birthlength
Standardhälve	3,1		2,9		2,9		2,9		2,9		2,8	Standard deviation
Poiste keskmise sünnipikkus	50,8		51,1		51,1		51,1		51,1		51,1	Boys' average birthlength
Standardhälve	3,1		2,9		2,9		2,9		2,9		2,9	Standard deviation
Tüdrukute keskmise sünnipikkus	50,1		50,3		50,4		50,4		50,4		50,4	Girls' average birthlength
Standardhälve	3,0		2,8		2,8		2,8		2,9		2,8	Standard deviation

Ajaliste laste sünnipikkus (sentimeetrites), 1992, 2007–2011*

Term newborns by birthlength (in centimetres), 1992, 2007–2011*

	1992		2007		2008		2009		2010		2011	
	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%	Vastsündinud Newborns	%
Kokku	15885	100	14261	100	14453	100	14230	100	14433	100	13406	100
–38	9	0,1	5	0,0	3	0,0	2	0,0	1	0,0	1	0,0
39	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
40	6	0,0	1	0,0	2	0,0	1	0,0	4	0,0	0	0,0
41	2	0,0	3	0,0	0	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0
42	9	0,1	2	0,0	4	0,0	4	0,0	1	0,0	1	0,0
43	14	0,1	9	0,1	7	0,0	9	0,1	10	0,1	8	0,1
44	28	0,2	17	0,1	12	0,1	18	0,1	21	0,1	18	0,1
45	84	0,5	53	0,4	51	0,4	48	0,3	42	0,3	61	0,5
46	221	1,4	119	0,8	123	0,9	122	0,9	101	0,7	107	0,8
47	531	3,3	360	2,5	324	2,2	317	2,2	318	2,2	289	2,2
48	1089	6,9	818	5,7	782	5,4	801	5,6	785	5,4	699	5,2
49	1847	11,6	1498	10,5	1533	10,6	1531	10,8	1444	10,0	1342	10,0
50	3036	19,1	2657	18,6	2643	18,3	2653	18,6	2686	18,6	2471	18,4
51	2852	18,0	2690	18,9	2701	18,7	2654	18,7	2761	19,1	2603	19,4
52	2661	16,8	2489	17,5	2569	17,8	2525	17,7	2561	17,7	2461	18,4
53	1739	10,9	1709	12,0	1787	12,4	1739	12,2	1839	12,7	1689	12,6
54	978	6,2	1021	7,2	1013	7,0	951	6,7	1019	7,1	933	7,0
55	450	2,8	468	3,3	511	3,5	477	3,4	476	3,3	431	3,2
56	194	1,2	204	1,4	205	1,4	229	1,6	230	1,6	190	1,4
57+	124	0,8	126	0,9	160	1,1	133	0,9	126	0,9	95	0,7
Teadmata	11	0,1	12	0,1	22	0,2	14	0,1	6	0,0	6	0,0
Keskmine sünnipikkus	50,9		51,1		51,2		51,2		51,2		51,2	
Standardhälve	2,2		2,2		2,2		2,1		2,1		2,1	
Poiste keskmine sünnipikkus	51,2		51,5		51,5		51,5		51,6		51,5	
Standardhälve	2,2		2,1		2,2		2,1		2,1		2,1	
Tüdrukute keskmine sünnipikkus	50,5		50,7		50,8		50,8		50,8		50,8	
Standardhälve	2,2		2,1		2,1		2,1		2,1		2,0	
* arvestatud on ajalisi (raseduskestus 37–41 nädalat) üksikrasedusest sündinud lapsi considered are singletons, term (gestational age 37–41 weeks) newborns												
											Average birthlength	
											Standard deviation	
											Boys' average birthlength	
											Standard deviation	
											Girls' average birthlength	
											Standard deviation	

Vastsündinute diagnoosid esimesel elunädalal, 1992, 2007–2011

Newborn diagnoses during the first week, 1992, 2007–2011

Diagnoos	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Diagnosis
	Vastsündinud New- borns	100 vastsündinu kohta Per 100 newborns	Vastsündinud New- borns	100 vastsündinu kohta Per 100 newborns	Vastsündinud New- borns	100 vastsündinu kohta Per 100 newborns	Vastsündinud New- borns	100 vastsündinu kohta Per 100 newborns	Vastsündinud New- borns	100 vastsündinu kohta Per 100 newborns	Vastsündinud New- borns	100 vastsündinu kohta Per 100 newborns	
Nakkus*	31	0,2	729	4,6	649	4,0	497	3,1	586	3,7	506	3,4	Infection *
Krambid	25	0,1	11	0,1	3	0,0	3	0,0	6	0,0	4	0,0	Convulsions
Hemolüütiline haigus	29	0,2	29	0,2	16	0,1	30	0,2	30	0,2	19	0,1	Haemolytic disease
Respiratoorne distress	482	2,6	409	2,6	378	2,3	339	2,1	334	2,1	295	2,0	Respiratory distress
Väärarend	352	1,9	256	1,6	258	1,6	251	1,6	246	1,5	242	1,6	Malformation
Sünnitrauma	383	2,1	232	1,5	211	1,3	191	1,2	165	1,0	173	1,2	Birth trauma
Muu diagnoos	1786	9,8	2403	15,1	2468	15,3	2419	15,2	2206	13,8	2270	15,2	Other diagnosis


* 1992 on arvestatud ainult sepsist
in 1992 are considered only sepsis

Vastsündinutega tehtud toimingud esimesel elunädalal, 1992, 2007–2011

Procedures to newborns during the first week, 1992, 2007–2011

Toiming	1992		2007		2008		2009		2010		2011		Procedure
	Vastsündinud New- borns	100 vastsündinu kohta Per 100 newborns	Vastsündinud New- borns	100 vastsündinu kohta Per 100 newborns	Vastsündinud New- borns	100 vastsündinu kohta Per 100 newborns	Vastsündinud New- borns	100 vastsündinu kohta Per 100 newborns	Vastsündinud New- borns	100 vastsündinu kohta Per 100 newborns	Vastsündinud New- borns	100 vastsündinu kohta Per 100 newborns	
Elustamine	177	1,0	112	0,7	129	0,8	74	0,5	56	0,4	81	0,5	Resuscitation
Verevahetus	14	0,1	8	0,1	5	0,0	3	0,0	1	0,0	3	0,0	Blood exchange transfusion
Ravi vastsündinute osakonnas	1476	8,1	1471	9,3	1390	8,6	1351	8,5	1427	8,9	1632	10,9	Treatment in a newborns' ward
Ravi intensiivravi osakonnas	488	2,7	521	3,3	513	3,2	417	2,6	438	2,7	403	2,7	Treatment in an intensive care ward
Ravi teises haiglas	109	0,6	268	1,7	199	1,2	205	1,3	142	0,9	199	1,3	Treatment in another hospital

Laps 7 päeva vanuselt, 1992–2011
Infant at the age of seven days, 1992–2011



Abordid, 1992, 1996, 2007–2011*

Abortions, 1992, 1996, 2007–2011*


	1992***	1996	2007	2008	2009	2010	2011	
Kõik abordid	28403	19464	11144	10719	9720	9114	8684	All abortions
sh legaalselt indutseeritud abordid**	25803	16887	8900	8420	7565	7087	6689	incl. legally induced abortions**
Abortiivsuskordaja 1000 fertiilses eas naise kohta								Abortion rate per 1000 wo- men of childbearing age
Kõik abordid	76,6	55,6	32,9	31,9	29,3	27,8	26,9	All abortions
sh legaalselt indutseeritud abordid**	69,6	48,3	26,3	25,1	22,8	21,6	20,7	incl. legally induced abortions**
Abordimäär 100 elussünni kohta								Abortion ratio per 100 live births
Kõik abordid	157,7	148,3	70,5	66,8	61,6	57,2	58,4	All abortions
sh legaalselt indutseeritud abordid**	143,3	128,7	56,3	52,5	47,9	44,5	45,0	incl. legally induced abortions**
Summaarne abortiivsuskordaja								Life-time abortion rate
Kõik abordid	...	1,98	1,16	1,12	1,02	0,96	0,92	All abortions
sh legaalselt indutseeritud abordid**	...	1,72	0,92	0,88	0,79	0,75	0,71	incl. legally induced abortions**

* 1997.–2006. aasta andmed on esitatud registri varasemates väljaannetes.
Data about 1997–2006 are presented in earlier reports of the registry.

** ehk meditsiinilised abordid
i.e. medical abortions

*** Eesti Meditsiinistatistika Büroo andmed
Data of the Estonian Medical Statistical Bureau

Legaalset indutseeritud abortide arv 1000 fertiilses eas naise ja 100 elussünni kohta, 1992–2011 Number of legally induced abortions per 1000 women of childbearing age and per 100 live births, 1992–2011



**Abordid tervishoiuasutuste järgi,
1996, 2007–2011**

**Abortions by health care institutions,
1996, 2007–2011**

Maakond County	Tervishoiuasutus Health care institution	1996		2007		2008		2009		2010		2011	
		Abordid Abortions	%	Abordid Abortions	%	Abordid Abortions	%	Abordid Abortions	%	Abordid Abortions	%	Abordid Abortions	%
HARJU	AS Ida-Tallinna Kesk- haigla Naistekliinik	1836	9,4	2037	18,3	1846	17,2	1798	18,5	1612	17,7	1659	19,1
	AS Lääne-Tallinna Kesk- haigla Naistekliinik	2072	10,6	1928	17,3	1842	17,2	1844	19,0	1710	18,8	1623	18,7
	AS Fertilitas	728	3,7	622	5,6	642	6,0	497	5,1	454	5,0	432	5,0
	Tallinna Järve Haigla	317	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS Kallavere Haigla	197	1,0	61	0,5	76	0,7	63	0,6	51	0,6	18	0,2
	Eesti Meremeeste Haigla	103	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	SA Põhja-Eesti Regio- naalhaigla	33	0,2	0	0,0	2	0,0	1	0,0	3	0,0	1	0,0
	Tallinna Magdaleena Haigla	23	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Nõmme Haigla Musta- mäe Polikliinik	200	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS Medicum	667	3,4	161	1,4	143	1,3	101	1,0	76	0,8	80	0,9
	Väike-Õismäe Polikliinik	90	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Mäekalda Polikliinik	75	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Erakliinik Sinaps AS	348	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	OÜ Asklepius	179	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS SL Meedik	94	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Erapoliikliinik Balneom AS	109	0,6	98	0,9	109	1,0	67	0,7	94	1,0	166	1,9
	AS Medisfäär	216	1,1	127	1,1	117	1,1	104	1,1	63	0,7	35	0,4
	OÜ KVR	81	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	OÜ Intimus	156	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Keila Haigla	530	2,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Kehra Tervisekeskus OÜ	33	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	OÜ Loksa Ravikeskus	44	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	OÜ Paldiski Mediluks	15	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	OÜ Forniks	0	0,0	16	0,1	6	0,1	5	0,1	5	0,1	0	0,0
	Kliikk Kliinik OÜ	0	0,0	0	0,0	12	0,1	4	0,0	0	0,0	0	0,0
	Kokku Total	8146	41,9	5050	45,3	4795	44,7	4484	46,1	4068	44,6	4014	46,2
HIIU	Hiumaa Haigla	59	0,3	25	0,2	33	0,3	28	0,3	31	0,3	20	0,2
IDA-VIRU	SA Narva Haigla	1295	6,7	866	7,8	766	7,1	681	7,0	617	6,8	570	6,6
	SA Kohtla-Järve Haigla	566	2,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	SA Puru Haigla	513	2,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	MTÜ Kiviõli Haigla	255	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	SA Sillamäe Haigla	280	1,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS Lekar Holding	184	0,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	OÜ German	112	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	SA Ida-Viru Keskhaigla	0	0,0	559	5,0	563	5,3	505	5,2	411	4,5	401	4,6
	Kokku Total	3205	16,5	1425	12,8	1329	12,4	1186	12,2	1028	11,3	971	11,2
JÕGEVA	SA Jõgeva Haigla	213	1,1	71	0,6	69	0,6	80	0,8	51	0,6	44	0,5
	OÜ Põltsama Tervis	95	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	SA Mustvee Tervis	33	0,2	11	0,1	14	0,1	11	0,1	9	0,1	11	0,1
	Eraarst Minni Tarum	9	0,0	11	0,1	10	0,1	3	0,0	0	0,0	0	0,0
	Kokku Total	350	1,8	93	0,8	93	0,9	94	1,0	60	0,7	55	0,6


Maakond County	Tervishoiuasutus Health care institution	1996		2007		2008		2009		2010		2011	
		Abordid Abortions	%	Abordid Abortions	%	Abordid Abortions	%	Abordid Abortions	%	Abordid Abortions	%	Abordid Abortions	%
JÄRVA	AS Järvamaa Haigla	355	1,8	192	1,7	179	1,7	172	1,8	155	1,7	178	2,0
LÄÄNE	SA Läänemaa Haigla	322	1,7	134	1,2	125	1,2	114	1,2	107	1,2	95	1,1
LÄÄNE- VIRU	AS Rakvere Haigla	682	3,5	478	4,3	495	4,6	441	4,5	416	4,6	395	4,5
	AS Tapa Haigla	3	0,0	16	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Kunda Tervise- ja Hooldekeskus	10	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Kokku Total	695	3,6	494	4,4	495	4,6	441	4,5	416	4,6	395	4,5
PÕLVA	AS Põlva Haigla	426	2,2	148	1,3	133	1,2	117	1,2	113	1,2	104	1,2
PÄRNU	SA Pärnu Haigla	1214	6,2	746	6,7	676	6,3	561	5,8	559	6,1	520	6,0
	OÜ Kadri Piirisilla Arstikabinet	28	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS A.L. Medical	0	0,0	0	0,0	30	0,3	55	0,6	44	0,5	53	0,6
	Kokku Total	1242	6,4	746	6,7	706	6,6	616	6,3	603	6,6	573	6,6
RAPLA	SA Rapla Maakonna- haigla	238	1,2	167	1,5	187	1,7	163	1,7	171	1,9	139	1,6
	OÜ Märjamaa Haigla	41	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Erapolikliniik Praxis OÜ	108	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Kokku Total	387	2,0	167	1,5	187	1,7	163	1,7	171	1,9	139	1,6
SAARE	Kuressaare Haigla SA	288	1,5	101	0,9	132	1,2	95	1,0	108	1,2	80	0,9
	AS Hanvar	43	0,2	52	0,5	33	0,3	29	0,3	32	0,4	27	0,3
	Kokku Total	331	1,7	153	1,4	165	1,5	124	1,3	140	1,5	107	1,2
TARTU	SA Tartu Ülikooli Kliini- kumi Naistekliinik	1494	7,7	1213	10,9	1201	11,2	1152	11,9	1234	13,5	1137	13,1
	Tartumaa Polikliniik	122	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	SA Elva Haigla	87	0,4	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS Tamme Erakliinik	268	1,4	111	1,0	87	0,8	75	0,8	61	0,7	46	0,5
	OÜ Stigma Erakliinik	349	1,8	184	1,7	168	1,6	156	1,6	113	1,2	83	1,0
	AS Ulma	38	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS Medex	297	1,5	34	0,3	19	0,2	8	0,1	6	0,1	6	0,1
	AS Dentes	34	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Erakliinik Clinica	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	AS Elite Kliinik	0	0,0	300	2,7	282	2,6	160	1,6	158	1,7	141	1,6
	Kokku Total	2690	13,8	1843	16,5	1757	16,4	1551	16,0	1572	17,2	1413	16,3
VALGA	AS Valga Haigla	301	1,5	146	1,3	173	1,6	158	1,6	173	1,9	146	1,7
	SA Otepää Tervise- keskus	19	0,1	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Kokku Total	320	1,6	146	1,3	174	1,6	158	1,6	173	1,9	146	1,7
VILJANDI	SA Viljandi Haigla	431	2,2	255	2,3	287	2,7	233	2,4	238	2,6	237	2,7
	OÜ Heli Tobre Erakliinik	107	0,5	52	0,5	38	0,4	29	0,3	35	0,4	46	0,5
	Kokku Total	538	2,8	307	2,8	325	3,0	262	2,7	273	3,0	283	3,3
VÕRU	AS Lõuna-Eesti Haigla	307	1,6	219	2,0	221	2,1	208	2,1	203	2,2	191	2,2
	AS PMA	91	0,5	2	0,0	2	0,0	2	0,0	1	0,0	0	0,0
	Kokku Total	398	2,0	221	2,0	223	2,1	210	2,2	204	2,2	191	2,2
KOKKU TOTAL		19464	100	11144	100	10719	100	9720	100	9114	100	8684	100

**Abortiivsuskindaja 1000 fertiilses eas
naise kohta elukoha järgi,
1996, 2007–2011**

**Abortion rate per 1000 women of
childbearing age by residence,
1996, 2007–2011**

Elukoht	1996			2007			2008			2009			2010			2011			Residence
	Kõik abortiond All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abortiond All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abortiond All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abortiond All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abortiond All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abortiond All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abortiond All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abortiond All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abortiond All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	
EESTI	55,6	48,3	32,9	26,3	31,9	25,1	29,3	22,8	27,8	21,6	26,9	20,7	ESTONIA						
<u>Maakond</u>																			
Harjumaa	53,4	47,2	35,8	28,8	34,8	27,3	33,0	25,8	30,7	24,2	30,8	23,7	Harjumaa						
sh Tallinn	53,7	47,5	35,5	28,6	34,2	26,8	32,3	25,5	30,2	23,7	29,4	22,9	incl. Tallinn						
Hiiumaa	36,9	30,0	13,3	8,0	15,2	12,4	14,8	9,6	11,7	7,2	9,8	6,5	Hiiumaa						
Ida-Virumaa	68,2	61,9	35,9	29,2	33,8	27,2	31,0	24,7	27,6	21,9	26,6	21,1	Ida-Virumaa						
Jõgevamaa	58,1	50,9	28,9	24,0	25,7	20,3	24,8	20,9	23,3	18,5	18,7	15,5	Jõgevamaa						
Järvamaa	44,8	33,7	22,4	18,4	21,5	17,2	19,3	13,6	16,6	12,4	20,5	15,6	Järvamaa						
Läänemaa	56,4	45,3	25,5	20,8	21,8	16,0	20,9	15,8	18,5	14,1	17,8	13,1	Läänemaa						
Lääne-Virumaa	48,3	40,5	30,2	23,7	31,2	24,1	26,9	19,8	25,9	18,6	23,9	18,4	Lääne-Virumaa						
Põlvamaa	60,1	52,0	29,0	23,5	26,2	21,8	22,4	17,6	22,6	18,1	19,8	16,0	Põlvamaa						
Pärnumaa	61,3	52,1	34,8	27,2	33,3	26,0	28,8	22,1	28,6	21,4	27,6	20,8	Pärnumaa						
Raplamaa	50,9	37,3	26,9	19,1	28,2	19,5	26,1	18,9	25,6	18,2	21,8	14,2	Raplamaa						
Saaremaa	44,2	35,9	18,9	12,7	19,8	12,6	14,7	9,9	17,7	11,1	13,3	9,0	Saaremaa						
Tartumaa	59,3	50,9	35,2	28,7	34,6	27,8	31,0	24,2	30,3	23,7	28,0	21,5	Tartumaa						
Valgamaa	53,1	46,2	27,1	20,4	29,1	22,9	25,3	20,5	29,1	25,5	22,8	18,5	Valgamaa						
Viljandimaa	44,3	37,5	24,0	18,7	25,2	20,3	21,0	16,3	21,8	16,9	23,6	18,0	Viljandimaa						
Võrumaa	51,1	41,7	29,5	23,5	27,3	21,9	25,7	20,4	25,8	19,8	24,9	20,9	Võrumaa						
<u>Linn/maa</u>																			
Linn	...	...	34,1	27,4	32,7	26,0	30,5	24,1	28,3	22,0	27,7	21,6	Urban						
Maa	...	...	29,7	23,2	29,8	22,7	26,1	19,4	26,4	20,4	24,5	18,3	Rural						

**Abortiivsuskordaja 1000 fertiilses eas naise kohta
elukoha järgi, 2011***
*Abortion rate per 1000 women of childbearing age
by residence, 2011**




* legaalselt indutseeritud abordid
legally induced abortions

**Abordimäär 100 elussünni kohta
naise elukoha järgi,
1996, 2007–2011**

**Abortion ratio per 100 live births by
woman's residence,
1996, 2007–2011**

Elukoht	1996			2007			2008			2009			2010			2011			Residence
	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	
EESTI	148,3	128,7	70,5	56,3	66,8	52,5	61,6	47,9	57,2	44,5	58,4	45,0	45,0	58,4	45,0	58,4	45,0	58,4	ESTONIA
<u>Maakond</u>																			<u>County</u>
Harjumaa	183,0	161,8	64,2	51,6	59,9	47,0	57,5	45,0	51,8	40,8	54,4	41,9	41,9	54,4	41,9	54,4	41,9	54,4	Harjumaa
sh Tallinn	193,3	171,2	65,5	52,7	61,4	48,1	60,3	47,5	55,3	43,4	54,3	42,2	42,2	54,3	42,2	54,3	42,2	54,3	incl. Tallinn
Hiiumaa	68,7	56,0	47,1	28,6	46,3	37,8	58,7	38,1	33,3	20,7	28,2	18,8	18,8	28,2	18,8	28,2	18,8	28,2	Hiiumaa
Ida-Virumaa	207,6	188,6	101,1	82,2	98,8	79,5	91,5	73,0	87,4	69,4	87,0	68,9	68,9	87,0	68,9	87,0	68,9	87,0	Ida-Virumaa
Jõgevamaa	114,8	100,7	89,5	74,4	75,5	59,6	67,7	56,9	68,0	53,8	59,9	49,6	49,6	59,9	49,6	59,9	49,6	59,9	Jõgevamaa
Järvamaa	91,4	68,8	60,2	49,4	55,0	44,1	51,1	36,0	41,8	31,1	55,8	42,6	42,6	55,8	42,6	55,8	42,6	55,8	Järvamaa
Läänemaa	111,8	89,9	75,2	61,3	56,5	41,5	60,9	46,1	54,9	42,0	53,9	39,6	39,6	53,9	39,6	53,9	39,6	53,9	Läänemaa
Lääne-Virumaa	105,1	88,1	72,5	57,0	77,2	59,8	68,6	50,5	64,8	46,5	65,2	50,1	50,1	65,2	50,1	65,2	50,1	65,2	Lääne-Virumaa
Põlvamaa	112,6	97,5	82,5	66,9	68,0	56,6	56,8	44,6	58,4	47,0	55,9	45,3	45,3	55,9	45,3	55,9	45,3	55,9	Põlvamaa
Pärnumaa	145,7	123,8	75,9	59,4	68,7	53,5	59,6	45,6	63,6	47,5	65,4	49,4	49,4	65,4	49,4	65,4	49,4	65,4	Pärnumaa
Raplamaa	103,7	76,0	60,6	43,0	63,9	44,2	60,8	43,9	54,5	38,8	54,7	35,7	35,7	54,7	35,7	54,7	35,7	54,7	Raplamaa
Saaremaa	107,3	87,2	53,1	35,5	54,1	34,5	39,6	26,5	46,3	29,0	36,5	24,5	24,5	36,5	24,5	36,5	24,5	36,5	Saaremaa
Tartumaa	145,9	125,2	70,0	57,1	68,0	54,7	58,0	45,4	55,1	43,2	55,7	42,7	42,7	55,7	42,7	55,7	42,7	55,7	Tartumaa
Valgamaa	102,1	88,8	73,4	55,2	70,6	55,5	64,7	52,2	80,8	70,6	62,9	51,0	51,0	62,9	51,0	62,9	51,0	62,9	Valgamaa
Viljandimaa	88,7	75,0	62,5	48,6	68,7	55,4	59,7	46,4	57,6	44,8	70,7	53,8	53,8	70,7	53,8	70,7	53,8	70,7	Viljandimaa
Võrumaa	97,0	79,2	76,9	61,3	78,6	62,9	72,8	57,9	66,0	50,7	70,3	58,8	58,8	70,3	58,8	70,3	58,8	70,3	Võrumaa
<u>Linn/maa</u>																			<u>Urban/rural</u>
Linn	176,1	154,6	72,1	58,0	69,4	55,2	65,5	51,7	60,4	47,0	61,0	47,5	47,5	61,0	47,5	61,0	47,5	61,0	Urban
Maa	101,4	84,9	65,9	51,6	60,6	46,1	52,5	39,1	51,0	39,6	54,0	40,4	40,4	54,0	40,4	54,0	40,4	54,0	Rural

Abordimäär 100 elussünni kohta naise elukohta järgi, 2011*
Abortion ratio per 100 live births by woman's residence, 2011*




* legaalselt indutseeritud abordid
legally induced abortions

Abortiivsuse vanuskordajad 1000 naise kohta, 1996, 2007–2011

Age-specific abortion rates per 1000 women, 1996, 2007–2011

Vanus (aastates)	1996			2007			2008			2009			2010			2011			Age (years)
	Kõik abordid All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	Kõik abordid All	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced			
15–19	49,2	43,0	29,5	26,6	27,7	24,1	23,2	21,0	22,0	19,2	21,0	18,6	15–19						
20–24	106,2	92,8	49,0	41,3	46,2	38,2	42,4	35,7	39,4	33,5	38,7	32,3	20–24						
25–29	95,9	82,5	51,5	40,1	47,9	36,9	44,6	34,2	41,8	32,1	39,3	29,4	25–29						
30–34	73,1	63,2	46,7	35,2	47,4	35,8	40,9	30,1	38,8	29,2	37,5	28,2	30–34						
35–39	49,5	43,3	37,2	28,5	37,5	28,1	35,3	25,4	33,2	23,8	31,3	22,8	35–39						
40–44	20,8	17,7	15,6	11,5	15,0	11,1	15,3	10,8	15,4	10,9	15,2	10,4	40–44						
45–49	2,0	1,7	1,9	1,2	1,6	1,0	1,6	1,0	1,3	0,6	1,3	0,7	45–49						

Abortiivsuse vanuskordajad 1000 naise kohta, 1996–2011* Age-specific abortion rates per 1000 women, 1996–2011*



* legaalselt indutseeritud abordid
legally induced abortions

**Naiste vanus (aastates),
1996, 2007–2011***

**Women's age (years),
1996, 2007–2011***

Vanus (aastates)	1996		2007		2008		2009		2010		2011		Age (years)
	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	
–14	27	0,2	18	0,2	12	0,1	11	0,1	11	0,2	10	0,1	–14
15–17	700	4,1	475	5,3	370	4,4	302	4,0	235	3,3	220	3,3	15–17
18–19	1352	8,0	802	9,0	714	8,5	562	7,4	483	6,8	422	6,3	18–19
20–24	4435	26,3	2146	24,1	1996	23,7	1867	24,7	1738	24,5	1640	24,5	20–24
25–29	3901	23,1	1906	21,4	1794	21,3	1702	22,5	1632	23,0	1510	22,6	25–29
30–34	3097	18,3	1627	18,3	1654	19,6	1392	18,4	1353	19,1	1320	19,7	30–34
35–39	2323	13,8	1337	15,0	1326	15,7	1197	15,8	1113	15,7	1055	15,8	35–39
40–44	935	5,5	527	5,9	503	6,0	484	6,4	491	6,9	477	7,1	40–44
45–49	85	0,5	61	0,7	50	0,6	48	0,6	31	0,4	34	0,5	45–49
50+	3	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	50+
Teadmata	29	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Unknown
Keskmine vanus	28,2		28,3		28,6		28,7		28,9		29,0		Average age
Standardhälve	7,0		7,3		7,2		7,2		7,1		7,1		Standard deviation

* legaalselt indutseeritud abordid
legally induced abortions

**Naiste rahvus,
1996, 2007–2011***

**Women's nationality,
1996, 2007–2011***

Rahvus	1996		2007		2008		2009		2010		2011		Nationality
	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	
Eestlane	9765	57,8	5524	62,1	5301	63,0	4791	63,3	4595	64,8	4371	65,3	Estonian
Venelane	6346	37,6	3205	36,0	2948	35,0	2587	34,2	2312	32,6	2185	32,7	Russian
Ukrainlane	283	1,7	46	0,5	55	0,7	58	0,8	56	0,8	38	0,6	Ukrainian
Valgevene- lane	179	1,1	24	0,3	22	0,3	20	0,3	19	0,3	8	0,1	Belorussian
Soomlane	70	0,4	13	0,1	12	0,1	8	0,1	14	0,2	8	0,1	Finn
Muu rahvus	230	1,4	82	0,9	80	1,0	97	1,3	82	1,2	71	1,1	Other nationality
Teadmata	14	0,1	6	0,1	2	0,0	4	0,1	9	0,1	8	0,1	Unknown
Mitte-eestlane	7108	42,1	3370	37,9	3117	37,0	2770	36,6	2483	35,0	2310	34,5	Non-Estonian

* legaalselt indutseeritud abordid
legally induced abortions

**Naiste haridustase,
1996, 2007–2011***

**Women's educational level,
1996, 2007–2011***

Haridustase	1996		2007		2008		2009		2010		2011		Educational level
	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	
Algharidus või vähem	111	0,7	144	1,6	130	1,5	136	1,8	116	1,6	106	1,6	Primary education or less
Põhiharidus	1802	10,7	1818	20,4	1781	21,2	1678	22,2	1523	21,5	1552	23,2	Basic education
Keskharidus	7465	44,2	3421	38,4	3230	38,4	2740	36,2	2532	35,7	2361	35,3	Secondary education
Keskeriharidus	5725	33,9	2239	25,2	2020	24,0	1813	24,0	1737	24,5	1496	22,4	Vocational education
Kõrgharidus	1782	10,6	1271	14,3	1249	14,8	1194	15,8	1179	16,6	1173	17,5	University education
Teadmata	2	0,0	7	0,1	10	0,1	4	0,1	0	0,0	1	0,0	Unknown

* legaalselt indutseeritud abordid
legally induced abortions

**Naiste tegevusala,
1996, 2007–2011***

**Women's occupation,
1996, 2007–2011***

Tegevusala	1996		2007		2008		2009		2010		2011		Occupation
	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	
Töötav	11006	65,2	5122	57,6	4947	58,8	3913	51,7	3472	49,0	3521	52,6	Employed
Töötu	717	4,2	241	2,7	260	3,1	627	8,3	780	11,0	586	8,8	Unemployed
(Üli)õpilane	1250	7,4	1352	15,2	1124	13,3	1028	13,6	932	13,2	840	12,6	Student or pupil
Kodune	3710	22,0	2147	24,1	2041	24,2	1957	25,9	1862	26,3	1700	25,4	Housewife
Töövõimetu, pensionär, ajateenija või kinnipeetav	95	0,6	34	0,4	41	0,5	39	0,5	38	0,5	39	0,6	Disabled, pensioner, conscript or prisoner
Teadmata	109	0,6	4	0,0	7	0,1	1	0,0	3	0,0	3	0,0	Unknown

* legaalselt indutseeritud abordid
legally induced abortions

**Naiste perekonnaseis,
1996, 2007–2011***

**Women's marital status,
1996, 2007–2011***

Perekonnaseis	1996		2007		2008		2009		2010		2011		Marital status
	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	
Registreeritud abielus	8360	49,5	2391	26,9	2277	27,0	2012	26,6	1863	26,3	1653	24,7	Married
Vabaabielus	3412	20,2	2683	30,1	2850	33,8	2823	37,3	2791	39,4	2627	39,3	Cohabiting
Vallaline	3976	23,5	3322	37,3	2865	34,0	2319	30,7	2128	30,0	2140	32,0	Single
Lahutatud	1022	6,1	463	5,2	385	4,6	377	5,0	269	3,8	242	3,6	Divorced
Lesk	116	0,7	38	0,4	39	0,5	31	0,4	30	0,4	25	0,4	Widow
Teadmata	1	0,0	3	0,0	4	0,0	3	0,0	6	0,1	2	0,0	Unknown

* legaalselt indutseeritud abordid
legally induced abortions

**Naised varasemate
sünnituste arvu järgi,
1996, 2007–2011***

**Women according to the number
of previous deliveries,
1996, 2007–2011***

Varasemate sünnituste arv	1996		2007		2008		2009		2010		2011		Number of previous deliveries
	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	
0	3782	22,4	2542	28,6	2263	26,9	1958	25,9	1780	25,1	1668	24,9	0
1	6011	35,6	2975	33,4	2820	33,5	2614	34,6	2460	34,7	2295	34,3	1
2	5129	30,4	2412	27,1	2385	28,3	2132	28,2	1994	28,1	1902	28,4	2
3	1456	8,6	689	7,7	695	8,3	621	8,2	615	8,7	598	8,9	3
4+	509	3,0	269	3,0	255	3,0	235	3,1	235	3,3	223	3,3	4+
Teadmata	...	...	13	0,1	2	0,0	5	0,1	3	0,0	3	0,0	Unknown
Keskmine	1,36		1,25		1,29		1,29		1,32		1,33		Average
Standardhälve	1,07		1,09		1,10		1,08		1,10		1,11		Standard deviation

* legaalselt indutseeritud abordid
legally induced abortions

**Naised varasemate
abortide arvu järgi,
1996, 2007–2011***

**Women according to the number
of previous abortions,
1996, 2007–2011***

Varasemate abortide arv	1996		2007		2008		2009		2010		2011		Number of previous abortions
	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	
0	5409	32,0	3536	39,7	3197	38,0	2856	37,8	2652	37,4	2540	38,0	0
1	4474	26,5	2311	26,0	2203	26,2	2025	26,8	1860	26,2	1809	27,0	1
2	3056	18,1	1472	16,5	1483	17,6	1331	17,6	1271	17,9	1142	17,1	2
3	1870	11,1	762	8,6	762	9,0	680	9,0	640	9,0	621	9,3	3
4	968	5,7	384	4,3	351	4,2	335	4,4	325	4,6	285	4,3	4
5	537	3,2	200	2,2	215	2,6	166	2,2	180	2,5	146	2,2	5
6+	573	3,4	218	2,4	203	2,4	165	2,2	152	2,1	143	2,1	6+
Teadmata	...	...	17	0,2	6	0,1	7	0,1	7	0,1	3	0,0	Unknown
Keskmine	1,61		1,31		1,36		1,33		1,36		1,33		Average
Standardhälve	1,82		1,61		1,64		1,56		1,58		1,58		Standard deviation

* legaalselt indutseeritud abordid
legally induced abortions


Rasestumisvastaste vahendite kasutamine naise vanuse järgi, 1996, 2010, 2011*

Use of contraceptives by woman's age, 1996, 2010, 2011*

Naise vanus (aastates)	Kasutas Used		sh oraalne kontra- tseptsioon incl. oral contraception		sh emakasisene vahend incl. intrauterine device		sh kondoom incl. condom		sh muu incl. other		Ei kasutanud Didn't use		Teadmata Unknown		Woman's age (years)
	Naised Women	100 naise kohta Per 100 women	Naised Women	100 naise kohta Per 100 women	Naised Women	100 naise kohta Per 100 women	Naised Women	100 naise kohta Per 100 women	Naised Women	100 naise kohta Per 100 women	Naised Women	100 naise kohta Per 100 women	Naised Women	100 naise kohta Per 100 women	
1996. aasta															1996
-14	6	22,2	2	7,4	0	0,0	3	11,1	1	3,7	18	66,7	3	11,1	-14
15-17	202	28,9	24	3,4	2	0,3	114	16,3	62	8,9	467	66,7	31	4,4	15-17
18-19	491	36,3	63	4,7	10	0,7	277	20,5	141	10,4	777	57,5	84	6,2	18-19
20-24	1761	39,7	206	4,6	120	2,7	844	19,0	591	13,3	2394	54,0	280	6,3	20-24
25-29	1631	41,8	188	4,8	180	4,6	676	17,3	587	15,0	2044	52,4	226	5,8	25-29
30-34	1331	43,0	116	3,7	162	5,2	471	15,2	582	18,8	1569	50,7	197	6,4	30-34
35-39	973	41,9	94	4,0	97	4,2	320	13,8	462	19,9	1196	51,5	154	6,6	35-39
40-44	373	39,9	16	1,7	32	3,4	139	14,9	186	19,9	507	54,2	55	5,9	40-44
45+	36	40,9	1	1,1	2	2,3	13	14,8	20	22,7	49	55,7	3	3,4	45+
Teadmata	9	31,0	1	3,4	2	6,9	4	13,8	2	6,9	17	58,6	3	10,3	Unknown
Kokku	6813	40,3	711	4,2	607	3,6	2861	16,9	2634	15,6	9038	53,5	1036	6,1	Total
2010. aasta															2010
-14	1	9,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	10	90,9	0	0,0	-14
15-17	75	31,9	10	4,3	0	0,0	61	26,0	5	2,1	155	66,0	5	2,1	15-17
18-19	166	34,4	33	6,8	1	0,2	117	24,2	17	3,5	313	64,8	4	0,8	18-19
20-24	625	36,0	155	8,9	16	0,9	370	21,3	88	5,1	1084	62,4	29	1,7	20-24
25-29	550	33,7	114	7,0	34	2,1	277	17,0	129	7,9	1053	64,5	29	1,8	25-29
30-34	448	33,1	92	6,8	31	2,3	218	16,1	111	8,2	876	64,7	29	2,1	30-34
35-39	356	32,0	68	6,1	23	2,1	147	13,2	123	11,1	732	65,8	25	2,2	35-39
40-44	160	32,6	32	6,5	11	2,2	70	14,3	51	10,4	322	65,6	9	1,8	40-44
45+	9	29,0	0	0,0	0	0,0	4	12,9	5	16,1	20	64,5	2	6,5	45+
Teadmata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Unknown
Kokku	2390	33,7	504	7,1	116	1,6	1264	17,8	530	7,5	4565	64,4	132	1,9	Total
2011. aasta															2011
-14	3	30,0	0	0,0	0	0,0	3	30,0	0	0,0	7	70,0	0	0,0	-14
15-17	56	25,5	5	2,3	0	0,0	49	22,3	2	0,9	163	74,1	1	0,5	15-17
18-19	148	35,1	24	5,7	1	0,2	109	25,8	14	3,3	272	64,5	2	0,5	18-19
20-24	555	33,8	135	8,2	9	0,5	333	20,3	79	4,8	1074	65,5	11	0,7	20-24
25-29	462	30,6	82	5,4	22	1,5	263	17,4	97	6,4	1026	67,9	22	1,5	25-29
30-34	399	30,2	85	6,4	23	1,7	197	14,9	96	7,3	900	68,2	21	1,6	30-34
35-39	325	30,8	47	4,5	19	1,8	163	15,5	96	9,1	707	67,0	23	2,2	35-39
40-44	134	28,1	16	3,4	10	2,1	62	13,0	48	10,1	331	69,4	12	2,5	40-44
45+	14	40,0	2	5,7	0	0,0	5	14,3	7	20,0	19	54,3	2	5,7	45+
Teadmata	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Unknown
Kokku	2096	31,3	396	5,9	84	1,3	1184	17,7	439	6,6	4499	67,3	94	1,4	Total

* legaalselt indutseeritud abordi korral vahetult enne rasedust
in case of a legally induced abortion immediately before the pregnancy

Rasedumisvastaste vahendite kasutamine naise vanuse järgi, 2011* *Use of contraceptives by woman's age, 2011**



* legaalselt indutseeritud aborti korral vahetult enne rasedust
in case of a legally induced abortion immediately before the pregnancy

Raseduskestus (nädalates) abordi liigi järgi, 1996, 2010, 2011

Gestational age (weeks) by type of abortion, 1996, 2010, 2011

Raseduskestus (nädalates)	Kõik abordid All abortions		sh spontaanabordid incl. spontaneous abortions		sh legaalsed abordid incl. legal abortions		sh terapeutilised abordid incl. therapeutic abortions		sh kriminaalsed abordid incl. criminal abortions		sh muud abordid incl. other abortions		Gestational age (weeks)
	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	
1996. aasta													1996
-5	4816	24,7	189	1,0	4493	23,1	39	0,2	0	0,0	95	0,5	-5
6-7	6335	32,5	596	3,1	5365	27,6	146	0,8	2	0,0	226	1,2	6-7
8-9	4893	25,1	457	2,3	4139	21,3	124	0,6	0	0,0	173	0,9	8-9
10-11	2141	11,0	223	1,1	1789	9,2	62	0,3	1	0,0	66	0,3	10-11
12+	1136	5,8	325	1,7	501	2,6	226	1,2	3	0,0	81	0,4	12+
Teadmata	143	0,7	94	0,5	3	0,0	0	0,0	0	0,0	46	0,2	Unknown
Keskmine	7,3		8,9		6,9		11,2		11,7		8,2		Average
Standardhälve	2,7		3,9		2,2		5,1		4,7		3,2		Standard deviation
2010. aasta													2010
-5	913	10,0	77	0,8	617	6,8	7	0,1	0	0,0	212	2,3	-5
6-7	4076	44,7	226	2,5	3219	35,3	19	0,2	0	0,0	612	6,7	6-7
8-9	2796	30,7	156	1,7	2247	24,7	36	0,4	0	0,0	357	3,9	8-9
10-11	935	10,3	68	0,7	728	8,0	27	0,3	0	0,0	112	1,2	10-11
12+	391	4,3	102	1,1	0	0,0	187	2,1	0	0,0	102	1,1	12+
Teadmata	3	0,0	3	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Unknown
Keskmine	7,7		8,7		7,4		14,1		0,0		7,6		Average
Standardhälve	2,4		3,9		1,6		4,7		0,0		2,7		Standard deviation
2011. aasta													2011
-5	962	11,1	73	0,8	687	7,9	8	0,1	0	0,0	194	2,2	-5
6-7	4094	47,1	204	2,3	3203	36,9	18	0,2	0	0,0	669	7,7	6-7
8-9	2509	28,9	128	1,5	2000	23,0	22	0,3	0	0,0	359	4,1	8-9
10-11	752	8,7	54	0,6	569	6,6	25	0,3	0	0,0	104	1,2	10-11
12+	360	4,1	103	1,2	0	0,0	157	1,8	0	0,0	100	1,2	12+
Teadmata	7	0,1	4	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,0	Unknown
Keskmine	7,6		8,9		7,2		14,3		0,0		7,5		Average
Standardhälve	2,5		4,2		1,5		4,9		0,0		2,6		Standard deviation

Abordi liik, 1996, 2007–2011

Type of abortion, 1996, 2007–2011

Liik	1996		2007		2008		2009		2010		2011		Type
	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	Naised Women	%	
Spontaanabort	1884	9,7	795	7,1	736	6,9	689	7,1	632	6,9	566	6,5	Spontaneous abortion
Legaalset indutseeritud abort*	16887	86,8	8900	79,9	8420	78,6	7565	77,8	7087	77,8	6689	77,0	Legally induced abortion*
sh legaalne	16290	83,7	8647	77,6	8168	76,2	7316	75,3	6811	74,7	6459	74,4	incl. legal
terapeutiline	597	3,1	253	2,3	252	2,4	249	2,6	276	3,0	230	2,6	therapeutic
Kriminaalne abort	6	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Criminal abortion
Muu abort	687	3,5	1449	13,0	1563	14,6	1466	15,1	1395	15,3	1429	16,5	Other abortion

* ehk meditsiiniline abort
i.e. medical abortion

Abordi meetod, 1996, 2009–2011

Method of abortion, 1996, 2009–2011

Meetod	1996			2009			2010			2011			Method
	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	%	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	%	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	%	Kõik abordid All abortions	sh legaalselt indutseeritud incl. legally induced	%	
Vaakumaspiratsioon	17404	16063	95,1	5113	4234	56,0	4793	3916	55,3	4001	3274	48,9	Vacuum aspiration
Küretaaž	1641	656	3,9	325	29	0,4	284	61	0,9	361	120	1,8	Curette
Medikamentöosne induktsioon	87	72	0,4	638	243	3,2	566	203	2,9	806	313	4,7	Using medication
Antiprogesteron	0	0	0,0	3451	3030	40,1	3277	2872	40,5	3359	2951	44,1	Antiprogesterone
Väike keisrilõige	11	10	0,1	1	1	0,0	2	0	0,0	3	0	0,0	Small Caesarean section
Muu	321	86	0,5	192	28	0,4	192	35	0,5	154	29	0,4	Other

Abordi valutustamine, 1996, 2009–2011

Anaesthesia use during abortion, 1996, 2009–2011

Valutustamine	1996			2009			2010			2011			Anaesthesia use			
	Kõik abordid	sh legaalselt indutseeritud		Kõik abordid	sh legaalselt indutseeritud		Kõik abordid	sh legaalselt indutseeritud		Kõik abordid	sh legaalselt indutseeritud					
	All abortions	incl. legally induced		All abortions	incl. legally induced		All abortions	incl. legally induced		All abortions	incl. legally induced					
	Naised 100 naise kohta Per 100 women	Naised 100 naise kohta Per 100 women	Naised 100 naise kohta Per 100 women	Naised 100 naise kohta Per 100 women	Naised 100 naise kohta Per 100 women	Naised 100 naise kohta Per 100 women	Naised 100 naise kohta Per 100 women	Naised 100 naise kohta Per 100 women	Naised 100 naise kohta Per 100 women	Naised 100 naise kohta Per 100 women	Naised 100 naise kohta Per 100 women	Naised 100 naise kohta Per 100 women				
Lokaalne valutustamine	3790	19,5	3401	20,1	369	3,8	300	4,0	312	3,4	249	3,5	430	5,0	371	5,5
Narkoos	13759	70,7	11962	70,8	5369	55,2	4218	55,8	5051	55,4	3956	55,8	4314	49,7	3361	50,2
Muu	3328	17,1	2908	17,2	3037	31,2	2371	31,3	3201	35,1	2470	34,9	3769	43,4	2835	42,4

Abordi tüsistused, 1996, 2009–2011*

Complications of abortion, 1996, 2009–2011*

Tühistused	1996				2009				2010				2011				Complica- tions
	Kõik abordid		sh legaalselt indutseeritud		Kõik abordid		sh legaalselt indutseeritud		Kõik abordid		sh legaalselt indutseeritud		Kõik abordid		sh legaalselt indutseeritud		
	All abortions		incl. legally induced		All abortions		incl. legally induced		All abortions		incl. legally induced		All abortions		incl. legally induced		
	Naised	100 naise kohta Per 100 women	Naised	100 naise kohta Per 100 women	Naised	100 naise kohta Per 100 women	Naised	100 naise kohta Per 100 women	Naised	100 naise kohta Per 100 women	Naised	100 naise kohta Per 100 women	Naised	100 naise kohta Per 100 women	Naised	100 naise kohta Per 100 women	
Ei esinenud	19291	99,1	16796	99,5	9600	98,8	7506	99,2	8973	98,5	7012	98,9	8582	98,8	6635	99,2	Didn't occur Occurred, incl. bleeding perforation of uterus retention hematometra injury of cervix other Unknown
Esines	173	0,9	91	0,5	120	1,2	59	0,8	141	1,5	75	1,1	102	1,2	54	0,8	
sh verejooks	34	0,2	18	0,1	41	0,4	24	0,3	60	0,7	36	0,5	49	0,6	29	0,4	
emaka perfo- ratsioon	6	0,0	5	0,0	3	0,0	3	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	
retensioon	54	0,3	28	0,2	54	0,6	21	0,3	52	0,6	23	0,3	39	0,4	21	0,3	
hematomeetra	38	0,2	28	0,2	7	0,1	7	0,1	12	0,1	10	0,1	2	0,0	2	0,0	
emakakaela vigastus	10	0,1	8	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	
muu	41	0,2	10	0,1	14	0,1	5	0,1	18	0,2	6	0,1	14	0,2	2	0,0	
Teadmata	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	

* 24 tunni jooksul
within 24 hours


**Raseduste lõppemine,
1996, 2007–2011**

**Pregnancy outcomes,
1996, 2007–2011**

Raseduste lõppemine	1996		2007		2008		2009		2010		2011		Pregnancy outcomes
	Rasedu- sed Pregnan- cies	%	Rasedu- sed Pregnan- cies	%	Rasedu- sed Pregnan- cies	%	Rasedu- sed Pregnan- cies	%	Rasedu- sed Pregnan- cies	%	Rasedu- sed Pregnan- cies	%	
Elussünd	13124	40,1	15798	58,5	16045	59,8	15792	61,7	15923	63,4	14880	63,0	Live birth
Surnultsünd	104	0,3	66	0,2	64	0,2	80	0,3	68	0,3	60	0,3	Stillbirth
Spontaanabort	1884	5,8	795	2,9	736	2,7	689	2,7	632	2,5	566	2,4	Spontaneous abortion
Legaalselt indu- tseeritud abort*	16887	51,7	8900	33,0	8420	31,4	7565	29,6	7087	28,2	6689	28,3	Legally induced abortion*,
sh legaalne	16290	49,8	8647	32,0	8168	30,4	7316	28,6	6811	27,1	6459	27,3	incl. legal
terapeutiline	597	1,8	253	0,9	252	0,9	249	1,0	276	1,1	230	1,0	therapeutic
Kriminaalne abort	6	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	Criminal abortion
Muu abort	687	2,1	1449	5,4	1563	5,8	1466	5,7	1395	5,6	1429	6,0	Other abortion
Kokku	32692	100	27008	100	26828	100	25592	100	25105	100	23624	100	Total

* ehk meditsiiniline abort
i.e. medical abortion

**Raseduste lõppemine, 2011
Pregnancy outcomes, 2011**



LISAD
ANNEXES

SÜNNIKAART

Arvestusvorm nr. 46

Kaart täidetakse nii elusalt kui surnult sündinud lapse kohta (kehtis 1992-1993. aastani)

Haigla	1. Haigla _____	2. Haigusloo number _____
Vanemate isikuandmed	3. Ema isikukood/sünniaeg * saj aasta kuu päev jrk.nr. _____ _____	4. Isa isikukood/sünniaeg * saj aasta kuu päev jrk.nr. _____ _____
	5. Ema (trükitähtedega) Eesnimi _____ Nimi _____	6. Isa (trükitähtedega) Eesnimi _____ Nimi _____
	7. Ema elukoht (trükitähtedega) * vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____	8. Isa elukoht (trükitähtedega) * vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____
	9. Ema rahvus (trükitähtedega) * _____	10. Isa rahvus (trükitähtedega) * _____
	11. Ema haridus ☐ 1 alg ja vähem ☐ 2 põhi ☐ 3 kesk ☐ 4 kesk-eri ☐ 5 kõrgem	12. Isa haridus ☐ 1 alg ja vähem ☐ 2 põhi ☐ 3 kesk ☐ 4 kesk-eri ☐ 5 kõrgem
	13. Ema amet (trükitähtedega) * _____	14. Isa amet (trükitähtedega) * _____
15. Ema perekonnaseis ☐ 1 registreeritud abielus : aasta kuu päev sõlmimise aeg _____ ☐ 2 vabaabielus aasta kuu algus _____ ☐ 3 vallaline ☐ 4 lahutatud ☐ 5 lesk		
Varasemad rasedused ja sünnitused	16. Varasemad rasedused * _____ neist: _____ _____ spont. aborte	17. Viimase aborti kuupäev ja liik aasta kuu päev _____ _____ 1 spont. abort _____ 2 tehis- abort _____ 3 med. näi- dust
	18. Varasemad sünnitused * _____ neist: _____ _____ surnud laste arv	19. Eelmise sünnituse kuupäev aasta kuu päev _____
Käesoleva raseduse kulg	20. Külastused raseduse ajal * _____ neist: _____ _____ akuš.-günekol.juurde	21. Esimene naistenõuandla külastuse kuupäev aasta kuu päev _____
	22. Suitsetamine raseduse ajal ☐ 1 ei suitsetanud ☐ 2 lõpetas suitsetamise raseduse 1. trimestril ☐ 3 suitsetas ☐ 9 andmed puuduvad	
	23. Viimase menstruatsiooni algus aasta kuu päev _____	24. Sünnitushetkel raseduse suurus * _____ nädalad _____ päevad
	25. Rasedusega kaasnevad riskitegurid ja toimingud * ☐ 1 varasem keisrilõige ☐ 2 insuliindiabeet ☐ 3 emakakaela õmblus ☐ 4 koorioni- biopsia ☐ 5 lootevete uuring enne 25. näd. ☐ 6 ultraheliuuring enne 21. näd. ☐ 7 in vitro viljastamine * ☐ 8 aneemia	
	26. Haiglaravi ☐ 1 vere- jooks ☐ 2 kõrgenenud vererõhk ☐ 3 ähvardav enneaegne sünnitus ☐ 4 neeru- haigus ☐ 5 südame- haigus ☐ 6 ähvardav raseduse katkemine ☐ 7 muu põhjus	

Sünnitus	27. Rasedus- ja sünnituspuhused diagnoosid * ☐ 1 platsenta eesasetsus ☐ 2 platsenta enne- aegne irdumine ☐ 3 eklampsia ☐ 4 asfüksia (pH/KTG) ☐ 5 tuharseis ☐ 6 gestoos ☐ 7 muud atüüpilised loote seisud			
	28. Sünnitamisiis * ☐ 1 loomulikult teel ☐ 2 tangid ☐ 3 vaakum ☐ 4 plaaniline keisrilõige ☐ 5 muu keisrilõige			
	29. Sünnituse valutustamine * ☐ 1 epiduraal- anesteesia ☐ 2 paratservikaal- anesteesia ☐ 3 pudendaal ☐ 4 naerugaas ☐ 5 muu			
	30. Muud toimingud sünnitusel * ☐ 1 indutsee- rimine ☐ 2 loote põie avamine ☐ 3 oksü- totsiin ☐ 4 prost- glandiin ☐ 5 episio-, perineotoomia ☐ 6 platsenta manuaalne eemaldamine ☐ 7 emakaõõne abrasioon ☐ 8 loote elektrooniline jälginine ☐ 9 loote- vere pH * ☐ 10 ema ületoodud teisest haiglast			
	31. Sünnituse kestus tund min		32. Peresünnitus ☐ 1 jah ☐ 2 ei	
Laps sündides	33. Lapse isikukood/sünniaeg * saj aasta kuu päev jrk.nr. tund min		34. Sugu ☐ 1 poiss ☐ 2 tüdruk ☐ 3 ebakindel	
	35. Loodete arv ☐ 1 üks loode ☐ 2 kaks loodet ☐ 3 kolm või enam loodet		36. Mitmikute puhul järjekorra täht ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	
	37. Laps sündis * ☐ 1 elusalt ☐ 2 antenataalne loote surm ☐ 3 intranataalne loote surm ☐ 4 surnult, aeg täpsustamata			
	38. Sünnikaal, g	39. Pikkus, cm *	40. 1 minuti Apgar	41. Nabaveenivere pH **
	42. Lapse sünnikoht ☐ 1 haiglas ☐ 2 teel haiglas ☐ 3 haiglast väljaspool, etteplaneeritult ☐ 4 haiglast väljaspool, planeeri- matult või andmed puuduvad			
Laps 7 päeva vanusena (või noorem kui läheb varem koju või sureb)	43. Lapse diagnoosid * ☐ 1 sepsis ☐ 2 krampid ☐ 3 RH-immuni- satsioon ☐ 4 respirat. distress- sündroom ☐ 5 väärareng ☐ 6 sünni- trauma ☐ 7 muu			
	44. Toimingud * ☐ 1 ravi jälgimis- osakonnas ☐ 2 ravi intensiiv- osakonnas ☐ 3 ravi teises haiglas ☐ 4 respiraatori kasutamine ☐ 5 elustamine ☐ 6 vere- vahetus ☐ 7 ultraviolet- kiiritusravi ☐ 8 antibiootikumi- ravi			
	45. Ema haiglasse tuleku päev * aasta kuu päev		46. Ema haiglast väljakirjutamise päev * aasta kuu päev	
	47. Laps ☐ 1 endiselt sünnitus- järgses osakonnas ☐ 2 koju viidud ☐ 3 ravi mujal osakonnas ☐ 4 ravi teises haiglas aasta kuu päev tund min ☐ 5 surnud, kuupäev ja kellaaeg			
	48. Surmapõhjus ja kaasuvad haigused * Põhihaigus kood diagnoos (trükitähtedega) Kaasuv haigus _____ Kaasuv haigus _____ Kaasuv haigus _____			

* vt. täitmise juhendit

** Nabaveenivere pH määramine

raskes asfüksia	700 pH
keskmine asfüksia	710 pH
kerge asfüksia	720 pH
normi korral	730 pH



Riigi Statistikaamet
EE0100 Tallinn, Endla 15

Eesti Meditsiinistatistika
Büroo, tel 55 23 03
EE0013 Tallinn, Kotka 2

(kehtis aastatel 1994–1997)

Lisa 2

SÜNNIKAART

Ei kuulu avaldamisele

Kinnitatud Statistikaameti käskkirjaga nr 57, 20.12.1995

Kaart täidetakse nii elusalt kui surnult sündinud lapse kohta

Haigla	1. Haigla	2. Haigusloo number	
Vanemate isikuandmed	3. Ema isikukood/sünniaeg * saj aasta kuu päev jrk nr	4. Isa isikukood/sünniaeg * saj aasta kuu päev jrk nr	
	5. Ema (trükitähtedega) Perekonnanimi Eesnimi	6. Isa (trükitähtedega) Perekonnanimi Eesnimi	
	7. Ema elukoht (trükitähtedega) * vald/alev/linn maakond riik tn/küla maja krt	8. Isa elukoht (trükitähtedega) * vald/alev/linn maakond riik tn/küla maja krt	
	9. Ema rahvus (trükitähtedega) *	10. Isa rahvus (trükitähtedega) *	
	11. Ema haridus 1 alg- või vähem klasside arv 2 põhi- 3 kesk- 4 keskeri- 5 rakenduskõrg- 6 ülikooliharidus	12. Isa haridus 1 alg- või vähem klasside arv 2 põhi- 3 kesk- 4 keskeri- 5 rakenduskõrg- 6 ülikooliharidus	
	13. Ema tavategevusala 1 töötav 2 töötu 3 ajateenija 4 kinnipeetav 5 (üli)õpilane Amet 6 pensionär 7 töövõimetu 8 kodune	14. Isa tavategevusala 1 töötav 2 töötu 3 ajateenija 4 kinnipeetav 5 (üli)õpilane Amet 6 pensionär 7 töövõimetu 8 kodune	
	15. Ema perekonnaseis 1 registreeritud abielus : sõlmimise aeg päev kuu aasta 2 vabaabielus : algus kuu aasta 3 vallaline 4 lahutatud 5 lesk		
	Varasemad rasedused ja sünnitused	16. Varasemate raseduste arv Neist lõppesid: spont.abordiga elussünniga surnultsünniga tehisabordiga med.näidustatud abordiga	17. Eelmise sünnituse kuupäev päev kuu aasta Sünnitus lõppes 1 elussünniga 2 surnultsünniga
		18. Eelmise aborti kuupäev ja liik päev kuu aasta spont. 1 abort tehis- 2 abort med. näi- 3 dust	
	Käesoleva raseduse kulg	19. Mitu sünnitatud last on elus?	
20. Külüstused raseduse ajal * neist: kokku naistearsti juurde		21. Esimene naistenõuandla külüstuse kuupäev päev kuu aasta	
22. Suitsetamine raseduse ajal lõpetas suitsetamise 1 ei suitsetanud 2 raseduse 1. trimestril 3 suitsetas 4 andmed puuduvad			
23. Viimase menstruatsiooni algus päev kuu aasta		24. Sünnitushetkel raseduse suurus * nädalad päevad	
25. Rasedusega kaasnevad riskitegurid ja toimingud * 1 varasem keisrilõige 2 insuliindiaabeet 3 emakakaela õmblius 4 koorioni- biopsia 5 lootevete uuring enne 25. näd. 6 ultrahelidiagnostika enne 21. näd. 7 in vitro viljastamine * 8 aneemia			
26. Haiglaravi vere- 1 jooks 2 kõrgeenenud vererõhk 3 ähvardav enneaegne sünnitus 4 neeru- haigus 5 südame- haigus 6 ähvardav raseduse katkemine 7 muu põhjus			

Sünnitus	27. Rasedus- ja sünnituspuhused diagnoosid *			
	☐ 1 platsenta eesasetus	☐ 2 platsenta enne-aegne irdumine	☐ 3 eklampsia	☐ 4 asfüksia (pH/KTG)
	☐ 5 tuharseis	☐ 6 gestoos	☐ 7 muud atüüpilised loote seisud	
	28. Sünnitamisviis			
	☐ 1 loomulikult teel	☐ 2 tangid	☐ 3 vaakum	☐ 4 plaaniline keisrilõige
	☐ 5 muu keisrilõige			
	29. Sünnituse valutustamine *			
	☐ 1 epiduraal-anesteesia	☐ 2 paratservikaal-anesteesia	☐ 3 pudendaal	☐ 4 naerugaas
	☐ 5 muu			
	30. Muud toimingud sünnitusel *			
	☐ 1 indutseerimine	☐ 2 loote põie avamine	☐ 3 oksütootsiin	☐ 4 prostaglandiin
	☐ 5 episiootomia	☐ 6 platsenta manuaalne eemaldamine		
	☐ 7 emakaõõne abrasioon	☐ 8 loote elektrooniline jälgimine	☐ 9 vere pH *	☐ 10 ema ületoodud teisest haiglast
	31. Sünnituse kestus		32. Peresünnitus	
	tund	min	☐ 1 jah	☐ 2 ei
Laps sündides	33. Lapse isikukood/sünniaeg *			34. Sugu
	saj	aasta	kuu päev	jrk.nr.
	tund	min		
	☐ 1 poiss	☐ 2 tüdruk	☐ 3 ebakindel	
	35. Loodete arv			36. Mitmikute puhul järjekorra täht
	☐ 1 üks loode	☐ 2 kaks loodet	☐ 3 kolm või enam loodet	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
	37. Laps sündis *			
	☐ 1 elusalt	☐ 2 antenataalne loote surm	☐ 3 intranataalne loote surm	☐ 4 surnult, aeg täpsustamata
	38. Sünnikaal, g		39. Pikkus, cm *	40. 1 minuti Apgar
				41. Nabaveenivere pH **
Laps 7 päeva vanusena (või noorem kui läheb varem koju või sureb)	42. Lapse sünnikoht			
	☐ 1 haiglas	☐ 2 teel haiglasse	☐ 3 haiglast väljaspool, etteplaneeritud	☐ 4 haiglast väljaspool, planeerimatu või andmed puuduvad
	43. Lapse diagnoosid *			
	☐ 1 sepsis	☐ 2 krampid	☐ 3 RH-immuniseerimine	☐ 4 respirat. distress-sündroom
	☐ 5 vaarareng	☐ 6 sünnitrauma	☐ 7 muu	
	44. Toimingud *			
	☐ 1 ravi jälgimis-osakonnas	☐ 2 ravi intensiiv-osakonnas	☐ 3 ravi teises haiglas	☐ 4 respiraatori kasutamine
	☐ 5 elustamine	☐ 6 verevahetus	☐ 7 ultraviolettkiirgusravi	☐ 8 antibiootikumiravi
	45. Ema haiglasse tuleku päev *		46. Ema haiglast väljakirjutamise päev *	
	päev	kuu	aasta	päev
	47. Laps			
	☐ 1 endiselt sünnitusjärgses osakonnas	☐ 2 koju viidud	☐ 3 ravi mujal osakonnas	☐ 4 ravi teises haiglas
	päev	kuu	aasta	tund
	min			
	☐ 5 surnud, kuupäev ja kellaaeg			
	48. Surmapõhjus			
	a. Peamine lapse (loote) haigus või seisund, mis viis surmale	a.	kood	
	b. Teised lapse (loote) haigused või seisundid, mis viisid surmale	b.		
	c. Peamine emapoolne haigus või seisund, mis tingis lapse (loote) surma	c.		
	d. Teised emapoolsed haigused või seisundid, mis tingisid lapse (loote) surma	d.		
	e. Muud kaasnevad seisundid	e.		

* vt. täitmise juhendit

** Nabaveenivere pH määramine

raske asfüksia	700 pH
keskmine asfüksia	710 pH
kerge asfüksia	720 pH
normi korral	730 pH

Eesti Meditsiiniline Sünniregister
Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42, 11619 Tallinn
tel 659 3993, 659 3994

Tagatakse andmekaitse

SÜNNIKAART

Kaart täidetakse nii elusalt kui surnult sündinud lapse kohta

(kehtib alates 1998. aastast)

Haigla	1. Haigla	2. Sünnitusloo number												
Vanemate isikuandmed	3. Ema isikukood/sünniaeg saj aasta kuu päev jrk nr 5. Ema (trükitähtedega) Perekonnanimi _____ Eesnimi _____ 7. Ema elukoht (trükitähtedega) vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____ tn/küla _____ maja _____ krt _____ 9. Ema rahvus (trükitähtedega) _____ 11. Ema haridus <table border="0"> <tr> <td>☐ 1 alg- või vähem</td> <td>☐ 4 keskeri-</td> </tr> <tr> <td>☐ 2 põhi-</td> <td>☐ 5 rakendus-</td> </tr> <tr> <td>☐ 3 kesk-</td> <td>☐ 6 ülikooliharidus</td> </tr> </table> 13. Ema tavategevusala ☐ 1 töötav Amet _____ ☐ 2 töötu ☐ 3 ajateenija ☐ 6 pensionär ☐ 4 kinnipeetav ☐ 7 töövõimetu ☐ 5 (üli)õpilane ☐ 8 kodune 15. Ema perekonnaseis ☐ 1 registreeritud abielus: päev kuu aasta sõlmimise aeg _____ ☐ 2 vabaabielus: kuu aasta algus _____	☐ 1 alg- või vähem	☐ 4 keskeri-	☐ 2 põhi-	☐ 5 rakendus-	☐ 3 kesk-	☐ 6 ülikooliharidus	4. Isa isikukood/sünniaeg saj aasta kuu päev jrk nr 6. Isa (trükitähtedega) Perekonnanimi _____ Eesnimi _____ 8. Isa elukoht (trükitähtedega) vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____ tn/küla _____ maja _____ krt _____ 10. Isa rahvus (trükitähtedega) _____ 12. Isa haridus <table border="0"> <tr> <td>☐ 1 alg- või vähem</td> <td>☐ 4 keskeri-</td> </tr> <tr> <td>☐ 2 põhi-</td> <td>☐ 5 rakendus-</td> </tr> <tr> <td>☐ 3 kesk-</td> <td>☐ 6 ülikooliharidus</td> </tr> </table> 14. Isa tavategevusala ☐ 1 töötav Amet _____ ☐ 2 töötu ☐ 3 ajateenija ☐ 6 pensionär ☐ 4 kinnipeetav ☐ 7 töövõimetu ☐ 5 (üli)õpilane ☐ 8 kodune ☐ 3 vallaline ☐ 4 lahutatud ☐ 5 lesk	☐ 1 alg- või vähem	☐ 4 keskeri-	☐ 2 põhi-	☐ 5 rakendus-	☐ 3 kesk-	☐ 6 ülikooliharidus
☐ 1 alg- või vähem	☐ 4 keskeri-													
☐ 2 põhi-	☐ 5 rakendus-													
☐ 3 kesk-	☐ 6 ülikooliharidus													
☐ 1 alg- või vähem	☐ 4 keskeri-													
☐ 2 põhi-	☐ 5 rakendus-													
☐ 3 kesk-	☐ 6 ülikooliharidus													
Varasemad rasedused ja sünnitused	16. Varasemate sünnituste arv _____ (kui ei tea, märkida 99) Neist lõppesid: elussünniga _____ surnultsünniga _____ 17. Varasemate abortilõppega raseduste arv _____ (kui ei tea, märkida 99) Neist lõppesid: spontaan-abordiga _____ legaalse abordiga _____ terapeutilise abordiga _____ emakavälise rasedusega _____ muu abordiga _____ 18. Eelmise sünnituse kuupäev päev kuu aasta _____ Sünnitus ☐ 1 elussünniga lõppes ☐ 2 surnultsünniga 19. Mitu sünnitatud last on elus? (kui ei tea, märkida 99) _____ 20. Mitu elusalt sündinud last on surnud 1. elunädalal? (kui ei tea, märkida 99) _____													
Käesolev raseduse kulg	21. Rasedusaegne jälgimine külastuste arv (kui ei tea, märkida 99) ☐ naistearst _____ ☐ perearst _____ ☐ ämmaemand _____ 22. Raseduskestus 1. külastusel _____ täisnädalat 23. Suitsetamine raseduse ajal ☐ 1 ei suitsetanud ☐ 2 raseduse 1. trimestril lõpetas suitsetamise ☐ 3 suitsetas ☐ 4 andmed puuduvad 24. Rasedusaegsed toimingud ultraheliuuring lootevee uuring emakakaela ☐ 1 enne 21. nädalat ☐ 2 enne 21. nädalat ☐ 3 koorionibiopsia ☐ 4 õmblus ☐ 5 KTG 25. Rasedusaegsed riskitegurid ja tüsistused ☐ 1 varasem keisrilõige ☐ 2 in vitro viljastamine ☐ 3 ähvardav raseduse katkemine ☐ 4 ähvardav enneaegne sünnitus ☐ 5 südamehaigus (v.a. hüpertoonia) ☐ 6 hüpertooniatõbi ☐ 7 neeruhaigus ☐ 8 suhkurtõbi (v.a. rasedusaegne) ☐ 9 aneemia ☐ 10 preeklampsia ☐ 11 eklampsia ☐ 12 rasedusaegne suhkurtõbi													

Sünnitus	26. Raseduskestus sünnitushetkel		nädalat		päeva	
	27. Sünnituspuhused ja -järgsed diagnoosid					
	☐ 1 platsenta eesasetus	☐ 2 platsenta enneaegne irdumine	☐ 3 asfüksia	☐ 4 verekaotus (üle 1000 ml)	☐ 5 lahkliha ruptuur (III, IV)	
	☐ 6 emaka ruptuur	☐ 7 funktsionaalselt kitsas vaagen	☐ 8 vaagna otsseis	☐ 9 muu atüüpiline loote seis	☐ 10 sepsis	☐ 11 hüster-ektoomia
	28. Sünnitamisviis					
	☐ 1 loomulikult teel	☐ 2 tangsünnitus	☐ 3 vaakum-ekstraktsioon	☐ 4 plaaniline keisrilõige	☐ 5 muu keisrilõige	
Laps sündides	29. Sünnituse valutustamine					
	☐ 1 narkoos ☐ 2 epiduraal/spinaalanesteesia ☐ 3 pudendaal ☐ 4 muu					
	30. Muud toimingud sünnitusel					
	☐ 1 indutseerimine	☐ 2 lootepeie avamine	☐ 3 stimulatsioon (medikamentoosne)	☐ 4 episio-perineotoomia		
	☐ 5 platsenta manuaalne eemaldamine, revisioon	☐ 6 emakaõõne abrasioon	☐ 7 loote elektrooniline jälgimine	☐ 8 lootevere pH		
	31. Sünnituse kestus		32. Väljutusperioodi kestus		33. Peresünnitus	
tund min		min		☐ 1 jah ☐ 2 ei		
Laps 7 päeva vanusena (või noorem, kui läheb varem koju või sureb)	34. Lapse isikukood/sünniaeg			35. Sugu		
	saj aasta kuu päev jrk nr tund min			☐ 1 poiss ☐ 2 tüdruk ☐ 3 ebakindel		
	36. Sündinud laste arv			37. Mitmikute puhul järjekorra täht		
	☐ 1 üks ☐ 2 kaks ☐ 3 kolm ja enam			☐ A ☐ B ☐ C ☐ D		
	38. Laps sündis					
	☐ 1 elusalt	☐ 2 surnult, antenataalselt	☐ 3 surnult, intranataalselt	☐ 4 surnult, aeg täpsustamata		
39. Sünnikaal, g		40. Pikkus, cm		41. 1 minuti Apgar		42. 5 minuti Apgar
43. Nabaveenivere pH						
44. Lapse sünnikoht						
☐ 1 haiglas ☐ 2 teel haiglasse ☐ 3 haiglast väljaspool, planeeritult ☐ 4 haiglast väljaspool, planeerimatult ☐ 5 andmed puuduvad						
Laps 7 päeva vanusena (või noorem, kui läheb varem koju või sureb)	45. Lapse diagnoosid					
	☐ 1 nakkus	☐ 2 krambid	☐ 3 RH-immuniseerimine	☐ 4 vastsündinu respiratoorne distress	☐ 5 sünnaarend	☐ 6 sünnitrauma ☐ 7 muu
	46. Toimingud					
	☐ 1 elustamine	☐ 2 vere vahetus	☐ 3 ravi vastsündinute osakonnas	☐ 4 ravi intensiivravi osakonnas	☐ 5 ravi teises haiglas	
	47. Laps					
	☐ 1 endiselt vastsündinute osakonnas	☐ 2 koju viidud	☐ 3 ravil mujal osakonnas	☐ 4 ravil teises haiglas		
48. Surmapõhjus						
a. Peamine lapse (loote) haigus või seisund, mis viis surmale a. _____ kood _____						
b. Teised lapse (loote) haigused või seisundid, mis viisid surmale b. _____ kood _____						
c. Peamine emapoolne haigus või seisund, mis tingis lapse (loote) surma c. _____ kood _____						
d. Teised emapoolsed haigused või seisundid, mis tingisid lapse (loote) surma d. _____ kood _____						
e. Muud kaasnevad seisundid e. _____ kood _____						
49. Vastutav täitja						
Nimi _____ kood _____ Allkiri _____						

Saabus _____
päev kuu aasta tund min.

Lahkus _____
päev kuu aasta tund min.

Voodipäevade
arv _____

Üleviidud _____

ABORDIKAART

Kaart täidetakse iga abordiga lõppenud raseduse kohta

Haigla	1. Haigla _____	2. Kaardi number _____
Raseda isikuandmed	3. Isikukood/sünniaeg* saj. aasta kuu päev jrk.nr. _____ 6. Elukoht (trükitähtedega)* tänav/maja/krt/küla _____ vald/alev/linn _____ maakond _____	4. Rahvus (trükitähtedega)* _____ 7. Amet (trükitähtedega)* _____ _____ _____
	8. Haridus ☐ 1 alg ja vähem ☐ 2 põhi ☐ 3 kesk ☐ 4 kesk-eri ☐ 5 kõrgem	
	9. Perekonnaseis ☐ 1 registreeritud abielus: _____ päev kuu aasta sõlmimise aeg ☐ 2 vabaabielus _____ kuu aasta algus ☐ 3 vallaline ☐ 4 lahutatud ☐ 5 lesk	
Varasemad rasedused ja sünnitused	10. Varasemad rasedused* _____ 2 tehisk. 3 med. näid. 4 krimin. 5 emakaväl. ras. 1 spont. _____	11. Belmise aborti aeg ja liik _____ 1 spont. 2 tehisk. 3 med. n. 4 krim. kuu aasta _____ _____
	12. Varasemad sünnitused* _____ kokku _____ neist: surnud laste arv _____	13. Viimase sünnituse kuupäev päev kuu aasta _____ _____
Käesolev abort	14. Viimase menstruatsiooni algus päev kuu aasta _____ _____	15. Raseduse suurus* _____ nädalat
	16. Vahetult enne käesolevat rasedust kasutatud RVV: ☐ 1 OK ☐ 2 ESV ☐ 3 kondoom ☐ 4 muu ☐ 5 ei kasuta ☐ 6 pole andmeid	
	17. Aborti teostamise aeg päev kuu aasta tund minut _____ _____	18. Aborti liik ☐ 1 spont. ☐ 2 tehisk. ☐ 3 med. näid. ☐ 4 krimin. ☐ 5 missed
	19. Aborti meetod ☐ 1 mini ☐ 2 dilat. + vaakum ☐ 3 dilat. + kürett ☐ 4 prostagl. ☐ 5 medikam. ☐ 6 väike keisrilõige ☐ 7 muu	
	20. Valutustamine ☐ 1 lokaalne ☐ 2 narkoos ☐ 3 muu	
	21. Med. aborti näidustus _____ diagnoos _____ kood _____	
	22. Aborti tüsistused (24 t jooksul) ☐ 1 ei ☐ 2 verejooks ☐ 3 emaka perforatsioon ☐ 4 retensioon ☐ 5 hematomeetra ☐ 6 emakakaela vigastus ☐ 7 muu	
	23. Raviarst Nimi _____ kood _____ Allkiri _____	

Saabus

päev	kuu	aasta	tund	min.					

 Lahkus

päev	kuu	aasta	tund	min.					

 Voodipäevade arv

--	--	--

Üle viidud _____

ABORDIKAART

Kaart täidetakse iga abordiga lõppenud raseduse kohta

ABK-2

ASUTUS	1. Tervishoiuasutus <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											2. Kaardi number <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																						
RASEDA ISIKU- ANDMED	3. Isikukood/sünniaeg saj. aasta kuu päev jrk. nr. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												4. Rahvus (trükitähtedega) _____																					
	6. Elukoht (trükitähtedega) vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____	7. Tavategevusala ☐ 1 töötav Amet _____ ☐ 2 töötu ☐ 3 ajateenija ☐ 6 pensionär ☐ 4 kinnipeetav ☐ 7 töövõimetu ☐ 5 (üli)õpilane ☐ 8 kodune																																
8. Haridus ☐ 1 alg ja vähem ☐ 2 põhi ☐ 3 kesk ☐ 4 keskeri- haridus ☐ 5 rakendus- kõrgharidus ☐ 6 ülikooli- haridus																																		
	9. Perekonnaseis ☐ 1 registreeritud abielus: päev kuu aasta sõlmimise aeg <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ☐ 2 vabaabielus kuu aasta algus <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ☐ 3 vallaline ☐ 4 lahutatud ☐ 5 lesk																																	
VARASEMAD RASEDUSED JA SÜNNITUSED	10. Varasemate sünnituste arv <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> Neist lõppesid (ei tea - 99) elus- <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> sünniga <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> sumult- <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> sünniga <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table>											11. Varasemate abortilõppega raseduste arv <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> (kui ei tea, märkida - 99) Neist lõppesid: spont. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> abortiga <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> legaalse <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> abortiga <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> terapeutil. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> abortiga <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> emakavälise <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> rasedusega <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> muu <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table> abortiga <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td></tr></table>																						
12. Eelmise sünnituse kuupäev päev kuu aasta <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							13. Eelmise aborti aeg ja liik kuu aasta <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ☐ 1 spont. ☐ 2 legaalne ☐ 3 terapeutil. ☐ 4 muu abort abort abort abort																											
KÄESOLEV ABORT	14. Viimase menstruatsiooni algus <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> päev kuu aasta								15. Raseduskestus <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> nädalat																									
	16. Vahetult enne käesolevat rasedust kasutatud RVV ☐ 1 OK ☐ 2 ESV ☐ 3 kondoom ☐ 4 muu ☐ 5 ei kasuta ☐ 6 pole andmeid																																	
	17. Aborti teostamise aeg päev kuu aasta tund minut <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									18. Aborti liik ☐ 1 spont. ☐ 2 legaalne ☐ 3 mini ☐ 4 terapeutiline ☐ 5 kriminaalne ☐ 6 muu																								
	19. Aborti meetod ☐ 1 vaakum- aspiratsioon ☐ 2 küretaaž ☐ 3 medikament. induksioon ☐ 4 anti- progesteron ☐ 5 väike keisrilõige ☐ 6 muu																																	
	20. Valutustamine ☐ 1 lokaalne ☐ 2 narkoos ☐ 3 muu																																	
21. Terapeutilise aborti näidustus <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> diagnoos <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> kood																																		
22. Aborti tüsistused (24 t jooksul) ☐ 1 ei ☐ 2 verejooks ☐ 3 emaka perforatsioon ☐ 4 retentsioon ☐ 5 hematomeetra ☐ 6 emakakaela vigastus ☐ 7 muu																																		
23. Raviarst Nimi _____ A _____ Allkiri _____																																		

Saabus | | | | | | | | | |
päev kuu aasta tund min.

Lahkus | | | | | | | | | |
päev kuu aasta tund min.

Voodipäevade
arv | |

Üle viidud _____

Kinnitatud sotsiaalministri
19 08 1999 määrusega nr 56

ABORDIKAART

Kaart täidetakse iga abordiga lõppenud raseduse kohta

ABK-2

ASUTUS	1. Tervishoiuasutus		2. Kaardi number	
RASEDA ISIKU- ANDMED	3. Isikukood/sünniaeg saj. aasta kuu päev 		4. Rahvus (trükitähtedega) _____	
	6. Elukoht (trükitähtedega) vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____		7. Tavategevusala ☐ 1 töötav Amet _____ ☐ 2 töötu ☐ 3 ajateenija ☐ 6 pensionär ☐ 4 kinnipeetav ☐ 7 töövõimetu ☐ 5 (üli)õpilane ☐ 8 kodune	
	8. Haridus ☐ 1 alg ja vähem ☐ 2 põhi ☐ 3 kesk ☐ 4 keskeri- haridus ☐ 5 rakendus- kõrgharidus ☐ 6 ülikooli- haridus			
9. Perekonnameis ☐ 1 registreeritud abielus: _____ päev kuu aasta sõlmimise aeg ☐ 2 vabaabielus _____ kuu aasta algus ☐ 3 vallaline ☐ 4 lahutatud ☐ 5 lesk				
VARASEMAD RASEDUSED JA SÜNNITUSED	10. Varasemate sünnituste arv Neist lõppesid (ei tea - 99) elus- _____ surnult- sünniga _____ sünniga _____		11. Varasemate abortilõppega raseduste arv (kui ei tea, märkida - 99) Neist lõppesid: spont. _____ legaalse _____ terapeutil. _____ emakavälise _____ muu _____ abordiga _____ abordiga _____ abordiga _____ rasedusega _____ abordiga _____	
	12. Eelmise sünnituse kuupäev päev kuu aasta 		13. Eelmise aborti aeg ja liik kuu aasta ☐ 1 spont. ☐ 2 legaalne ☐ 3 terapeutil. ☐ 4 muu abort abort abort abort	
KÄESOLEV ABORT	14. Viimase menstruatsiooni algus _____ päev kuu aasta 		15. Raseduskestus nädalat	
	16. Vahetult enne käesolevat rasedust kasutatud RVV ☐ 1 OK ☐ 2 ESV ☐ 3 kondoom ☐ 4 muu ☐ 5 ei kasuta ☐ 6 pole andmeid			
	17. Aborti teostamise aeg päev kuu aasta tund minut 		18. Aborti liik ☐ 1 spont. ☐ 2 legaalne ☐ 3 mini ☐ 4 terapeutiline ☐ 5 kriminaalne ☐ 6 muu	
	19. Aborti meetod ☐ 1 vaakum- aspiratsioon ☐ 2 küretaaž ☐ 3 medikament. induktsioon ☐ 4 anti- progesteron ☐ 5 väike keisrilõige ☐ 6 muu			
	20. Valutustamine ☐ 1 lokaalne ☐ 2 narkoos ☐ 3 muu			
	21. Terapeutilise aborti näidustus _____ diagnoos _____ kood _____			
	22. Aborti tüsistused (24 t jooksul) ☐ 1 ei ☐ 2 verejooks ☐ 3 emaka perforatsioon ☐ 4 retentsioon ☐ 5 hematomeetra ☐ 6 emakakaela vigastus ☐ 7 muu			
	23. Raviarst Nimi _____ A Allkiri _____			


Saabus _____ päev kuu aasta tund min Lahkus _____ päev kuu aasta tund min Voodipäevade arv _____

Üle viidud _____ Kinnitatud sotsiaalministri 19.12.2001 määrusega nr 136

ABORDIKAARTKaart täidetakse iga abordiga lõppenud raseduse kohta

ABK-2

ASUTUS	1. Tervishoiuasutus _____		2. Kaardi number _____	
RASEDA ISIKU- ANDMED	3. Isikukood/sünniaeg saj aasta kuu päev _____ _____		4. Rahvus (trükitähtedega) _____	
	6. Elukoht (trükitähtedega) vald/alev/linn _____ maakond _____ riik _____		7. Tavategevusala ☐ 1 töötav ☐ 2 töötu ☐ 3 ajateenija ☐ 6 pensionär ☐ 4 kinnipeetav ☐ 7 töövõimetu ☐ 5 (üli)õpilane ☐ 8 kodune	
	8. Haridus ☐ 1 alg- ja vähem ☐ 2 põhi- ☐ 3 kesk- ☐ 4 keskeri- ☐ 5 rakendus- ☐ 6 ülikooli- haridus kõrgharidus haridus			
	9. Perekonnaseis ☐ 1 registreeritud abielus: _____ päev kuu aasta sõlmimise aeg ☐ 2 vabaabielus: _____ kuu aasta algus ☐ 3 vallaline ☐ 4 lahutatud ☐ 5 lesk			
VARASEMAD RASEDUSED JA SÜNNITUSED	10. Varasemate sünnituste arv _____ Neist lõppesid _____ (ei tea - 99) elus- _____ sünnilt _____ sünniga _____ sünniga _____		11. Varasemate abortilõppega raseduste arv _____ (kui ei tea, märkida - 99) Neist lõppesid: spont. _____ legaalse _____ terapeutil. _____ emakavälise _____ muu _____ abordiga abordiga abordiga rasedusega abordiga	
	12. Eelmise sünnituse kuupäev päev kuu aasta _____ _____		13. Eelmise aborti aeg ja liik kuu aasta ☐ 1 spont. ☐ 2 legaalne ☐ 3 terapeutil. ☐ 4 muu abort abort abort abort	
KÄESOLEV ABORT	14. Viimase menstruatsiooni algus _____ päev kuu aasta _____ _____		15. Raseduskestus _____ nädalat	
	16. Vahetult enne käesolevat rasedust kasutatud RVV ☐ 1 OK ☐ 2 ESV ☐ 3 kondoom ☐ 4 muu ☐ 5 ei kasuta ☐ 6 pole andmeid			
	17. Aborti teostamise aeg päev kuu aasta tund minut _____ _____		18. Aborti liik ☐ 1 spont. ☐ 2 legaalne ☐ 3 mini ☐ 4 terapeutiline ☐ 5 kriminaalne ☐ 6 muu	
	19. Aborti meetod ☐ 1 vaakum- ☐ 2 küreetaž ☐ 3 medikament. ☐ 4 anti- ☐ 5 väike ☐ 6 muu aspiratsioon induktsioon prosteroon keisrilõige			
	20. Valutustamine ☐ 1 lokaalne ☐ 2 narkoos ☐ 3 muu			
	21. Terapeutilise aborti näidustus _____ diagnoos _____ kood _____			
	22. Aborti tüsistused (24 t jooksul) ☐ 1 ei ☐ 2 verejooks ☐ 3 emaka perforatsioon ☐ 4 retentsioon ☐ 5 hematomeetra ☐ 6 emakakaela vigastus ☐ 7 muu			
	23. Raviarst Nimi _____ A Allkiri _____			



Eesti Meditsiiniline Sünniregister asutati 1991. aastal eesmärgiga mõõta sündimust Eesti Vabariigis. Andmete esitajateks registrisse on kõik Eesti Vabariigis sünnitusabi osutavad tervishoiuasutused. Register sisaldab andmeid alates 1. jaanuarist 1992.

Raseduskatkestusandmekogu (EAR - varasem nimetus Eesti Abordiregister) asutati 1994. aastal eesmärgiga koguda pidevalt ja süstemaatiliselt informatsiooni Eesti tervishoiuasutustes teostatud abortide kohta. Andmekogule esitavad andmeid kõik Eesti Vabariigi territooriumil rasedusi katkestavad ja katkenud rasedusega naistele arstiabi osutavad tervishoiuasutused (k.a eraarstid). Eesti abordistatistika põhineb EARi andmetel alates 1996. aastast.