

Исследование здоровья вовлеченных в проституцию женщин 2016

Резюме

1. Согласно экспертному мнению, в 2016 году в Эстонии насчитывалось примерно 700–1000 вовлеченных в проституцию женщин (ВП).
2. К участию в данном исследовании в результате свободной выборки была привлечена 151 женщина, помимо Таллинна, впервые также из Йыхви и Тарту. В Таллинне было привлечено 109, в Йыхви 25 и в Тарту / остальной Эстонии – 17 исследуемых. В исследовании участвовали женщины, контактирующие с MTÜ Eluliin («Линия жизни»). 74% исследуемых впервые участвовали в исследовании ТАИ (предыдущие исследования проводились в 2006 и 2011 годах). Далее, результаты сравниваются, как с результатами предыдущих исследований ТАИ (Института Развития Здоровья), так и различных исследований среди населения в целом. Поскольку методики не одинаковы, **нельзя проводить прямое сравнение с другими исследованиями. Оценки указывают лишь на возможные различия!**
3. **73% участниц исследования определяют себя, как вовлеченных в проституцию.**
4. **Очевидно, вовлеченные в проституцию – стареющая группа населения.** В сравнении с предыдущими исследованиями, в 2016 году участницы исследования были старше (средний возраст в 2006 г. – 29,5 лет, в 2016 г. – 38,2 года). 88% ВП занимаются проституцией с момента вовлечения и по сей день. Средний срок занятия проституцией составил 9,2 года, 22% исследуемых занимаются проституцией менее трех лет. Невозможно оценить, какими были бы результаты, если бы участницами стали не контактирующие с «Линией жизни» женщины.
5. **В проституцию вовлекаются в основном через знакомства, в среднем в 26 лет.** Сократилась доля женщин, вовлеченных по объявлению (2006 – 26%, 2011 – 22%, 2016 – 13%).
6. **Проституция в Эстонии является индивидуальной деятельностью.** Контакт с покупателем секса происходит, в основном, через собственную рекламную информацию (97%; например, номер телефона, электронная почта). Большинство не проживают совместно с другими ВП (76%), и почти никому (97%) не приходится с кем-либо делить полученную за половой акт сумму. Половой акт происходит в основном в квартире проститутки / покупателя секса или в гостинице (в течение последнего месяца оказывали сексуальные услуги в этих местах соответственно 67%, 42% и 46% исследуемых). Всего 4% сообщили, что работают в салоне, предлагающем массаж со «счастливым концом». За десять лет заметно выросла индивидуальная проституция (в течение последнего месяца услуги оказывались в сауне или массажном салоне: в 2006 г. – 24%, в 2016 г. – 11%; в помещении фирмы: в 2006 г. – 35%, в 2016 г. – 4%; на улице: в 2006 г. – 2%, в 2016 г. – 5%). Это может быть связано с законодательством, поскольку с 2012 года содействие проституции подпадает под статью о торговле людьми и является преступлением против личности (раньше – против общественного порядка) (16). В то же время почти все таллиннские ВП и, большинство ида-вирумааских ВП, знают других занимающихся проституцией женщин, в то время как в других регионах друг друга знают меньше.

7. **Многие вовлеченные в проституцию занимались проституцией в нескольких городах, а работающие за пределами Таллинна дополнительно подрабатывают в Таллинне.** 8% вовлеченных в проституцию, работающие в основном в Таллинне, в действительности в нем не живут. Из живущих не в Таллинне, 55% в течение последнего года в основном или дополнительно, работали в Таллинне. Большинство, работающих в Ида-Вирумаа, занимались проституцией не в одном, а в разных районах Ида-Вирумаа. В качестве основных мест работы, помимо Таллинна, городов Ида-Вирумаа и Тарту, называли Пайде, Пярну и Тапа. За границей занимаются проституцией мало и редко (9,1–10 дней за год), из стран все указали Финляндию. Существенных отличий от 2011 года нет. Поскольку изначальное вовлечение исследуемых в проституцию происходило и в Йыхви, в Ида-Вирумаа образовалась большая мобильность.
8. **У вовлеченных в проституцию за неделю в среднем бывает 8,1 покупателей секса.** Женщины, оценившие количество покупателей секса в предыдущем месяце как обычное, в среднем за месяц вступали в половой контакт с 41,1 покупателями секса. В 2006 г. медианное число покупателей секса составляло в неделю семь, в 2011 г. – десять и в 2016 г. – шесть человек; до пяти покупателей секса в неделю было соответственно у 42%, 25% и 49%.
9. **Медианная плата за половой акт составила 50 евро.** В 2006 году плата составляла 300 ЕЕК (23 EUR), в 2011 г. – 50 EUR. Получали весь свой доход от секса 28%, что заметно меньше, чем в прежние годы (2006 г. – 67%, 2011 г. – 82%). Все исследуемые в течение жизни получали за секс деньги, 25% – оплату вещами.
10. **Покупателями секса выступали в основном мужчины 40–49 лет с эстонским или русским родным языком.** Доля иностранцев в течение последнего года считается низкой.
11. **ВП последовательно, и в большинстве случаев, пользовались презервативом при контакте с покупателем секса. В то же время стало больше покупателей секса, не желающих пользоваться презервативом.** Уровень пользования презервативом при половом акте с покупателем секса очень высокий (во время последнего контакта – 97%), в течение последнего месяца 94% пользовались презервативом при каждом вагинальном контакте. В 2006 году эти показатели составляли 94% и 78%, в 2011 г. – 98% и 97%. Уровень пользования презервативом при половых актах разных видов (вагинальный, оральный и т.д.) довольно высокий. Можно заметить тенденцию к росту пользования презервативом в случае орального контакта: десять лет назад пользовались презервативом при каждом оральном контакте 51% ВП, пять лет назад – 82%, а в 2016 г. – свыше 90%. Единственным противозачаточным средством презерватив служил для 48%, остальные дополнительно применяли какой-либо другой эффективный метод контрацепции. В то же время 75% на каждые десять покупателей секса встречали минимум одного, который не желал пользоваться презервативом (в 2011 году этот показатель составлял 51%). В последнем подобном случае 54% ВП применяли прерванный половой акт с покупателем секса, а 13% занимались сексом без презерватива (в 2011 г. соответствующие показатели составили 77% и 3%). Учитывая, что среди половых партнеров исследуемых были потребители инъекционных наркотиков (у 25% исследуемых – среди покупателей секса, у 3% – среди не платящих партнеров), пользование презервативом остается крайне важным для предотвращения передачи ВИЧ гетеросексуальным путем. 43% участниц исследования в течение последнего года вступали в половой контакт только с покупателями секса.

12. **Сексуальное поведение женщин с не платящими за секс партнерами более рискованное, чем с покупателями секса.** В течение последнего месяца пользовались презервативом редко или никогда 49% ВП, занимавшихся сексом, с не платящими за секс постоянными партнерами и 17% ВП, занимавшихся сексом, со случайными партнерами, не платящими за секс. В то же время ситуация улучшилась, поскольку в 2011 году соответствующие показатели составляли 72% и 7%. Пользовались эффективными противозачаточными средствами при половом акте с не платящим за секс партнером 76% исследуемых. Не платящие за секс половые партнеры вовлеченных в проституцию женщин могут оказаться значимой группой лиц, которые могут переносить передающиеся половым путем инфекции между вовлеченными в проституцию женщинами и обычным населением.
13. **Большинство вовлеченных в проституцию женщин столкнулись в своей жизни с насилием и, в сравнении с населением в целом, испытали на себе во много раз больше насилия.** В течение жизни примерно 60% исследуемых столкнулись с психическим насилием, 60% – с физическим и 50% – с различными формами сексуального насилия. При занятии проституцией от одной пятой до одной четвертой исследуемых столкнулись с различными формами насилия, среди которых преобладало насилие, указывающее на изнасилование (29%), и побои (26%). В предшествующих исследованиях жертв торговли людьми в ходе углубленного интервью было установлено, что одним из факторов риска попадания в проституцию является домашнее насилие (18).
14. **Четверть исследуемых в течение жизни употребляли инъекционные наркотики.** В 2016 году 26% в течение жизни употребляли инъекционные наркотики, из них 66% регулярно (в 2011 г. кололи наркотики в течение жизни 11%). Из употреблявших инъекционные наркотики ВП 38% были ВИЧ-положительными, а 58% – положительными в отношении маркеров гепатита С.
15. **Охват мерами снижения вреда ВП женщин, контактирующих с MTÜ Eluliin, оценивается, как хороший.** За последний год 93% получали бесплатные презервативы в центре раздачи или у выездного работника; 81% употреблявших инъекционные наркотики получали стерильные шприцы в центрах снижения вреда или в Eluliin. У большинства из них отсутствует страховка Больничной кассы, что представляет собой существенную причину не обращения к гинекологу.
16. **69% считают свое сексуальное здоровье хорошим или очень хорошим, и ни одна не считает его плохим или очень плохим.** В отношении здоровья в целом эти показатели составляют соответственно 56% и 4%.
17. **Уровень посещения гинекологических осмотров очень хороший.** В течение последнего года 82% посещали гинеколога. В сравнении с населением в целом ВП в последние пять лет намного чаще обращались к гинекологу (96% против 63%).
18. **Почти все вовлеченные в проституцию женщины в течение жизни обследовались на ВИЧ.** 94% по меньшей мере раз в жизни проходили ВИЧ-тестирование, при этом 66% – в течение последних 12 месяцев. Такой же уровень тестирования был в исследовании 2011 года (соответственно 94% и 71%), что также выше, чем в 2006 году (соответственно 66% и 57%). Тестирование проводилось в основном у врачей-специалистов.
19. **У 70% ВП в ходе исследования не было обнаружено ни одной инфекции, передающейся половым путем.** В ходе исследования было установлено 33 случая

гепатита С (22%), 20 случаев ВИЧ (13%), 8 случаев хламидиоза (5%), 6 случаев микоплазмоза (4%), 5 случаев трихомониоза (3%), 2 случая гонореи (1%) и 0 случаев хламидиоза LGV. 39% процентов исследуемых с маркерами гепатита С, 20% с ВИЧ и 100% носителей остальных указанных инфекций не знали о своем заражении. Распространенность маркеров гепатита С и ВИЧ была большей, чем в 2011 году (6% и 6%) и в 2006 году (7% и 8%). В то же время следует учесть, что провести прямое сравнение с предыдущими исследованиями невозможно, поскольку в них применялись разные методы привлечения исследуемых.

20. **13% участниц исследования были заражены ВИЧ.** 3/4 из них в течение жизни употребляли инъекционные наркотики, и 3/4 составили гепатита С. Это указывает на то, что распространение ВИЧ связано в первую очередь с инъекционными принадлежностями. Все ВИЧ-инфицированные женщины всегда пользовались презервативом.
21. **Уровень вакцинации против гепатита В низкий:** всего 14% сообщили, что проходили вакцинацию.
22. **У многих вовлеченных в проституцию женщин есть дети.** Собственный или приемный ребенок, либо ребенок партнера, в 2016 году был у 81% исследуемых (среди них половина несовершеннолетних), в 2011 году – у 66% исследуемых (в том числе 85% несовершеннолетних), а в 2006 году – у 59% исследуемых. Из женщин, проживающих как минимум с одним несовершеннолетним ребенком, всего 15% сообщили, что живут и вместе с постоянным партнером или супругом, что указывает на большое число матерей-одиночек среди ВП. 78% делали аборты, у 26% происходило самопроизвольное прерывание беременности.
23. **59% вовлеченных в проституцию женщин в течение прошлого года проходили опрос у семейного врача.** Это несколько меньший результат по сравнению с женским населением в целом (72%).
24. **В сравнении с населением в целом, среди вовлеченных в проституцию больше распространены расстройства настроения, головные, шейные и спинные боли, аллергия и астма, заболевания щитовидной железы и легких, и в то же время менее распространено высокое кровяное давление и болезни сердца.** Наиболее распространенными заболеваниями на протяжении жизни были депрессия (50%), боли в спине (47%), тревожное расстройство (38%), боли в шее (37%), мигрень (37%), аллергия (24%), высокое кровяное давление (19%).
25. **Среди вовлеченных в проституцию очень распространены проблемы с психическим здоровьем.** Согласно опроснику ЕЕК-2, у 59% может быть истощение, у 53% – депрессия, у 49% – расстройства сна, у 41% – тревожное расстройство, у 16% – паническое расстройство, у 13% – социофобия. Эти показатели в три – десять раз выше, чем среди населения в целом. В течение жизни думали о самоубийстве 40% вовлеченных в проституцию женщин (в целом по населению – 15%). 20% предпринимали попытку самоубийства. Потребность в эмоциональной помощи в течение последнего года испытывали две трети исследуемых, однако только треть стала искать помощь.